

**"Ўзбек геология қидирув" акциядорлик жамиятининг
2023 йил давомида товар моддий бойликларини харид қилиш
РЕЖА-ЖАДВАЛИ**

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
Олмосли коронка, кенгайтиргич, олмосли диск (Алмазная коронка, расширитель, алмазный диск)								
1	Алмазные коронки	23И2АГ-УК 75,3 мм	45	дона	9	13	14	9
2	Алмазные коронки	23И3АГ-УК 75,3 мм	260	дона	52	78	78	52
3	Алмазные коронки	23И4АГ-УК 75,3 мм	180	дона	36	54	54	36
4	Алмазные коронки	23И3Г 75,3 мм	20	дона	4	6	6	4
5	Алмазные коронки	23И3УГ-14-УК (ССК) 75,3 мм	80	дона	16	24	24	16
6	Алмазные коронки	23И4УГ-14-УК (ССК) 75,3 мм	80	дона	16	24	24	16
7	Алмазные коронки	23И31-2-УМ-16-УК(ССК) 75,3 мм	120	дона	24	36	36	24
8	Алмазные коронки	23И31-2-УМ-18-УК(ССК) 75,3 мм	80	дона	16	24	24	16
9	Алмазные коронки	29И3АГ-УК 75,3 мм	40	дона	8	12	12	8
10	Алмазные коронки	32И3АГ-УК 75,3 мм	25	дона	5	7	8	5
11	Алмазные коронки	32И4АГ-УК 75,3 мм	40	дона	8	12	12	8
12	Алмазные коронки	37И21(2)МГ-УК 75,3 мм	250	дона	50	75	75	50
13	Алмазные коронки	38И21(2)АУМ-УК 75,3 мм	80	дона	16	24	24	16
14	Алмазные коронки	38И3АГ-УК 75,3 мм	60	дона	12	18	18	12
15	Алмазные коронки	38И4АГ-УК 75,3 мм	30	дона	6	9	9	6
16	Алмазные коронки	38И21(2)-18-УК (ССК) 75,3 мм	80	дона	16	24	24	16
17	Расширитель РСА	РСА 23ПТ 75,7 мм NQ	921	дона	185	276	276	184
18	Алмазные коронки	23И2АГ-УК 95,6 мм	475	дона	80	157	158	80
19	Алмазные коронки	23И3АГ-УК 95,6 мм	1 070	дона	214	321	321	214
20	Алмазные коронки	23И4АГ-УК 95,6 мм 72 кар	499	дона	80	169	170	80
21	Алмазные коронки	29И3АГ-УК 95,6 мм	45	дона	9	13	14	9
22	Алмазные коронки	32И22(2) АУМ-12 Ø-95,6мм	463	дона	80	151	152	80
23	Алмазные коронки	32И21(2) АУМ-УК Ø-95,6мм	335	дона	67	100	101	67
24	Алмазные коронки	38И21(2)АУМ УК Ø-95,6мм	300	дона	60	90	90	60
25	Алмазные коронки	26И3Г-УК 93 мм	50	дона	10	15	15	10
26	Алмазные коронки	23И3Г-УК 122 мм PQ	50	дона	10	15	15	10
27	Алмазные коронки	23И2Г-УК 122 мм PQ	50	дона	10	15	15	10
28	Алмазные коронки	23И4Г-УК 122 мм PQ	30	дона	6	9	9	6
29	Расширитель РСА	РСА 23ПТ 96,1 мм HQ	1 660	дона	332	498	498	332
30	Расширитель РСА	РСА 23ПТ 122,6 мм PQ	60	дона	12	18	18	12
31	Алмазные коронки	28И3Г 93 мм	95	дона	19	28	29	19
32	Алмазные коронки	28И4Г 93 мм	85	дона	17	25	26	17
33	Алмазные коронки	28И3Г-УК 112 мм	45	дона	9	13	14	9
34	Алмазные коронки	28И4Г-УК 112 мм	361	дона	73	108	108	72
35	Алмазные коронки	28И3Г-УК 132 мм	50	дона	10	15	15	10
36	Алмазные коронки	28И4Г-УК 132 мм	70	дона	14	21	21	14
37	Башмак алмазный	26И3Г КР-УК 91,8 мм	120	дона	24	36	36	24
38	Башмак алмазный	26И3Г 95,6 мм, вн. д-76	50	дона	10	15	15	10
39	Алмазные коронки	ИКС-УК Ø-112/97 мм	200	дона	40	60	60	40
40	Алмазные коронки LUCKY BITS N-WL SERIES 4 MATRIX 15mm	75,3/47,6	40	дона	8	12	12	8
41	Алмазные коронки LUCKY BITS N-WL SERIES 6 MATRIX 15mm	75,3/47,7	40	дона	8	12	12	8

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
42	Алмазные коронки LUCKY BITS N-WL SERIES 8 MATRIX 15mm	75,3/47,8	40	дона	8	12	12	8
43	Алмазные коронки DIATool DP F2-6	75,3/47,10	40	дона	8	12	12	8
44	Алмазные коронки DIATool DP F7-9	75,3/47,11	40	дона	8	12	12	8
45	Диск алмазный сегментный	300x25,4x2,8	1 277	дона	460	178	179	460
46	Диск алмазный сегментный	350x25,4x3,5	525	дона	200	300	15	10
Бургулаш инструментлари (ССК), Керн намуналари учун ящик (Буровые инструменты (ССК), керноящички для хранения проб)								
1	Колонковый набор ССК NQ L-3 м	NQ	100	комплект	20	30	30	20
2	Колонковый набор ССК NQ L-1,5 м	NQ	9	комплект	2	3	2	2
3	Колонковый набор ССК HQ L-3 м	HQ	100	комплект	20	30	30	20
4	Колонковый набор ССК HQ L-1,5 м	HQ	15	комплект	3	4	5	3
5	Колонковый набор ССК PQ L-3 м	PQ	10	комплект	2	3	3	2
6	Головка съёмного керноприёмника (подшип.узел)	NQ	93	комплект	18	28	28	19
7	Вертлюг сальник ССК	NQ	34	дона	6	10	10	8
8	Внутренняя труба NQ L-3,0м	NQ	200	дона	40	60	60	40
9	Внутренняя труба NQ L-1,5м	NQ	42	дона	8	13	12	9
10	Наружная труба, NQ L-3,0м	NQ	221	дона	44	66	67	44
11	Наружная труба, NQ L-1,5м	NQ	22	дона	4	7	6	5
12	Грибок керноприёмника	NQ	102	дона	20	31	30	21
13	Кернорвательное кольцо	NQ	2 301	дона	460	690	691	460
14	Корпус кернорвателя	NQ	1 422	дона	284	426	427	285
15	Кольцо стопорное	NQ	486	дона	93	145	156	92
16	Кольцо посадочное	NQ	488	дона	97	146	147	98
17	Стабилизатор внутренней трубы	NQ	1 012	дона	202	303	304	203
18	Упорный подшипник	(ZC 51305 DCL)	413	дона	82	123	124	84
19	Подшипник подвески	(ZC 51305 DCL)	497	дона	99	150	149	99
20	Релитовый переходник	NQ	293	дона	59	87	88	59
21	Переходная муфта	NQ	409	дона	81	123	122	83
22	Пружина сжатия	NQ	130	дона	26	39	39	26
23	Пружина плунжера	NQ	4	дона	1	1	1	1
24	Плунжер грибка	NQ	50	дона	10	15	15	10
25	Пробка вертлюг	NQ	26	дона	5	8	7	6
26	Стопор (лапка овершота)	NQ	150	дона	30	45	45	30
27	Шар стальной д-22 мм	NQ	200	дона	40	60	60	40
28	Втулка индикатора пасадки	NQ	364	дона	72	109	110	73
29	Овершот в сборе	NQ	40	комплект	8	12	12	8
30	Рем комплект Овершот	NQ	82	дона	16	25	25	16
31	Манжета сигнализатора, твердая	NQ	1 287	дона	257	386	385	259
32	Манжета сигнализатора, мягкая	NQ	845	дона	169	253	254	169
33	Пресс-Масленка	NQ	267	дона	53	80	81	53
34	Головка съёмного керноприёмника (подшип.узел)	HQ	102	комплект	20	30	31	21
35	Вертлюг сальник ССК	HQ	49	дона	9	15	15	10
36	Внутренняя труба L-3,0м	HQ	150	дона	30	45	45	30
37	Наружная труба, L-3,0м	HQ	171	дона	30	56	55	30
38	Грибок керноприёмника	HQ	66	дона	13	19	20	14
39	Кернорвательное кольцо	HQ	2 300	дона	460	690	690	460
40	Корпус кернорвателя	HQ	1 900	дона	380	570	570	380

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
41	Кольцо стопорное	HQ	823	дона	165	246	247	165
42	Кольцо посадочное	HQ	222	дона	44	67	67	44
43	Стабилизатор внутренней трубы	HQ	1 494	дона	299	448	447	300
44	Упорный подшипник	HQ	782	дона	156	234	234	158
45	Подшипник подвески	HQ	862	дона	172	258	259	173
46	Релитовый переходник	HQ	367	дона	73	110	111	73
47	Переходная муфта	HQ	422	дона	84	129	126	83
48	Пружина сжатия	HQ	10	дона	2	3	3	2
49	Шар стальной д-22 мм	HQ	20	дона	4	6	6	4
50	Втулка индикатора посадки	HQ	51	дона	12	13	14	12
51	Вертлюг пробка	HQ	35	дона	7	10	11	7
52	Овершот в сборе	HQ	43	комплект	9	12	13	9
53	Захват Овершота	HQ	138	дона	27	41	42	28
54	Манжета сигнализатора, твердая	HQ	1 548	дона	316	457	458	317
55	Манжета сигнализатора, мягкая	HQ	1 064	дона	212	319	320	213
56	Пресс-Масленка	HQ	20	дона	4	6	6	4
57	Пневмоударник ПП 76 мм	ПП 76 мм	10	дона	2	3	3	2
58	Пневмоударник ПП 110 мм	ПП 110 мм	73	дона	14	21	22	16
59	Пневмоударник ПП 132 мм	ПП 132 мм	10	дона	2	3	3	2
60	Коронка КНШ 110 мм	КНШ 110 мм	361	дона	80	100	101	80
61	Коронка КНШ 132 мм	КНШ 132 мм	40	дона	10	10	10	10
62	Коронка КНШ 76 мм	КНШ 76 мм	40	дона	8	12	12	8
63	Трубодержатель ПТ-12,5	ТП-12,5	4	дона	0	4	0	0
64	Труборез гидравлический ССК	NQ, HQ	10	дона	2	3	3	2
65	Труболовка для труб ССК	NQ	10	дона	2	3	3	2
66	ЛГР-3	Лаборатория ЛГР-3	6	дона	1	2	2	1
67	Овершот в сборе	RQ	2	дона	2	0	0	0
68	Корпус кернорвателя	RQ	20	дона	4	6	6	4
69	Кернорвательное кольцо	RQ	40	дона	8	12	12	8
70	Кольцо стопорное	RQ	20	дона	4	6	6	4
71	Стабилизатор внутренней трубы	RQ	20	дона	4	6	6	4
72	Манжета сигнализатора , твердая	RQ	50	дона	10	15	15	10
73	Манжета сигнализатора , мягкая	RQ	50	дона	10	15	15	10
74	Вертлюг сальник ССК	RQ	2	дона	0	1	1	0
75	Подшипник подвески	RQ	10	дона	2	3	3	2
76	Упорный подшипник	RQ	10	дона	2	3	3	2
77	Релитовый переходник	RQ	6	дона	1	2	2	1
78	Переходная муфта	RQ	6	дона	1	2	2	1
79	Керн намуналари учун ящик	HQ	45 000	дона	9 000	13 500	13 500	9 000
80	Керн намуналари учун ящик	NQ	47 000	дона	9 400	14 100	14 100	9 400
Бургулаш инструментлари (Буровые инструменты (ЦПБ))								
1	Переходник	П-50/73	100	дона	25	25	25	25
2	Переходник	П-50/89	100	дона	20	30	30	20
3	Переходник	П-50/108	50	дона	10	15	15	10
4	Переходник	П-50/127	20	дона	4	6	6	4
5	Переходник	HQx108	30	дона	6	9	9	6
6	Переходник	89xNQ	50	дона	10	15	15	10
7	Переходник	89xHQ	50	дона	10	15	15	10
8	Переходник	50xNQ	50	дона	10	15	15	10

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
9	Переходник	50xHQ	50	дона	10	15	15	10
10	Переходники ССК разные (73, 89)	(73, 89)	50	дона	10	15	15	10
11	Ключ для наружной трубы PQ	PQ	20	дона	4	6	6	4
12	Ключ для внутренней трубы PQ	PQ	20	дона	4	6	6	4
13	Ключ для бурильных трубы PQ	PQ	12	дона	2	3	4	3
14	Ключ для наружной трубы HQ	HQ	84	дона	17	25	26	16
15	Ключ для внутренней трубы HQ	HQ	74	дона	14	22	23	15
16	Ключ для внутренней трубы NQ	NQ КТВ-56	58	дона	11	17	18	12
17	Ключ для бурильных труб NQ	NQ	72	дона	14	21	22	15
18	Ключ шарнирный	d-108 мм	56	дона	11	17	17	11
19	Ключ шарнирный	d-89 мм	71	дона	10	25	26	10
20	Ключ шарнирный	d-73 мм	74	дона	14	23	22	15
21	Ключ для бурильных труб	d-50 мм	16	дона	3	5	4	4
22	Ключ для бурильных труб	d-63,5 мм	20	дона	4	6	6	4
23	Ключ шарнирный	КШ-108/127	30	дона	6	9	9	6
24	Ключ трубный	"Крокодил" КТП-24 ССК NQ	20	дона	4	6	6	4
25	Ключ трубный	"Крокодил" КТП-36 ССК HQ	20	дона	4	6	6	4
26	Ключ трубный гладко захватный	d-70 мм	76	дона	0	76	0	0
27	Ключ трубный гладко захватный	d-89 мм	43	дона	9	13	12	9
28	Пикобур	d-132 мм	20	дона	4	6	6	4
29	Пикобур	d-118 мм	65	дона	13	19	20	13
30	Пикобур для шнека	d-151,4 мм	29	дона	7	7	8	7
31	Коронки твёрдосплавные	КТ-76 мм	120	дона	24	36	36	24
32	Коронки твёрдосплавные	КТ-93 мм	541	дона	80	190	191	80
33	Коронки твёрдосплавные	КТ-112 мм	453	дона	60	166	167	60
34	Коронки твёрдосплавные	КТ-132 мм	100	дона	20	30	30	20
35	Долото III шарошечное	d-76 мм КЦВ	94	дона	18	28	29	19
36	Долото III шарошечное	d-93 мм K-CA	44	дона	8	13	14	9
37	Долото III шарошечное	d-112 мм K-CB	22	дона	4	6	7	5
38	Долото III шарошечное	d-127 мм K-CB	14	дона	2	4	5	3
39	Долото III шарошечное	d-132 мм K-CB	50	дона	10	20	10	10
40	Долото III шарошечное	d-151 мм K-CB	10	дона	2	3	3	2
41	Метчик	d-50 мм	50	дона	10	20	10	10
42	Метчик	d-73 мм	225	дона	45	67	68	45
43	Метчик	d-89 мм	122	дона	24	37	36	25
44	Метчик	d-108 мм	40	дона	8	12	12	8
45	Метчик (левый)	d-50 мм левый	64	дона	12	19	20	13
46	Метчик (левый)	d-73 мм левый	60	дона	12	18	18	12
47	Метчик (левый)	d-89 мм левый	106	дона	21	31	32	22
48	Метчик (левый)	d-108 мм левый	28	дона	5	8	9	6
49	Колокол	d-73 мм	24	дона	5	7	8	4
50	Колокол	d-89 мм	26	дона	5	7	8	6
51	Колокол (левый)	d-73 мм левый	64	дона	12	19	20	13
52	Колокол (левый)	d-89 мм левый	22	дона	4	6	7	5
53	Колокол (левый)	d-108 мм левый	6	дона	1	2	2	1
54	Замок ЗН-50 правый	ЗН-50 мм правый	100	дона	20	30	30	20
55	Замок ЗН-50 левый	ЗН-50 мм левый	100	дона	20	30	30	20
56	Шнек для шнекового бурения	d-135 мм	50	дона	10	15	15	10
57	Шток поршневая для насоса НБ-32	НБ-32	60	комплект	12	18	18	12
58	Клапан гнездо для насоса НБ-32	НБ-32	60	комплект	12	18	18	12

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
59	Втулка (гильза)	d-100 мм	30	комплект	6	9	9	6
60	Втулка (гильза)	d-90 мм	20	комплект	4	6	6	4
61	Первичный вал	НБ-4 160/6,3	6	дона	1	2	2	1
62	Поршень для насоса НБ-32	НБ-32 d-90 мм	16	дона	3	5	4	4
63	Поршень для насоса НБ-32	НБ-32 d-100 мм	20	дона	4	6	6	4
64	Вертилюг-амортизатор 10 тн	ВС-10 тн	10	дона	2	3	3	2
65	Вертилюг-амортизатор 5 тн	ВС-5 тн	10	дона	2	3	3	2
66	Элеватор ЭН-12,5	ЭН-12,5 тн	10	дона	2	3	3	2
67	Хомут для обсадных труб d-73 мм	ГОСТ 6669-67	10	дона	2	3	3	2
68	Хомут для обсадных труб d-89 мм	ГОСТ 6669-68	41	дона	8	13	12	8
69	Хомут для обсадных труб d-108 мм	ГОСТ 6669-68	38	дона	7	11	12	8
70	Хомут для обсадных труб d-114 мм	ГОСТ 6669-68	20	дона	4	6	6	4
71	Хомут для обсадных труб d-127 мм	ГОСТ 6669-68	28	дона	5	8	9	6
72	Плашки для трубодержателя ТП-12,5 (НҚ)	ТП-12,5	40	дона	8	12	12	8
73	Набивка сальниковая ХБП-12	ГОСТ 5152-84	120	дона	24	36	36	24
74	Нагнетательная рукава d-38 мм, трехслойный	d-38 мм	100	дона	20	30	30	20
75	Всасывающий рукава d-50 мм, гофра	d-50 мм	300	дона	60	90	90	60
76	Ниппель соединительный d-108 мм	ГОСТ 6238-77	50	дона	10	15	15	10
77	Ниппель соединительный d-89 мм	ГОСТ 8958-75	100	дона	20	30	30	20
78	Плунжер d-70 мм для НБ-4	d-70 мм для НБ-4	30	дона	6	9	9	6
79	Миксер для приготовление бур.раствора		20	дона	4	6	6	4
Қуурлар - Комплексы ССК (PQ, HQ, NQ)								
1	Бурильные трубы ССК PRQ на глубину 700 метров	ССК PQ L=3000 мм, Ø 114 мм	800	дона	160	240	240	160
2	Бурильные трубы ССК PRQ на глубину 500 метров	ССК PQ L=1500 мм, Ø 114 мм	50	дона	10	15	15	10
3	Комплексы ССК HRQ глубина до 1800 метров (Облегченный)	ССК HRQ L=3000 мм, Ø 88,9 мм	10	комплект	0	5	5	0
4	Бурильные трубы ССК HQ на глубину 800 метров	ССК HQ L=3000 мм, Ø 88,9 мм	6 612	дона	1 322	1 984	1 984	1 322
5	Бурильные трубы ССК HQ на глубина 800 метров	ССК HQ L=1500 мм, Ø 88,9 мм	100	дона	0	50	25	25
6	Комплексы ССК NRQ глубина до 1200 метров (Облегченный)	ССК NRQ L=3000 мм, Ø 69,9 мм	30	комплект	0	10	10	10
7	Бурильные трубы ССК NQ на глубину до 800 метров	ССК NQ L=3000 мм, Ø 69,9 мм	1 500	дона	250	500	500	250
8	Бурильные трубы (ССК) NQ на глубину 800 метров	ССК NQ L=1500 мм, Ø 69,9 мм	1 400	дона	280	420	420	280
9	Бурильные трубы ТБСУ	ТБСУ 63,5x6,0x4700	15	т	3	5	5	2
10	Бурильный трубы ТБСУ (левый)	ТБСУ 63,5x6,0x4700	20	т	0	20	0	0
11	Ведущая труба	57*12 L- 9	1	дона	0	1	0	0
Қоплама қуурлар (Обсадные трубы)								
1	Обсадные трубы СТ Е/СВ Ø 89*5.0 мм	ГОСТ 10704-91/10705-80	92,60	т	18,52	27,78	27,78	18,52
2	Обсадные трубы СТ Е/СВ Ø 108*5.0 мм	ГОСТ 10704-91/10705-80	262,70	т	52,54	78,81	78,81	52,54
3	Обсадный трубы СТ Е/СВ Ø 108*3.5. мм	ГОСТ 10704-91/10705-80	19,00	т	4,00	5,50	5,50	4,00
4	Обсадные трубы СТ Е/СВ Ø 127*5 мм	ГОСТ 10704-91/10705-80	46,20	т	9,00	14,00	13,00	10,20

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
Кимёвий реагентлар (Химические реагенты)								
1	Препарат "Унифлок"		135,50	т	27,00	40,00	40,00	28,50
2	Реагент ASO		169,00	т	33,80	50,70	50,70	33,80
3	Реагент "ULTRA MUD MASTER"		4,10	т	0,82	1,23	1,23	0,82
4	Полиакриламид РНРА		1,00	т	0,20	0,30	0,30	0,20
5	Сода кальцинированная		5,00	т	1,00	1,50	1,50	1,00
6	Сода каустическая		2,00	т	0,40	0,60	0,60	0,40
7	Сампак		60,00	т	12,00	18,00	18,00	12,00
8	Бентонитовая глина (порошковая)		92,70	т	18,54	27,81	27,81	18,54
9	Полимер PAC REGULAR		10,00	т	2,00	3,00	3,00	2,00
10	Полимер FLOTEK		7,10	т	1,42	2,13	2,13	1,42
11	Смазка GREEN LUBE		3,70	т	0,74	1,11	1,11	0,74
12	Загуститель GLAY MASTER		3,00	т	0,60	0,90	0,90	0,60
13	Томпанажний полимер X-Tend 400		8,00	т	1,60	2,40	2,40	1,60
14	Синтетический полимер "ТОРНАДО"		1,75	т	0,35	0,53	0,53	0,35
15	Смазка RED FOX		3,55	т	0,71	1,07	1,07	0,71
16	Смазка GRIZZLY		1,20	т	0,24	0,36	0,36	0,24
17	Смазка ZINC OWL		1,00	т	0,20	0,30	0,30	0,20
18	PALIAKRILAMID RNRA		6,00	т	1,20	1,80	1,80	1,20
19	PAC LV		6,00	т	1,20	1,80	1,80	1,20
20	Цемент тампонажный		2,00	т	0,40	0,60	0,60	0,40
21	Реагент КИЗИЛҚУМ-1		40,00	т	8,00	12,00	12,00	8,00
Канатлар (Канаты)								
1	Канаты 6,2 мм	ГОСТ 3067-88 д-6,2 мм ТК	32 000	м	6 400	9 600	9 600	6 400
2	Канаты 7,6 мм	ГОСТ 2688-80 д-7,6 мм	13 500	м	2 700	4 050	4 050	2 700
3	Канаты 8,3 мм	ГОСТ 14954-80 д-8,0 мм	40 000	м	8 000	12 000	12 000	8 000
4	Канаты 12 мм	ГОСТ 2680-80 д-12 мм	500	м	500	0	0	0
5	Канаты 14 мм	ГОСТ 2680-80 д-14 мм	500	м	500	0	0	0
6	Канаты 16,5 мм не крутящие	ГОСТ 2680-80 д-16,5 мм	2 000	м	500	500	500	500
7	Канаты 18 мм	ГОСТ 2680-80 д-18 мм	1 500	м	500	500	500	0
8	Канаты 19,5 мм	ГОСТ 2680-80 д-19,5 мм	1 500	м	500	500	500	0
9	Канаты 21 мм	ГОСТ 2680-80 д-21 мм	500	м	0	500	0	0
10	Канаты 22,5 мм (Некрутящиеся)	ГОСТ 2680-80 д-22,5 мм	500	м	0	500	0	0
11	Стропа 4СК канат д-20 мм, 16 тонна длина 6-метр	ГОСТ 7668-80	50	дона	0	50	0	0
12	Стропа 4СК канат д-18 мм 10 тонна длина 4-метр	ГОСТ 7668-81	12	дона	2	3	4	3
Подшипниклар (Подшипники) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Подшипник 1308	ГОСТ 8338-75	10	дона	2	2	3	3
2	Подшипник НМТО 1-20	НМТО 1-20	4	дона	0	2	2	0
3	Подшипник 1208	ГПЗ 8 2-х рядный	8	дона	0	2	2	4
4	Подшипник 1210	ГПЗ 8 2-х рядный	4	дона	0	2	2	0
5	Подшипник 1908	ГОСТ 8338-75	10	дона	2	2	3	3
6	Подшипник 1000844		12	дона	2	4	4	2
7	Подшипник 102211		20	дона	5	5	5	5
8	Подшипник 12311	ГОСТ 6874-75	10	дона	2	2	3	3
9	Подшипник 1321	ГОСТ8338-75	16	дона	4	4	4	4

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
10	Подшипник 1826		10	дона	2	2	3	3
11	Подшипник 108905	ГОСТ 6874-75	10	дона	2	2	3	3
12	Подшипник 1608 шариковый двухрядный		8	дона	0	2	2	4
13	Подшипник 176-140		10	дона	2	2	3	3
14	Подшипник 30307	GB/T-297-1994	8	дона	0	2	2	4
15	Подшипник шариковый 130	130	26	дона	5	5	10	6
16	Подшипник шариковый 132	ГОСТ 8338-75	10	дона	2	2	3	3
17	Подшипник шариковый 109	109	24	дона	4	4	10	6
18	Подшипник 110	(60110) ГОСТ 8338-75	20	дона	5	5	5	5
19	Подшипник шариковый 115	115 (6015) 75x115x20 mm.	22	дона	4	4	8	6
20	Подшипник 116	ГОСТ 8338-75	24	дона	4	4	10	6
21	Подшипник 121	ГОСТ-8338-75	16	дона	4	4	4	4
22	Подшипник 126		12	дона	3	3	3	3
23	Подшипник шариковый 138Л	(6038 MA) 190x290x46 mm.	16	дона	4	4	4	4
24	Подшипник роликовый 33117	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
25	Подшипник роликовый 33016	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
26	Подшипник шариковый 61908-2Л5	GB/T-927-1994	3	дона	0	3	0	0
27	Подшипник шариковый 62*40*12	GB/T-927-1994	3	дона	0	3	0	0
28	Подшипник шариковый 55*30*13	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
29	Подшипник шариковый 202	ГОСТ8338-75	10	дона	2	2	3	3
30	Подшипник шариковый 204		20	дона	4	4	6	6
31	Подшипник шариковый 205	UCFL (FL205,FYTB25,RSJTY25 art: ucfl205	84	дона	20	20	20	24
32	Подшипник шариковый 206	206	82	дона	20	20	20	22
33	Подшипник шариковый 207	ГОСТ 8338-75	54	дона	10	10	20	14
34	Подшипник шариковый 208	ГОСТ 8338-75	76	дона	15	15	26	20
35	Подшипник шариковый 209	GOST 3238	33	дона	6	6	15	6
36	Подшипник шариковый 210	ГОСТ 8338-75	128	дона	25	25	40	38
37	Подшипник шариковый 211	211 (6211) 55x100x21 mm.	28	дона	5	5	10	8
38	Подшипник компрессор RENNOR NU211 ECP	NU211 ECP	2	дона	2	0	0	0
39	Подшипник компрессор RENNOR NU216 ECP/C3	NU216 ECP/C3	2	дона	2	0	0	0
40	Подшипник компрессор RENNOR NU218 ECM	NU218 ECM	2	дона	2	0	0	0
41	Подшипник шариковый 212	ГОСТ 8338-75	24	дона	6	6	6	6
42	Подшипник шариковый 213	ГОСТ8338-75	10	дона	2	2	3	3
43	Подшипник шариковый 214	ГОСТ-8338-75	16	дона	4	4	4	4
44	Подшипник шариковый 215	(6215) 75x130x25 mm.	20	дона	4	4	6	6
45	Подшипник шариковый 216	ГОСТ8338-75	10	дона	2	2	3	3
46	Подшипник шариковый 218	ГОСТ 8328-75	16	дона	4	4	4	4
47	Подшипник шариковый 220	ГОСТ 8338-75	45	дона	10	10	15	10
48	Подшипник шариковый 221	ГОСТ 8338-75	11	дона	2	2	4	3
49	Подшипник шариковый 222	BRP 010-222 40x80x18 mm.	16	дона	4	4	4	4
50	Подшипник шариковый 224	224 (6224)120x215x40 mm. art:68150	10	дона	2	2	3	3
51	Подшипник роликовый 2308E двух ярусный		15	дона	4	4	4	3
52	Подшипник шариковый 2322	2322 KM (N322) art: №10088206	4	дона	2	2	0	0
53	Подшипник шариковый 406	GOST 8338	22	дона	4	6	8	4
54	Подшипник шариковый 407	GOST 24696	32	дона	6	6	10	10
55	Подшипник шариковый 408	408 (6408) 40x110x27 mm.	26	дона	5	5	8	8
56	Подшипник шариковый 409	409 (6409) 45x120x29 mm.	28	дона	5	5	9	9

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
57	Подшипник шариковый 410	ГОСТ 8338-75	15	дона	3	3	6	3
58	Подшипник шариковый 411	411 (6411) 55x140x33 mm.	40	дона	8	8	12	12
59	Подшипник шариковый 412	412 (6412) 60x150x35 mm.	10	дона	2	2	3	3
60	Подшипник шариковый 420	ГОСТ8338-75	10	дона	2	2	3	3
61	Подшипник шариковый 46132	ГОСТ 5721-74	16	дона	4	4	4	4
62	Подшипник шариковый 46230L	ГОСТ-831-75	16	дона	4	4	4	4
63	Подшипник (упорный) 8230	8230	2	дона	2	0	0	0
64	Подшипник 305	305	37	дона	8	8	12	9
65	Подшипник шариковый 306	ГОСТ 8338-75	99	дона	20	20	39	20
66	Подшипник шариковый 307	GOST 520-2011 307	258	дона	50	50	100	58
67	Подшипник шариковый 308	1803086308RS	197	дона	40	40	70	47
68	Подшипник шариковый 309	309 (6309) 45x100x25mm.	153	дона	30	30	50	43
69	Подшипник шариковый 310	ГОСТ 8338-76	575	дона	120	120	195	140
70	Подшипник шариковый 311	8338-76	22	дона	4	4	8	6
71	Подшипник шариковый 312	8338-76	20	дона	4	4	6	6
72	Подшипник шариковый 314	NUP 314 70x150x35 mm. Art.98530079	76	дона	15	15	26	20
73	Подшипник шариковый 315	ГОСТ-8338-75	16	дона	4	4	4	4
74	Подшипник шариковый 316	316 (6316) 4097 80x170x39 mm.	48	дона	8	8	16	16
75	Подшипник шариковый 317	ГОСТ8338-75	10	дона	2	2	3	3
76	Подшипник шариковый 318	ГОСТ8338-75	10	дона	2	2	3	3
77	Подшипник шариковый 319	ГОСТ 8338-75	8	дона	2	2	4	0
78	Подшипник шариковый 320	ГОСТ 8338-75	22	дона	4	4	8	6
79	Подшипник шариковый 322	ГОСТ 8338-75	12	дона	3	3	6	0
80	Подшипник шариковый 324	(6324) GOST 8338 art; 10088320	14	дона	4	4	6	0
81	Подшипник NNF 5012(HANJIN)	NNF 5012-2LS-V-2NR	34	дона	8	8	14	4
82	Подшипник NNF 5009(HANJIN)	NNF 5009-2LS-V-NKE	30	дона	6	6	10	8
83	Подшипник 5110 HJ	ГОСТ 5721-75	30	дона	6	6	10	8
84	Подшипник 51134	ГОСТ5721-76	10	дона	2	2	3	3
85	Подшипник 51144M		20	дона	4	4	6	6
86	Подшипник 51305	ГОСТ 333-79	70	дона	15	15	20	20
87	Подшипник 51306		90	дона	20	20	30	20
88	Подшипник 53611	Гост 24696-81	26	дона	6	6	8	6
89	Подшипник 5210	ГОСТ 333-79	100	дона	20	20	30	30
90	Подшипник 2126		12	дона	3	3	4	2
91	Подшипник 2209	2-х рядный	12	дона	3	3	4	2
92	Подшипник 2210	2210	20	дона	4	4	6	6
93	Подшипник 2211	ГОСТ 8338-75	20	дона	4	4	6	6
94	Подшипник 2218	ГОСТ 8338-75	14	дона	4	4	6	0
95	Подшипник 2226	ГОСТ 8328-75	46	дона	8	8	16	14
96	Подшипник 2007124 M	ГОСТ 8338-75	16	дона	4	4	4	4
97	Подшипник 2007132	ГОСТ 8338-75	20	дона	4	4	6	6
98	Подшипник 2307	ГОСТ 8338-75	20	дона	4	4	6	6
99	Подшипник роликовый 2310	GOST 520-2011	40	дона	8	8	12	12
100	Подшипник 27911		12	дона	3	3	4	2
101	Подшипник 27120		12	дона	3	3	4	2
102	Подшипник 27128		12	дона	3	3	4	2
103	Подшипник 29328 (9039328)	ГОСТ 520	22	дона	4	4	8	6
104	Подшипник 3210	3056210	10	дона	2	2	3	3
105	Подшипник 32617	GOST 8328-75	12	дона	3	3	4	2
106	Подшипник 3518	ГОСТ 8338-75	16	дона	4	4	4	4

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
107	Подшипник 3526		2	дона	2	0	0	0
108	Подшипник 3614	ГОСТ 5721-75	26	дона	6	6	10	4
109	Подшипник 3615	ГОСТ 5721-75	16	дона	4	4	4	4
110	Подшипник 3616	ГОСТ 5721-75	10	дона	2	2	3	3
111	Подшипник роликовый 3620	3620 11GPZ	8	дона	4	4	0	0
112	Подшипник 36226K6		22	дона	4	4	8	6
113	Подшипник 36226	ГОСТ 8338-75	10	дона	2	2	3	3
114	Подшипник 36232	ГОСТ 8338-75	34	дона	8	8	14	4
115	Подшипник роликовый конусный 32028(HANJIN)	2002128 (32028)6	46	дона	8	8	16	14
116	Подшипник 32024(HANJIN)		30	дона	6	6	10	8
117	Подшипник роликовый конусный 32020(HANJIN))	32020 X 100x150x32 mm/ art:3199219	46	дона	8	8	16	14
118	Подшипник 32032(HANJIN))		22	дона	4	4	8	6
119	Подшипник 32130		12	дона	3	3	4	2
120	Подшипник 32208	GB/T-296-1994	8	дона	4	4	0	0
121	Подшипник 32608		40	дона	8	8	12	12
122	Подшипник роликовый 33016	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
123	Подшипник роликовый 33117	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
124	Подшипник 6-220	Гост 8338-75	4	дона	2	2	0	0
125	Подшипник 6205	ГОСТ 8338-75	20	дона	4	4	6	6
126	Подшипник 6206	ГОСТ 8338-75	20	дона	4	4	6	6
127	Подшипник 6207(HANJIN)	6207 (207) 35x72x17 mm.	98	дона	20	20	38	20
128	Подшипник 6210(HANJIN)	art:GB:/T276-1994	28	дона	6	6	8	8
129	Подшипник 66322	ГОСТ8338-75	16	дона	4	4	4	4
130	Подшипник 6010(HANJIN))	6010-2RS (JHB) 50x80x16 mm.	18	дона	4	4	6	4
131	Подшипник 6002(HANJIN))	6002 2RSН 15x32x9 analog 180102	20	дона	4	4	6	6
132	Подшипник 6004DD(HANJIN))	6004.RS (180104) 20x42x12 mm.	28	дона	6	6	8	8
133	Подшипник 6005 5-2RS	ГОСТ 7242-81	52	дона	10	10	20	12
134	Подшипник 6007		20	дона	4	4	6	6
135	Подшипник 6009(HANJIN))	6009-2 RSH 45x75x16 mm. art:180109	68	дона	14	14	20	20
136	Подшипник 6020	ГОСТ 8338-75	7	дона	2	2	3	0
137	Подшипник 6026-2RS1	ГОСТ 6874-75	8	дона	2	2	4	0
138	Подшипник 60307	GB/T-296-1994	8	дона	2	2	4	0
139	Подшипник 6038 (138)	ГОСТ 6874-75	2	дона	2	0	0	0
140	Подшипник шарикли 60908	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
141	Подшипник 6210		20	дона	4	4	6	6
142	Подшипник 6211	ГОСТ 8338-75	20	дона	4	4	6	6
143	Подшипник 6212	ГОСТ 8338-75	52	дона	10	10	20	12
144	Подшипник 62-32D		12	дона	3	3	6	0
145	Подшипник шариковый 6306(HANJIN)	6306-2RS C3 art:214630	56	дона	10	10	20	16
146	Подшипник шариковый 6309	ГОСТ 8338-75	30	дона	6	6	10	8
147	Подшипник 6314-2Z/C3	компрессор RENNER	4	дона	2	2	0	0
148	Подшипник 6406		20	дона	4	4	6	6
149	Подшипник 6407		20	дона	4	4	6	6
150	Подшипник 66222	ГОСТ5721-75	10	дона	2	2	3	3
151	Подшипник 6906 RS	ГОСТ 5721-75	12	дона	2	2	6	2
152	Подшипник 6920-2RS (301)	6920-2RS (301)	10	дона	2	2	3	3
153	Подшипник 7012C	GB/T-292-1994	4	дона	2	2	0	0
154	Подшипник 7218	ГОСТ 333-79	2	дона	2	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
155	Подшипник 7304С	GB/T-292-1994	4	дона	2	2	0	0
156	Подшипник 7310		20	дона	4	4	6	6
157	Подшипник 7314 ВЕСВР	Компрессор RENNER	4	дона	2	2	0	0
158	Подшипник 7509К	ГОСТ 333-79	3	дона	3	0	0	0
159	Подшипник 7516	ГОСТ 333-79	76	дона	15	15	23	23
160	Подшипник 7518	ГОСТ 333-79	16	дона	4	4	4	4
161	Подшипник 7520	ГОСТ 333-79	50	дона	10	10	15	15
162	Подшипник 7524	TU 37 006 162-89.	4	дона	2	2	0	0
163	Подшипник 7618	GOST 520-2002	8	дона	4	4	0	0
164	Подшипник 7624	TU 37 006 162-89	8	дона	4	4	0	0
165	Подшипник 7718	ГОСТ 6874-75	12	дона	3	3	4	2
166	Подшипник упорный 8031	ГОСТ 6874-75	5	дона	3	2	0	0
167	Подшипник 11606	ISO: 2307K+H2307.	10	дона	2	2	3	3
168	Подшипник упорный 8110	8110	38	дона	8	8	12	10
169	Подшипник шариковый 8122		24	дона	4	4	10	6
170	Подшипник шариковый 8124	ГОСТ 6874-75	16	дона	4	4	4	4
171	Подшипник упорный 8134	ГОСТ 8328-75	20	дона	4	4	6	6
172	Подшипник упорный 8136	ГОСТ 6874-75	13	дона	4	4	5	0
173	Подшипник упорный 8140	ГОСТ 6874-75	17	дона	6	6	5	0
174	Подшипник упорный 8144	8144	34	дона	8	8	12	6
175	Подшипник 8211	ГОСТ 6874-75	8	дона	4	4	0	0
176	Подшипник 8222	GOST 7872-89	8	дона	4	4	0	0
177	Подшипник (упорный) 8224	(51224) 120x170x39 mm.	25	дона	6	6	8	5
178	Подшипник 8314	ГОСТ 6874-75	10	дона	2	2	3	3
179	Подшипник 8316	ГОСТ 6874-75	5	дона	0	5	0	0
180	Подшипник (упорный) 8230	8230	8	дона	2	2	4	0
181	Подшипник 8320	GOST 7872-89	8	дона	2	2	4	0
182	Подшипник (упорный) 8322	ГОСТ 6874-75	18	дона	4	4	4	6
183	Подшипник (упорный) 8324	8324 (51324) 120x210x70 mm.	24	дона	6	6	6	6
184	Подшипник 8334	ГОСТ8328-75	16	дона	4	4	4	4
185	Подшипник 92152 М	ГОСТ 520-2002	4	дона	2	2	0	0
186	Подшипник шариковый 62*40*12	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
187	Подшипник шариковый 55*30*13	GB/T-927-1994	3	дона	3	0	0	0
188	Подшипник шариковый 1803086308RS	1803086308RS	10	дона	2	2	3	3
Сальниклар (Сальники) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Сальник	120x150*12	12	дона	3	3	4	2
2	Сальник	100x190	12	дона	3	3	4	2
3	Сальник	100x130	32	дона	8	8	12	4
4	Сальник	100x125	40	дона	8	8	12	12
5	Сальник	150x180	16	дона	4	4	4	4
6	Сальник	140x170x12	4	дона	4	0	0	0
7	Сальник	145x175x14	98	дона	20	20	30	28
8	Сальник	80x100*10	32	дона	8	8	12	4
9	Сальник	80x100x13	71	дона	15	15	20	21
10	Сальник	80x110	24	дона	6	6	6	6
11	Сальник	85x95x6x8	38	дона	8	8	12	10
12	Сальник	50x72x10	23	дона	6	6	6	5
13	Сальник	24,5x44,5x8	48	дона	8	8	16	16
14	Сальник	28x35	208	дона	50	50	54	54

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
15	Сальник	28x41	208	дона	50	50	54	54
16	Сальник	30x40	18	дона	4	4	6	4
17	Сальник	35x45	98	дона	20	20	30	28
18	Сальник	35x55	408	дона	100	100	104	104
19	Сальник	85x110x10	45	дона	8	8	16	13
20	Сальник	70x90x12	48	дона	8	8	16	16
21	Сальник	40x60	16	дона	4	4	4	4
22	Сальник	50x68	8	дона	4	4	0	0
23	Сальник	160x190	110	дона	20	20	40	30
24	Сальник	160x185x15	10	дона	2	2	3	3
25	Сальник штока/Oilseal	1000119367	34	дона	8	8	10	8
26	Сальник вращателя/Seal	1000119321	8	дона	0	4	4	0
27	Сальник	45x58*8	38	дона	8	8	12	10
28	Сальник	30x52*7	72	дона	15	15	20	22
29	Сальник	38x51*8	28	дона	6	6	8	8
30	Сальник WD 615 SINATRUC	FB115*140*12L	2	дона	0	2	0	0
31	Сальник WD 615 SINATRUC	FB 95*115*12L	2	дона	0	2	0	0
32	Сальник	24,5x44,5x8	68	дона	14	14	20	20
33	Сальник плунжера	4030.4311.025	4	комплект	4	0	0	0
Манжетлар (Манжеты) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Манжет	28x41	410	дона	80	140	140	50
2	Манжет	30x40	18	дона	4	4	8	2
3	Манжет	35x45	96	дона	20	20	36	20
4	Манжет	35x55	40	дона	8	8	12	12
5	Манжет	45x68	40	дона	8	8	12	12
6	Манжет	55x45	70	дона	15	15	20	20
7	Манжет	85x70	68	дона	15	15	20	18
8	Манжет	60x70x10	26	дона	6	6	8	6
9	Манжет	35x55x10	88	дона	22	22	22	22
10	Манжет	264x280x18	16	дона	4	4	4	4
11	Манжет	Внутренний диаметр,100 м Наружный диаметр,108 мм Максимальное давление, 40МПа Скорость,0,5 м/с Ширина,11.5мм	206	дона	50	50	54	52
12	Манжет	Внутренний диаметр, 50мм;Наружный диаметр, 60мм;Максимальное давление, 40МПа; Скорость, 0,5м/с;Ширина, 10мм	106	дона	30	30	40	6
13	Манжет	2.1-90x120-1 ГОСТ 8752-79 [90x120x12]	158	дона	30	30	50	48
14	Манжет	(К-4097.04)	10	дона	2	2	3	3
15	Манжет (кольца графитная)	d-400mm	2	дона	2	0	0	0
16	Манжет (кольца графитная)	d-300mm	2	дона	2	0	0	0
Ременлар (Ремень) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Ремень	1150 А	70	дона	15	15	20	20
2	Ремень	10 ПК 1570	15	дона	4	4	4	3
3	Ремень	1100А	10	дона	2	2	3	3
4	Ремень	А-1400 GOST 1284,1-89	50	дона	10	10	15	15
5	Ремень	Б-1400	74	дона	15	15	24	20
6	Ремень	1400-13	10	дона	2	2	3	3

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
7	Ремень клиновй	пр.А 1200мм	8	дона	4	4	0	0
8	Ремень	1210	10	дона	2	2	3	3
9	Ремень	1250-13	10	дона	2	2	3	3
10	Ремень	A-1250 GOST 1284,1-80	4	дона	4	0	0	0
11	Ремень	Б-1250	74	дона	15	15	24	20
12	Ремень	8 РК 1460	10	дона	2	2	3	3
13	Ремень	1320 Б	20	дона	4	4	6	6
14	Ремень	10 ПК 1570	15	дона	5	5	5	0
15	Ремень	1320 Б	10	дона	2	2	3	3
16	Ремень	1500-8РК	8	дона	4	4	0	0
17	Ремень	1500А GOST 1284,1-89	12	дона	6	6	0	0
18	Ремень	1550-13	10	дона	2	2	3	3
19	Ремень	1500-1550 "А"	20	дона	4	4	6	6
20	Ремень клиновй	пр.В 1500мм	16	дона	4	4	6	2
21	Ремень	1600-13	10	дона	2	2	3	3
22	Ремень	Contitech PL 1664/655L EL	2	дона	2	0	0	0
23	Ремень	1210	24	дона	4	4	10	6
24	Ремень клиновй	Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 1220 мм Внутренняя длина, Li: 1190 мм	60	дона	15	15	20	10
25	Ремень	Ремень клиновй. Довжина ремня L=1320 мм, розмер профелю: (8,5x8).	40	дона	10	10	10	10
26	Ремень	Ремень зубчатый 11x10x900 ГОСТ 5813-93. 54486670	8	дона	4	4	0	0
27	Ремень	Ремень профильный В - 1450 ГОСТ 1284-68. 1037486	60	дона	15	15	20	10
28	Ремень	Ремень профильный В - 1600 ГОСТ 1284-68. 1037486	10	дона	2	2	3	3
29	Ремень клиновй	А - 1018 GOST 1284,1-89	24	дона	4	4	10	6
30	Ремень	A833 GOST 1284,1-89	12	дона	6	6	0	0
31	Ремень клиновй	0850-А	60	дона	15	15	20	10
32	Ремень	А-887	16	дона	4	4	4	4
33	Ремень клиновй	Б-887	44	дона	10	10	14	10
34	Ремень клиновй	А-900	60	дона	15	15	20	10
35	Ремень	А-937	16	дона	4	4	6	2
36	Ремень клиновй	Б-937	52	дона	10	10	17	15
37	Ремень	А-987	12	дона	6	6	0	0
38	Ремень клиновй	Б-987	52	дона	10	10	17	15
39	Ремень клиновй	А - 1340	40	дона	10	10	10	10
40	Ремень клиновй	Б-1450	80	дона	20	20	20	20
41	Ремень клиновй	1100-А	60	дона	15	15	20	10
42	Ремень клиновй	В -1703 КАМАЗ	72	дона	15	15	22	20
43	Ремень клиновй	Расчетная длина1700 Внутренняя длина1640	64	дона	12	12	18	22
44	Ремень клиновй	А-1320 КАМАЗ	72	дона	15	15	22	20
45	Ремень	Б-1320	100	дона	20	20	30	30
46	Ремень клиновй	В (Б) ММ 950	75	дона	15	15	25	20
47	Ремень клиновй	1600 (А)	36	дона	8	8	10	10

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
48	Ремень клиновй	Длина ремня по внутренней линии Li в мм1610 Длина ремня по наружной линии La в мм1674	60	дона	15	15	20	10
49	Ремень клиновй	Ремень клиновй А 1650 ГОСТ 1284-89 А профил 1650	20	дона	4	4	6	6
50	Ремень клиновй	1930 (А)	18	дона	4	4	6	4
51	Ремень	1900-1950 "А"	20	дона	4	4	6	6
52	Ремень клиновй	2000 (Б)	78	дона	15	15	28	20
53	Ремень клиновй	2200-В	60	дона	15	15	20	10
54	Ремень клиновй	пр.В 2240мм	6	дона	3	3	0	0
55	Ремень клиновй	2560D	16	дона	4	4	6	2
56	Ремень	3550 Б	8	дона	4	4	0	0
57	Ремень клиновй	1560 (8 линейный)	6	дона	3	3	0	0
58	Ремень клиновй	1570 (10 линейный)	12	дона	4	4	4	0
59	Ремень клиновй	8 PK 1460	26	дона	4	4	9	9
60	Ремень клиновй	Расчетная длина ремня в мм1800 Длина ремня по внутренней линии Li в мм1760	60	дона	15	15	20	10
61	Ремень клиновй	Ширина мм 17; Высота мм 11;Внешняя длина мм 4024; Расчетная длина мм 4000; Внутренняя длина мм 3960;Характеристики клинового ремня СВ-4000:	60	дона	15	15	20	10
Автошиналар (Автошины) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Автошина (ИСУЗУ Д МАХ, УАЗ патриот ПИКАП)	255/60 R18	20	дона	8	4	8	0
2	Автошина (УАЗ-390995)	225/75 R16	164	дона	42	46	46	30
3	Автошина (Лада)	205/65 R15	20	дона	4	8	4	4
4	Автошина	175/70R13	16	дона	4	4	8	
5	Автошина для Дамас	175/70R12	128	дона	52	28	24	24
6	Автошина (Нексия, Лада)	185/65 R14	36	дона	16	0	0	20
7	Автошина (ISUZU SAZ NQR-71. SAZ HC-40)	215/75R17.5	24	дона	0	18	6	0
8	Автошина	260X508 9.00-20	18	дона	0	10	8	0
9	Автошина (КАМАЗ)	425/85 R21	578	дона	192	160	130	96
10	Автошина MAN TGM 13.240	365/85R20 XZL	80	дона	16	24	20	20
11	Автошина (ГАЗ-66)	12.00-18	32	дона	12	12	8	0
12	Автошина Bel-32,48,78	29.5/75 R25	4	дона	4	0	0	0
13	Автошина (Ласетти)	195/65 R15	52	дона	24	12	8	8
14	Автошина 235/65 R16	235/65 R16	24	дона	8	8	8	0
15	Автошина 315/85 R22.5	315/85 R22.5 156/150L	40	дона	10	10	10	10
16	Автошина 11.00R20	11.00R20	20	дона	10	0	10	0
17	Автошина 315x80x22.5	315x80x22.5	88	дона	34	30	12	12
18	Автошина (передний протектор) для MAN тягач	315/80 R 22.5	4	дона	0	4	0	0
19	Автошина 235x75xR17.5 ИСУЗУ NOR71L, ИСУЗУ НД50, трейллер полуприцеп	235x75xR17.5	158	дона	76	28	10	44
20	Сельхозшина 9.00x16 для прицепоов 2ПТС-4	9.00x16	56	дона	20	20	16	0
21	Сельхоз шина 15.5R38	15.5R38	4	дона	4	0	0	0
22	Сельхоз шина 710/70R38	710/70R38	4	дона	0	0	4	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
23	Автошина (Автогрейдер) 17.5-25 16PR E-3/L-3 ТТ ав	45794	6	дона	0	6	0	0
24	Шина 14.00-20 14PR ОИ-25 ТТ (howo sinotruk, Маз-5337)	14.00-20,	48	дона	24	12	12	0
25	Автошина (НЕКСИЯ ДОНС)	185/70R14	4	дона	0	0	4	0
26	Автошина(УАЗ патриот)	245/75 R16	20	дона	8	0	4	8
27	Автошина (ИСУЗУ SAZ NP26)	215/85 R17,5	6	дона	0	6	0	0
28	Автошина (MAN CLA 16220,ИСУЗУFVR 33GLD)	295/80 R22,5	102	дона	42	22	32	6
29	Автошина	365/80 R20	8	дона	0	8	0	0
30	Автошина (УРАЛ-4320, Краз)	12.00. R20	68	дона	28	20	20	0
31	Автошина (Кобальт)	205/70 R14	4	дона	0	4	0	0
32	Автошина (Экскаватор XE210W)	10.00-20	64	дона	24	8	12	20
33	Автошина (Камаз 43110)	10.00 R20	20	дона	10	0	10	0
34	Автошина для ISUZU	7.50 R 16LT	146	дона	50	34	38	24
35	Автошина New Holland	12.5. 80/18	4	дона	0	4	0	0
36	Автошина New Holland	16.9/28-2	2	дона	0	2	0	0
37	Авто шина Каптива	245/60R18	4	дона	4	0	0	0
38	Авто шина	385/68R22,5	6	дона	6	0	0	0
39	Автошина для Камаз 5320	9.00 R20	78	дона	36	24	14	4
40	Шина на трактор К-703 М (А)-12	28.1 R-26	4	дона	0	4	0	0
41	Автошина 195/65 R14	195/65 R14	8	дона	0	4	0	4
42	Автошина 195/65 R15	195/65 R15	20	дона	4	8	4	4
43	Автошина 235/65 R15	235/65 R15	4	дона	0	4	0	0
44	Автошина	265/60R18	15	дона	8	4	3	0
45	Автошина	265/75R16	28	дона	16	4	4	4
46	Автошина (Нива)	185/75R16	24	дона	8	8	4	4
47	Автошина	165x70 R12	4	дона	0	4	0	0
48	Сельхоз шина 710/70R38	710/70R38	8	дона	0	4	0	4
49	Автошина (Тико)	155/70 R12	4	дона	0	4	0	0
50	Шина для Vis Picap 234610-40	235/75 R15 Тип протектор внедорожный	16	дона	8	0	0	8
Аккумуляторлар (АКБ) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Аккумулятор	6СТ35	4	дона	3	1	0	0
2	Аккумулятор	6СТ-40	8	дона	2	3	3	0
3	Аккумулятор	6 СТ-55	10	дона	3	3	4	0
4	Аккумулятор	6 СТ-60	31	дона	14	11	6	0
5	Аккумулятор	6СТ66	8	дона	0	4	4	0
6	Аккумулятор	6 СТ-75А	97	дона	36	28	28	5
7	Аккумулятор	6СТ-90	26	дона	8	6	6	6
8	Аккумулятор	6СТ 110А 12В	8	дона	4	0	0	4
9	Аккумулятор	6 СТ-132	120	дона	46	28	34	12
10	Аккумулятор	6СТ 140	24	дона	12	12	0	0
11	Аккумулятор	6 СТ-190	312	дона	95	82	66	69
12	Аккумулятор	6СТ-220 АН	2	дона	2	0	0	0
Гидравлик насослар (Гидравлические насосы) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Гидравлический насос (Hanjin D&B-16DE)	H3V112DT-280 bar	6	дона	0	3	3	0
2	Гидравлический насос (Hanjin D&B-16DE, D&B-10DE)	P3V63S-210 bar	6	дона	0	3	3	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
3	Гидравлический насос (Hanjin D&B-16DE)	HGP16.8D-180 bar	6	дона	0	3	3	0
4	Гидравлический насос (Hanjin D&B-30,45)	H5V140DT	3	дона	0	2	1	0
5	Гидравлический насос Atlas Kopco	CNR:3725000018 MNR:R910912333 SYN:R90247506	4	дона	1	2	1	0
6	Гидравлический насос Atlas Kopco	LNR:3725000018 MNR:R902419442 SYN:R002475069	4	дона	1	2	1	0
7	Гидравлический насос Atlas Kopco	CNR:3725000018 MNR:R902474317 SYN:R 902475069	4	дона	1	2	1	0
8	Двухскоростной насос	(1802Бар)	2	дона	1	0	1	0
9	Гидравлический насос	Z117003L070W	2	дона	0	2	0	0
10	Насос аксиальноплунжерный (Z-700)	Z117003L070W2	3	дона	1	2	0	0
11	Насос шестеренчатый (Z-700)	Z117003L070W1	4	дона	1	2	1	0
12	(ESD -9) Гидронасос	R3VL45/B-INRSM-PO	9	дона	1	3	3	2
13	(ESD -9) Гидронасос	R3VL140/B-1NRSM-L1-L451	9	дона	1	3	3	2
14	Гидравлический насос S-15	R3VL 140/B-1 NRSM-L1-L451	1	дона	0	1	0	0
15	Гидравлический насос S-15	102 CC КОД ТН ВЭД 8413603900	1	дона	0	1	0	0
16	Гидравлический насос S-15	AW1122BCD	5	дона	0	2	3	0
17	Гидронасос --D&B-10D UG	HP2D14-XR	2	дона	1	1	0	0
18	Гидравлический насос Z-700	Sauer Danfos FRR074BLS2618NNN3	1	дона	1	0	0	0
19	Гидравлический насос D&B-10D	H3V63DT	6	дона	1	3	2	0
20	Гидравлический насос D&B-10D	HSF200	1	дона	0	1	0	0
21	Гидравлический насос D&B-10D	HSF30	3	дона	0	2	1	0
22	Водяной насос (грязевой насос) D&B-10D	HJND30L (300LPM)	2	дона	0	1	1	0
23	Водяной насос (грязевой насос) Z-700	ZBW 60/10	1	дона	0	0	1	0
24	Гидронасос	A10B071ДФ	1	дона	1	0	0	0
25	Гидронасос	A10B045ДР	1	дона	1	0	0	0
26	Гидронасос	416.0.125RY2S2F44A22E4/NNBY1	2	дона	1	1	0	0
27	Гидронасос	416.0.125RY3A4F44C22E4/MNF3NNBY	2	дона	1	1	0	0
28	Масляный насос гидравлического привода (TY-160)	шестеренчатый насосFAL040	4	дона	1	2	1	0
29	Поворотный масляный насос (TY-160)	шестеренчатый насос FAR032	6	дона	2	2	2	0
30	Масляный насос (TY-160)	шестеренчатый насос(PAR112)	2	дона	0	2	0	0
31	Грязевой насос (ESD-9)	FMC AW1122BCD	4	дона	0	3	1	0
32	Гидронасос (HYDX-4)	A10B071DFR	2	дона	0	2	0	0
33	Гидронасос (HYDX-4)	A10B045DR	2	дона	0	2	0	0
34	Гидронасос (HYDX-4)	CBK1025	1	дона	0	1	0	0
Гидравлик моторлар (Гидравлические моторы) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Гидравлик мотор (Hanjin D&B-16DE)	HJGB 803-19	3	дона	2	1	0	0
2	Гидравлик мотор (Hanjin D&B-16DE)	HJGB 803-20	3	дона	2	1	0	0
3	Гидравлик мотор (Hanjin D&B-30,45)	A6VM107HA1TA/63W	2	дона	0	2	0	0
4	Гидравлик мотор	TB0080AP	2	дона	0	1		1
5	Гидравлик мотор	Max,35L/min	2	дона	1	0	1	0
6	Юқори оборотли мотор	Rexroth 107 cc	6	дона	0	3	3	0
7	Паст оборотли мотор	Eaton cc	2	дона	1	0	1	0
8	Гидравлик мотор Atlas Kopco (вращателя)	SERIAL *YZM230C150670* MODEL HMD 2355C0 SPEC YZ 06308	2	дона	1	0	0	1
9	Гидравлик мотор (Z-700)	Z117003L040W1	4	дона	0	2	2	0
10	Гидравлик мотор бурового насоса (Z-700)	Z117003L090W1-M	3	дона	1	1	1	0
11	Гидравлик мотор (Z-700)	Z1170030W1	2	дона	0	2	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
12	Гидравлик мотор XYDX-4	Z117003010W1	1	дона	0	1	0	0
13	Гидравлик мотор XYDX-4	Z117003J040403	1	дона	0	1	0	0
14	Гидравлик мотор - ZDK-120	1301-306097/8	1	дона	1	0	0	0
15	Boyles C6 Гидромотор	TYP-ABVM 90002 VNR-R 9096	4	дона	0	2	2	0
16	D&B-30 (электрич.) Гидромотор	CNR31Q4-41300TYP A6VM107HA1TA/63W-VZB370A-SK MNR R971040219	1	дона	0	1	0	0
17	Гидромотор S-15	V12-080-MS-SV-S-000-D-0-080/053-HPS011-020/015)	5	дона	1	2	2	0
18	Гидромотор - D&B-10D	A6VM80HA1/63W-VZB380A-SK	3	дона	0	2	1	0
19	Гидромотор --D&B-10D UG	31M50035-01 ASVMCXA-1/43V-V3-AD. 50191955	1	дона	0	1	0	0
20	Гидромотор	6K190	1	дона	1	0	0	0
21	Гидромотор ESD-9	Parker V-14-160-SVS-HPE3A-N000-N-00-160/043-010	9	дона	1	3	3	2
22	Гидромотор УБГ7У	303.4.250.90.E.000.B.Y1	2	дона	0	2	0	0
23	Гидромотор УБГ7У	303.4.160.976	1	дона	0	1	0	0
Юқори босимли шланглар (Шланги высокого давления) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Босимли сўрувчи шланг ø 25 мм	ГОСТ 18698-76	410	м	180	110	90	30
2	Босимли сўрувчи шланг ø 32 мм	24 (0.5) ГОСТ 5398-76	224	м	94	50	80	0
3	Босимли сўрувчи шланг ø 38 мм	Б-2 -38 (0.5)-7200 ГОСТ 5398-76	590	м	195	145	195	55
4	Босимли сўрувчи шланг ø 50 мм	ГОСТ 18698-76	350	м	100	125	100	25
5	Босимли сўрувчи шланг ø 60 мм	ГОСТ 18698,ГОСТ 5398-86	12	м	3	3	3	3
6	Босимли сўрувчи шланг (гофрали) ø 70 мм	ГОСТ 18698,ГОСТ 5398-86	150	м	50	50	50	0
7	Босимли сўрувчи шланг (гофрали) ø 90 мм	ГОСТ 18698,ГОСТ 5398-86	8	дона	2	2	2	2
8	Юқори босимли зирхланган шланг ø 38.0 мм	ГОСТ 6286-2017	150	м	90	0	60	0
9	Юқори босимли зирхланган шланг ø 34.9 мм	ГОСТ 6286-2017	80	м	40	0	40	0
10	Юқори босимли зирхланган шланг ø 32.0 мм	ГОСТ 6286-2017	330	м	120	80	120	10
11	Юқори босимли зирхланган шланг ø 30.0 мм	ГОСТ 6286-2017	180	м	80	20	80	0
12	Юқори босимли зирхланган шланг ø 28.0 мм	ГОСТ 6286-2017	160	м	80	0	80	0
13	Юқори босимли зирхланган шланг ø 24.0 мм	ГОСТ 6286-2017	180	м	80	20	80	0
14	Юқори босимли зирхланган шланг ø 22.0 мм	ГОСТ 6286-2017	180	м	80	20	80	0
15	Юқори босимли зирхланган шланг ø 21.0 мм	ГОСТ 6286-2017	180	м	80	20	80	0
16	Юқори босимли зирхланган шланг ø 19.0 мм	ГОСТ 6286-2017	180	м	80	20	80	0
17	Юқори босимли зирхланган шланг ø 17.0 мм	ГОСТ 6286-2017	160	м	80	0	80	0
18	Юқори босимли зирхланган шланг ø 16.5 мм	ГОСТ 6286-2017	160	м	80	0	80	0
19	Юқори босимли шланг(РВД)	4SP-AT- 1 1/2" DN19 WP1856ар	10	м	0	10	0	0
20	Юқори босимли шланг(РВД)	2SN-AT- 1" DN19 WP1656ар	40	м	20	0	20	0
21	Юқори босимли шланг(РВД)	4SP 1/2" SN19 WP380бар	20	м	10	10	0	0
22	Юқори босимли шланг d.25-50 мм	NQ	10	м	5	0	5	0
23	Юқори босимли шланг d.65-100 мм	NQ	10	м	5	0	5	0
24	Юқори босимли шланг d-40 мм	ГОСТ 6286-2017	65	м	30	10	10	15
25	Юқори босимли шланг d-320 мм		45	м	10	10	10	15
26	Юқори босимли шланг Д-16-24 L-3500 см	ГОСТ 6286-2017	100	дона	25	25	25	25
27	Юқори босимли шланг Д-24/50 L-1500 см	ГОСТ 6286-2017	100	дона	25	25	25	25
28	Юқори босимли шланг бир дюмгача L-2400 см	ГОСТ 6286-2017	100	дона	50	0	50	0
29	Юқори босимли шланг	d 12 мм L-2м	70	дона	35	35	0	0
30	Юқори босимли шланг	d 20 мм L-5м	30	дона	30	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
31	Юқори босимли шланг	d 27 мм L-5м	30	дона	30	0	0	0
32	Юқори босимли шланг(РВД)	1SN DN 38 P=50	230	м	115	105	10	0
33	Юқори босимли шланг(РВД)	1SN DN 51 P=40	230	м	125	105	0	0
34	Юқори босимли шланг(РВД)	2SN DN 10 P=330	220	м	140	60	20	0
35	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 2SN DN13	170	м	120	30	20	0
36	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 2SN DN19	240	м	130	110	0	0
37	Юқори босимли шланг(РВД)	(РВД)4SH DN25 DN 19 (400bar)	100	м	80	20	0	0
38	Юқори босимли шланг(РВД)	4SH DN 25 (400bar)	140	м	50	70	20	0
39	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 2SN DN32	240	м	150	70	20	0
40	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 2SN DN38	240	м	130	90	20	0
41	Юқори босимли шланг(РВД)	Semperit 4SP DN16	200	м	90	90	20	0
42	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 4SH DN19	220	м	130	70	20	0
43	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 4SH DN25	200	м	110	70	10	10
44	Юқори босимли шланг(РВД)	HC 4SH DN32	220	м	130	70	10	10
45	Юқори босим шланг учун муфта	РВДISN DN 38	80	дона	40	20	20	0
46	Юқори босим шланг учун муфта	РВДISN DN 51	100	дона	40	20	20	20
47	Юқори босим шланг учун муфта	РВДISN DN 10	100	дона	40	20	20	20
48	Юқори босим шланг учун муфта	РВД HC 2SN DN 13	100	дона	40	20	20	20
49	Юқори босим шланг учун муфта	РВДHC 2SN DN 19	100	дона	40	20	20	20
50	Юқори босим шланг учун муфта	РВД 4SH DN25	100	дона	30	20	30	20
51	Юқори босим шланг учун муфта	РВД HC 2SN DN32	100	дона	30	20	30	20
52	Юқори босим шланг учун муфта	РВД Semprit4SP DN16	100	дона	30	20	30	20
53	Юқори босим шланг учун муфта	РВД4SH DN19	100	дона	30	20	30	20
54	Юқори босим шланг учун муфта	РВДHC 4SH DN25	100	дона	80	20	0	0
55	Юқори босим шланг учун муфта	РВДHC 4SH DN32	100	дона	60	20	0	20
56	Шланг ацетиленли	Д = 6 мм	100	п.м	50	0	50	0
57	Шланг кислородли	Д = 9 мм (6 мм) ТИП3	100	п.м	50	0	50	0
58	Рукава буровые оплеточные (армированные штуцерами)	Д = 50мм, Ру = 75 -150, L=18м	6	дона	2	2	2	0
59	Рукав резиновые напорно всасывающие с текстильным каркасом	КЩ -2-100-10 L-6м	6	дона	2	2	2	0
60	Рукава буровые оплеточные (армированные штуцерами)	Д = 32мм, Ру = 75 -150, L=12м	12	дона	3	3	3	3
61	Рукава резиновые напорно всасывающие с текстильным каркасом	КЩ -2-51-10 L-6м	6	дона	2	2	2	0
62	Рукава резиновые напорно всасывающие с текстильным каркасом	Рукава с текстильным каркасом (VIII)-10-25-38 L-ДО 10м (давления 10 ATM)	100	м	25	25	25	25
63	Шланг резинли	Д=38 х49х1,6	50	п.м	30	0	20	0
64	Шланг резинли	Ø 25мм	100	п.м	50	0	50	0
65	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0138-100-100	50	п.м	25	0	25	0
66	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0151-100-100	50	п.м	25	0	25	0
67	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0210-100-100	80	п.м	40	0	40	0
68	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0213-100-100	60	п.м	30	0	30	0
69	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0219-100-100	50	п.м	25	0	25	0
70	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0225-100-100	40	п.м	20	0	20	0
71	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0232-100-100	40	п.м	20	0	20	0
72	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0238-50-100	30	п.м	15	0	15	0
73	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0216-50-25	80	п.м	40	0	40	0
74	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0419-20-100	60	п.м	30	0	30	0
75	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0425-20-100	60	п.м	30	0	30	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
76	Юқори босим шланг наконечник билан	HC-0432-30-10	40	п.м	20	0	20	0
Гидравлик филтрлар (Гидравлические фильтры) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	DBC ESD-9 Гидрав. обратный фильтр (Размер: 90x48x330)	HYDAC 0660D010 ON (DONALDSON P170612)	216	дона	54	54	54	54
2	DBC ESD-9 Гидрав. фильтр внутри бака (Размер: 69x34x175)	HYDAC 0240D010 ON (DONALDSON P170608)	216	дона	54	54	54	54
3	DBC ESD-9, DBC S-15, DBC S-21 Гидрав. фильтр возвратный (Размер: 118x70x330)	AGRO-HYTOS V2.1234-26	552	дона	138	138	138	138
4	D&B-10, D&B-12, D&B-16, D&B-30 Гидрав. фильтр (Размер: 112x12x459)	Sakura H-7904 (WJF 8007, HJFDA01-06)	1 032	дона	258	258	258	258
5	D&B-10, D&B-12 (электрич.) Гидрав. фильтр возвратного контура (Размеры: 111x66x456)	Doosan #2474-9008	144	дона	36	36	36	36
6	D&B-16, D&B-30, D&B-45, ZU-600 (электрич.) Гидрав. обратный фильтр	Hyundai 26300-7H000	324	дона	81	81	81	81
7	D&B-16, D&B-30, ZU-600 (электрич.) Гидрав. фильтр сливной	Parker 925023 25C	432	дона	108	108	108	108
8	D&B-30 (электрич.) Гидрав. фильтр всасывающий	2" 1/2 Lonq (S60)	144	дона	36	36	36	36
9	D&B-45 (электрич.) Гидрав. фильтр	Parker 921999	24	дона	6	6	6	6
10	D&B-45 (электрич.) Гидрав. фильтр насоса	119005-35151	24	дона	6	6	6	6
11	Z-700 Гидрав. фильтр	X3G0202W5-X	72	дона	18	18	18	18
12	Z-700 Гидрав. фильтр	P-165569	72	дона	18	18	18	18
13	XYDX-4, XYDK-5 Гидрав. фильтр	03.RL 165.60G.16,S.O	36	дона	9	9	9	9
14	XYDX-4, XYDK-5 Гидрав. фильтр	S2061305	48	дона	12	12	12	12
15	PRAKLA RB10 Гидрав. фильтр	54113697	24	дона	6	6	6	6
16	Boyles C6 Гидрав. фильтр	HF6520	48	дона	12	12	12	12
17	ZDK-120 (электрич.) Гидрав. фильтр	SH7V1080ESAOLMREB016S	12	дона	3	3	3	3
18	УБГ-7У (Электрич-й) Гидрав. фильтр внутри бака	20-25-кв.2фгм32 25м	72	дона	18	18	18	18
19	RX-4 Гидравлик фильтр	HEK45-20.135-AS-SP025	72	дона	18	18	18	18
20	Гидравлик фильтр (Экскаватор XE210W)	FF182B ,180404	8	дона	4	2	2	0
21	Гидравлик фильтр (Экскаватор XE210W)	FF290D,170824	8	дона	4	2	2	0
Мой филтрлари (Масляные фильтры) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	DBC S-15, DBC S-21 Масляный фильтр вращателя. Размеры: (94x71x1"-12UNFx146)	FLEETGUARD HF6510	168	дона	42	42	42	42
2	DBC ESD-9, DBC S-15, DBC S-21 Масляный фильтр двигателя. Размеры: (110x65x28x205)	Volvo 23476561(Volvo 23958443, HIFI SO 11134, MANN H11006Z)	576	дона	144	144	144	144
3	D&B-10, D&B-12 Масляный фильтр	HYUNDAI #26311-45001	120	дона	30	30	30	30
4	D&B-10, D&B-12 Масляный фильтр коробки передач	Doosan #65.12501-7020D	120	дона	30	30	30	30
5	D&B-16 Масляный фильтр коробки передач	WJF 8007	264	дона	66	66	66	66
6	D&B-30 Масляный фильтр. Размеры: (120x1,5-12UNFx249)	HIFI SO 770	24	дона	6	6	6	6
7	Z-700, XYDX-4 Масляный фильтр	LF3349	108	дона	27	27	27	27
8	PRAKLA RB10 Масляный фильтр	1174416	12	дона	3	3	3	3

[illegible]

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
1	Инжектор двигателя Volvo Penta (DBC S-15)	2178596 1240 10C 50362	6	комплект	3	3	0	0
2	Клапан гряз. Насоса / Ball (DBC S-15)	1000118468	18	дона	6	6	6	0
3	Седло клапана / Valveseat (DBC S-15)	TP 0300 020	36	дона	12	12	12	0
4	Прокладка гильзы / Cyl.Gasket (DBC S-15)	TP 0300 008	20	дона	12	8	0	0
5	Прокладка крышки мал. / Gasket (DBC S-15)	TP 0300 015	16	дона	16	0	0	0
6	Прокладка крышки бол. / Gasket (DBC S-15)	TP 0300 022	40	дона	16	12	12	0
7	Контргайка штока / Nut (DBC S-15)	TP 0300 060	16	дона	16	0	0	0
8	Гайка штока / Plunger nut (DBC S-15)	TP 0300 012	40	дона	16	12	12	0
9	Проставка поршня / Collarsupport (DBC S-15)	TP 0300 011	15	дона	15	0	0	0
10	Поршень гряз насоса / (DBC S-15)	TP 0300 010	36	дона	12	12	12	0
11	Опора поршня / Plunger (DBC S-15)	TP 0300 009	36	дона	12	12	12	0
12	Гильза / Cylinder (DBC S-15)	TP 0300 007	30	дона	12	12	6	0
13	Сальник штока / Oilseal (DBC S-15)	1000119367	80	дона	30	30	20	0
14	Сальник вращателя / Seal (DBC S-15)	1000119321	42	дона	6	12	12	12
15	Вал тросоукладчика / Level Wind Screw (DBC S-15)	30031000046	6	дона	1	2	2	1
16	Резиновая втулка кулачков / Rubber Sleeve (DBC ESD-9)	30030700064	36	дона	12	12	12	0
17	Держатель кулачков гидрпатрона / Jaw Holder (DBC ESD-9)	30030700067	36	комплект	12	12	12	0
18	Инжектор (ESD-9) (в компл. 4шт) (DBC ESD-9)	Инжектор,exch 3801627, low rating	4	комплект	1	2	0	1
19	Гидропатронга резина втулка (ESD-9)	63500324 (ёки Манжет К-4097.04)	30	дона	6	6	12	6
20	Клапан грязного насоса/ Ball FMC (ESD-9)	КОД ТН ВЭД 8481201009	36	дона	6	12	12	6
21	Поршень гряз насоса / (DBC ESD-9)	КОД ТН ВЭД 8413506900	48	дона	12	12	12	12
22	Крышка поршня (HANJIN D&B)	HJMP30L -03-28	4	комплект	1	2	1	0
23	Основание поршня (HANJIN D&B)	HJMP30L -03-29	6	комплект	2	2	2	0
24	Уплотнительная резиновая кольца (HANJIN D&B)	HJMP30L -03-50	20	комплект	2	12	6	0
25	Резина уплотнителя (HANJIN D&B)	HJMP30L -03-62	9	комплект	1	6	2	0
26	Блок клапан Hanjin D&B -16 DE	16JAN011-10-20	7	комплект	1	3	3	0
27	Дросель (бур. уст. Z-700)	Z117003L080010W10	3	дона	3	0	0	0
28	Гидрораспределитель (бур. уст. Z-700)	Z117003L08010W12	3	дона	1	1	1	0
29	Гидрораспределитель (бур. уст. Z-700)	Z117003L08010W9	3	дона	1	1	1	0
30	Ремонтный комплект (гильза, поршень, кольцо, палец) Д-100мм (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C180	6	комплект	1	2	2	1
31	Вкладыш круговой (бур. уст. Z-700)	4893693, 4938934 ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C180	4	комплект	1	1	1	1
32	Комплект прокладки ремонтные на головки, поддона и крышки ДВС (бур. уст. Z-700)	4089649 CUMMINS 6BTA 5,9-C180	3	дона	1	1	0	1
33	Трубокомпрессор (бур. уст. Z-700)	3530521 HX35W ДВС CUMMINS 6BTA	4	дона	1	1	1	1
34	Насос масляный (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C173	4	дона	1	1	1	1
35	Насос подкачивающий топливо (ТНВД) (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C173	3	дона	1	1	0	1
36	Теплообменник (масло охладитель) (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C173	3	дона	1	1	0	1
37	Стартер 24В (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C173	2	дона	1	1	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
38	Насос водяной (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C173	3	дона	1	1	0	1
39	Радиатор водяной (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C180 (размеры 1000x820x150)	3	дона	1	1	1	0
40	Заглушка (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C173	3	комплект	1	1	0	1
41	Вал коленчатый (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C180	1	дона	1	0	0	0
42	Шатун (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C180	1	комплект	1	0	0	0
43	Втулка шатуна (бур. уст. Z-700)	ДВС CUMMINS 6BTA 5,9-C180	1	комплект	1	0	0	0
44	Электромагнит клапан (бур. уст. HYDX-4)	4WE10Г20/АГ24Н35Л	2	дона	0	2	0	0
45	Двигатель внутреннего сгорания (бур. уст. HYDX-4)	CUMMINS 6BTA -5,9-C173, 132 кВт, 2200 об/мин.	1	дона	1	0	0	0
46	Каробка вращателя BOYLES C6	Model HMD 2355C0	1	дона	0	1	0	0
47	Плунжер (насос НБ-4)	БЮ40.1161.006	120	дона	40	0	40	40
48	Клапаны (насос НБ-4)	БЮ30.7514.003	120	дона	40	0	40	40
49	Седло (насос НБ-4)	БЮ40.3181.013	120	дона	40	0	40	40
50	Седло (насос НБ-4)	БЮ40.3781.019	120	дона	40	0	40	40
51	Ползунь (насос НБ-4)	НБ-4 01.00.015	100	дона	25	25	25	25
52	Вал шестерня (насос НБ-4)	НБ-4 01.00.025	10	дона	5	0	5	0
53	Колесо зубчатое (насос НБ-4)	НБ-4 01.00.036	20	дона	5	10	5	0
54	Шатун (насос НБ-4)	НБ-3 01.00.036	60	дона	20	20	20	0
55	Монометр (насос НБ-4)	МТП-3-10МПах1,5	20	дона	10	10	0	0
56	Гильза уплотняющая штока (гряз. насос ZBW 160/10)	ZF 160-0241-00	18	дона	9	0	9	0
57	Гильза цилиндра (гряз. насос ZBW 160/10)	ZF 160-01-04	18	дона	9	0	9	0
58	Прокладка (гряз. насос ZBW 160/10)	ZBW 150-01-43	20	дона	10	0	10	0
59	Поршень (гряз. насос ZBW 160/10)	ZBW 150-0146-00	36	дона	0	18	18	0
60	Прокладка (гряз. насос ZBW 160/10)	ZBW 150-01-30	36	дона	0	18	0	18
61	Гильза крейскофа (гряз. насос ZBW 160/10)	Z F160-02-42	18	дона	0	9	0	9
62	Корпус поршня (гряз. насос ZBW 160/10)	F 160-01-06	12	дона	3	3	3	3
63	Гайка стопорная (гряз. насос ZBW 160/10)	BW 150-01-44	24	дона	12	0	12	0
64	Двигатель внутр. Сгоря. Cummins 5,9	Cummins 6BTA- 5,9	1	дона	0	1	0	0
Технологик ускуналар (Технологическое оборудование) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Пайвандлаш аппарати	РУБИН	9	комплект	3	3	2	1
2	Қувур кесувчи ускуна	1А983	1	комплект	0	1	0	0
3	Сварочный аппарат (инвентор)	LEADERMAX ARC-500 380 V	2	комплект	0	1	1	0
4	Пресс гидравлический	ПРГ-14	4	дона	0	2	2	0
5	Пресс клеши	СН-48Б	4	дона	0	2	2	0
6	Пармалаш дастгоҳи	2Н118	1	дона	0	1	0	0
Технологик мосламалар (Технологическая оснастка) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Патрон Ø250 мм токарли ускунаси учун	ГОСТ 3889	5	комплект	2	3	0	0
2	Патрон Ø400 мм токарли ускунаси учун	ГОСТ 12593	5	комплект	2	3	0	0
3	Патрон сверлильный	ПС-16 ГОСТ 25827-83	6	комплект	0	3	3	0
4	Редуктор кислородный	БКО-50	10	дона	2	2	3	3
5	Редуктор прапановый	БПО-5КР1	10	дона	2	2	3	3
6	Балон для жиженого газ	50 л	32	дона	6	8	10	8
7	Кислород баллон	40 л	12	дона	0	6	6	0
8	Пропан рукавси	9 мм	300	метр	0	150	150	0
9	Темир кесувчи мослама	P101	2	комплект	2	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
10	Щиток защитный лицевой	НБТ-1	4	дона	2	2	0	0
11	Тиски слесарный	200 мм	8	дона	0	4	4	0
12	Тиски слесарный	Yato YT-65048	7	дона	2	3	2	0
13	Тиски станочный	320 мм	2	дона	2	0	0	0
14	Тиски станочные	QB-250mm	1	дона	1	0	0	0
15	Таль	Yall 2т 9м ручной	2	дона	0	2	0	0
16	Ящик для инструментов	Total THT10701	8	дона	2	3	3	0
17	Съемник стопорных колец	Съемник стопор. колец, 150 мм, прямой (разжим) SPARTA	4	дона	2	2	0	0
18	Съемник 3-х лапковый	Съемник 3-х лапковый 100 мм 6590204	3	дона	1	2	0	0
19	Магнитная стойка с индикатором	MC 29 TY2-034-668-83	1	дона	0	1	0	0
20	Замки контрольные		10	дона	0	5	5	0
21	Стамеска плотническая		2	дона	0	2	0	0
Металл маҳсулотлари (Металл) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Пўлат айлана Ø30 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	2	т	0,4	0,6	0,6	0,4
2	Пўлат айлана Ø32 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	3,68	т	0,736	1,104	1,104	0,736
3	Пўлат айлана Ø36 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
4	Пўлат айлана Ø40 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1,5	т	0,30	0,45	0,45	0,30
5	Пўлат айлана Ø45 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
6	Пўлат айлана Ø60 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	4,5	т	0,90	1,35	1,35	0,90
7	Пўлат айлана Ø80 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
8	Пўлат айлана Ø90 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	3,5	т	0,70	1,05	1,05	0,70
9	Пўлат айлана Ø100 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
10	Пўлат айлана Ø150 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	3,5	т	0,70	1,05	1,05	0,70
11	Пўлат айлана Ø230 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
12	Пўлат айлана Ø16 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-71	0,5	т	0,10	0,15	0,15	0,10
13	Пўлат айлана Ø22 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-72	0,8	т	0,16	0,24	0,24	0,16
14	Пўлат айлана Ø25 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-73	0,8	т	0,16	0,24	0,24	0,16
15	Пўлат айлана Ø32 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-74	0,2	т	0,04	0,06	0,06	0,04
16	Пўлат айлана Ø36 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-75	0,7	т	0,14	0,21	0,21	0,14
17	Пўлат айлана Ø40 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-76	0,3	т	0,06	0,09	0,09	0,06
18	Пўлат айлана Ø45 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-77	0,9	т	0,18	0,27	0,27	0,18
19	Пўлат айлана Ø50 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
20	Пўлат айлана Ø60 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-79	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
21	Пўлат айлана Ø70 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-80	1,2	т	0,24	0,36	0,36	0,24
22	Пўлат айлана Ø75 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-81	1,5	т	0,30	0,45	0,45	0,30
23	Пўлат айлана Ø80 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-82	0,2	т	0,04	0,06	0,06	0,04
24	Пўлат айлана Ø90 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-83	2,2	т	0,44	0,66	0,66	0,44
25	Пўлат айлана Ø100 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-84	0,2	т	0,04	0,06	0,06	0,04
26	Пўлат айлана Ø110 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-85	0,5	т	0,10	0,15	0,15	0,10
27	Пўлат айлана Ø130 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-86	0,5	т	0,10	0,15	0,15	0,10
28	Пўлат айлана Ø200 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-87	0,5	т	0,10	0,15	0,15	0,10
29	Пўлат айлана Ø250 мм	Ст 40X ГОСТ 4543-88	0,8	т	0,16	0,24	0,24	0,16
30	Бронзали айлана Ø30 мм	Браж9-4 АРТ:16193-01	0,5	т	0,10	0,15	0,15	0,10
31	Бронзали айлана Ø50 мм	Браж9-4 АРТ:16193-01	0,9	т	0,18	0,27	0,27	0,18
32	Бронзали айлана Ø90 мм	Браж9-4 АРТ:16193-01	1,1	т	0,22	0,33	0,33	0,22
33	Бронзали айлана Ø130 мм	Браж9-4 АРТ:16193-01	0,5	т	0,100	0,150	0,150	0,100
34	Круг латунный	ЛС-59-1 d-8мм	10	кг	2,0	3,0	3,0	2,0
35	Чуянли айлана Ø50 мм	ВЧ45 ГОСТ 7293-85	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
36	Чуянли айлана Ø70 мм	ВЧ45 ГОСТ 7293-85	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
37	Чуянли айлана Ø85 мм	СЧ-20 ГОСТ 1412-85	0,5	т	0,10	0,15	0,15	0,10
38	Чуянли айлана Ø100 мм	СЧ-20 ГОСТ 1412-85	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
39	Чуянли айлана Ø150 мм	ВЧ45 ГОСТ 7293-85	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
40	Арматура Ø8 мм	Ст 35 ГС ГОСТ 5781-82	4	т	0,8	1,2	1,2	0,8
41	Арматура Ø10 мм	Ст 35 ГС ГОСТ 5781-82	4	т	0,8	1,2	1,2	0,8
42	Арматура Ø12 мм	Ст 35 ГС ГОСТ 5781-82	14	т	2,8	4,2	4,2	2,8
43	Арматура Ø14 мм	Ст 25 Г ГОСТ 5781-82	10	т	2	3	3	2
44	Арматура Ø16 мм	Ст 25 Г ГОСТ 5781-82	2	т	0,4	0,6	0,6	0,4
45	Шестигранник Ø14 мм	Ст 20 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
46	Шестигранник Ø19 мм	Ст 20 ГОСТ 8560-78	3	т	0,6	0,9	0,9	0,6
47	Шестигранник Ø22 мм	Ст 20 ГОСТ 8560-78	3,15	т	0,630	0,945	0,945	0,630
48	Шестигранник Ø24 мм	Ст 35 ГОСТ 8560-78	3	т	0,6	0,9	0,9	0,6
49	Шестигранник Ø32 мм	Ст 35 ГОСТ 8560-78	3	т	0,6	0,9	0,9	0,6
50	Шестигранник Ø36 мм	Ст 35 ГОСТ 8560-78	3	т	0,6	0,9	0,9	0,6
51	Шестигранник Ø17 мм	Ст 40 ГОСТ 8560-78	3,2	т	0,64	0,96	0,96	0,64
52	Шестигранник Ø19 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1,2	т	0,24	0,36	0,36	0,24
53	Шестигранник Ø22 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1,3	т	0,26	0,39	0,39	0,26
54	Шестигранник Ø24 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	0,45	т	0,090	0,135	0,135	0,090
55	Шестигранник Ø27 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	3,15	т	0,630	0,945	0,945	0,630
56	Шестигранник Ø30 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
57	Шестигранник Ø36 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	0,45	т	0,090	0,135	0,135	0,090
58	Шестигранник Ø41 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	0,3	т	0,060	0,090	0,090	0,060
59	Шестигранник Ø46 мм	Ст 45 ГОСТ 8560-78	3,3	т	0,660	0,990	0,990	0,660
60	Шестигранник Ø10 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
61	Шестигранник Ø14 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
62	Шестигранник Ø17 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
63	Шестигранник Ø19 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
64	Шестигранник Ø24 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
65	Шестигранник Ø27 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
66	Шестигранник Ø36 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
67	Шестигранник Ø41 мм	Ст 40Х ГОСТ 8560-78	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
68	Пўлат лист 0,4 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	0,015	т	0,003	0,005	0,005	0,003
69	Пўлат лист 3 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	1,706	т	0,341	0,512	0,512	0,341
70	Пўлат лист 4 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	2,512	т	0,502	0,754	0,754	0,502
71	Пўлат лист 5 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	1,177	т	0,235	0,353	0,353	0,235
72	Пўлат лист 10 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	5,605	т	1,121	1,682	1,682	1,121
73	Пўлат лист 12 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	0,2	т	0,04	0,06	0,06	0,04
74	Пўлат лист 14 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	1,978	т	0,3956	0,5934	0,5934	0,3956
75	Пўлат лист 20 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	0,2	т	0,04	0,06	0,06	0,04
76	Пўлат лист 30 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	2,18	т	0,44	0,65	0,65	0,44
77	Пўлат лист 40 мм	Ст 3 ГОСТ 19903-74	2,812	т	0,5624	0,8436	0,8436	0,5624
78	Пўлат лист 7 мм	Ст 09Г2С ГОСТ 19281-14	0,55	т	0,11	0,17	0,17	0,11
79	Уголок 25x25x4	ГОСТ 8509-72	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
80	Уголок 32x32x4	ГОСТ 8509-72	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
81	Уголок 40x40x4	ГОСТ 8509-72	1,897	т	0,3794	0,5691	0,5691	0,3794
82	Уголок 45x45x4	ГОСТ 8509-72	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
83	Уголок 50x50x5	ГОСТ 8509-72	3	т	0,6	0,9	0,9	0,6
84	Уголок 63x63x5	ГОСТ 8509-72	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
85	Уголок 70x70x5	ГОСТ 8509-72	5	т	1,0	1,5	1,5	1,0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
86	Швеллер №14	ГОСТ 8240-72	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
87	Швеллер №20	ГОСТ 8240-72	2	т	0,4	0,6	0,6	0,4
88	Швеллер №22	ГОСТ 8240-72	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
89	Профиль СВП-17	ГОСТ 18662-83	1	т	0,2	0,3	0,3	0,2
90	Электрод	УОНИ 13/55 Ø2 мм (постоянный ток)	100	кг	30	40	20	10
91	Электрод	УОНИ 13/55 Ø3 мм (постоянный ток)	1 210	кг	240	365	365	240
92	Электрод	УОНИ 13/55 Ø4 мм (постоянный ток)	4 450	кг	890	1 335	1 335	890
93	Электрод	УОНИ 13/55 Ø5 мм (постоянный ток)	200	кг	50	60	60	30
94	Электрод	УОНИ 13/55 Ø3 мм (переменный ток)	800	кг	160	240	240	160
95	Электрод	УОНИ 13/55 Ø4 мм (переменный ток)	4 160	кг	830	1 250	1 250	830
96	Электрод	МРЗ Ø3 мм	400	кг	80	120	120	80
97	Электрод	НЖ-13 Ø3 мм	40	кг	40			
98	Электрод	МНЧ-2 (ОЗЧ-2) Ø3 мм	40	кг	40			
99	Кемпи для сварки 0.8мм-5кг	Кемпи для сварки 0.8мм-5кг	50	дона	20	30		
100	Пластина (6х16х4) (резец резьбовой)	ВК8 11190 ГОСТ 25398-90	0,1	кг	0,1			
101	Пластины твердосплавные	ВК8 11210	1	кг		1		
102	Пластины твердосплавные	ВК8 13431	1	кг		1		
103	Пластины твердосплавные	ТК10	1	кг		1		
104	Пластины твердосплавные	ТК10 11210	1	кг		1		
105	Пластины твердосплавные	ТК10 13431	1	кг		1		
106	Пластины твердосплавные	ВК8 01151	20	кг		20		
107	Твердосплавная пластина	MGMN500 M	10	дона	5	5		
108	Твердосплавная пластина	WNMG080408 TM	10	дона	5	5		
109	Твердосплавная пластина	CCMT09T308	10	дона	5	5		
110	Твердосплавная пластина	SNMG1506	10	дона	5	5		
111	Твердосплавная пластина резьбовая универсальная шаг 3-6 мм	16ER AG60	10	дона	5	5		
112	Твердосплавная пластина резьбовая универсальная шаг 3-6 мм	16IR AG60	10	дона	5	5		
113	Твердосплавная пластина резьбовая с профиле 55 0 универсальная 3-6 мм	16 ER AG55	10	дона	5	5		
114	Твердосплавная пластина резьбовая с профилем 550 универсальная 3-6мм	16 IR AG55	10	дона	5	5		
115	Проволока (катанка) Ø3 мм	ГОСТ 30136-94	1	т		1		
116	Проволока (катанка) Ø6,5 мм	ГОСТ 30136-94	1	т		1		
117	Цепь	19 п.м.	30	дона	15	15		
118	Лента стальная	16х0,2 мм	300 000	м	60 000	90 000	90 000	60 000
Технологик асбоблар (Технологические инструменты) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Плашка	M 6x1,0	12	дона	2	4	4	2
2	Плашка	M 8x1,25	12	дона	2	4	4	2
3	Плашка	M 10x1,25	6	дона	1	2	2	1
4	Плашка	M 10x1,0	22	дона	6	10	4	2
5	Плашка	M 12x1,5	22	дона	6	10	4	2
6	Плашка	M 12x1.25	10	дона	2	3	3	2
7	Плашка	M 14x1,25	8	дона	2	3	3	0
8	Плашка	M 14x1.5	8	дона	2	3	3	0
9	Плашка	M 14x2,0	12	дона	2	4	4	2
10	Плашка	M 16x1.5	20	дона	4	6	6	4
11	Плашка	M 18x1.5	20	дона	4	6	6	4

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
12	Плашка	M11x1,25	10	дона	2	3	3	2
13	Плашка	M11,0x1,5	10	дона	2	3	3	2
14	Плашка	M12,0x1,75	10	дона	2	3	3	2
15	Плашка	M16,0x2,0	5	дона	1	2	1	1
16	Плашка	M20x2,0	12	дона	2	4	4	2
17	Плашка	M22x1,5	12	дона	2	4	4	2
18	Плашка	M24x3,0	12	дона	2	4	4	2
19	Плашка	M27x3,0	12	дона	2	4	4	2
20	Плашка	M30x2,0	12	дона	2	4	4	2
21	Плашка	круг д/пр метр 9ХС 20,0*2,5	6	дона	1	2	2	1
22	Плашка	круг д/пр метр Р9 Р6М3 24*3,0	6	дона	1	2	2	1
23	Плашка	M 18	4	дона	2	2	0	0
24	Плашка (лерка) 1-3 мм	ГОСТ 9740-71	12	дона	2	4	4	2
25	Плашка (лерка) 3-6 мм	ГОСТ 9740-71	36	дона	8	10	10	8
26	Плашка (лерка) 6-24 мм	ГОСТ 9740-71	38	дона	8	10	12	8
27	Набор метчиков и плашек	Набор метрических (М3-М12) и дюймовых (1/8" NPT) метчиков и лерок, 40 предметов. Бренд Berent (Китай)	3	комплект	1	2	0	0
28	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 10x1,25	6	дона	1	2	2	1
29	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 10x1	6	дона	1	2	2	1
30	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 14x1.25	26	дона	5	8	8	5
31	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 14x1.5	6	дона	1	2	2	1
32	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 12x1,5	6	дона	1	2	2	1
33	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 10x1,25	6	дона	1	2	2	1
34	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 16x2	18	дона	4	6	6	2
35	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 18x1,5	12	дона	2	4	4	2
36	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 18x2	6	дона	1	2	2	1
37	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 20	12	дона	2	4	4	2
38	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 22x2,5	12	дона	2	4	4	2
39	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 24x3	12	дона	2	4	4	2
40	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 27x1,5	12	дона	2	4	4	2
41	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 30x3	12	дона	2	4	4	2
42	Метчики гаечные с прям. хвост.	M 8x1	6	дона	1	2	2	1
43	Метчики метрич. одинар. машинно-ручные из б/р стали	M 8x1	6	дона	1	2	2	1
44	Метчики метрич. одинар. машинно-ручные из б/р стали	M 10x1,25	6	дона	1	2	2	1
45	Метчики метрич. одинар. машинно-ручные из б/р стали	M 10x1	6	дона	1	2	2	1
46	Метчики метрич. одинар. машинно-ручные из б/р стали	M 12x1	6	дона	1	2	2	1
47	Метчики метрич. одинар. машинно-ручные из б/р стали	M 11x1,25	8	дона	1	3	3	1
48	Метчики метрич. одинар. машинно-ручные из б/р стали	M 11x1,5	8	дона	1	3	3	1
49	Метчик 4 мм	ГОСТ 3449-84	12	дона	2	4	4	2
50	Метчик 4,5 мм	ГОСТ 3449-85	12	дона	2	4	4	2
51	Метчик 5 мм	ГОСТ 3449-86	12	дона	2	4	4	2
52	Метчик 5,5 мм	ГОСТ 3449-87	12	дона	2	4	4	2
53	Метчик 6 мм	ГОСТ 3449-88	32	дона	7	10	10	5

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
54	Метчик 6,5 мм	ГОСТ 3449-89	12	дона	2	4	4	2
55	Метчик 7 мм	ГОСТ 3449-90	12	дона	2	4	4	2
56	Метчик 7,5 мм	ГОСТ 3449-91	12	дона	2	4	4	2
57	Метчик 8 мм	ГОСТ 3449-92	32	дона	7	10	10	5
58	Метчик 8,5 мм	ГОСТ 3449-93	12	дона	2	4	4	2
59	Метчик 9 мм	ГОСТ 3449-94	12	дона	2	4	4	2
60	Метчик 9,5 мм	ГОСТ 3449-95	12	дона	2	4	4	2
61	Метчик 10 мм	ГОСТ 3449-96	32	дона	7	10	10	5
62	Метчик 11 мм	ГОСТ 3449-97	12	дона	2	4	4	2
63	Метчик 12 мм	ГОСТ 3449-98	32	дона	7	10	10	5
64	Набор сверел	HELLER HSS-G (25 шт) - 21964	9	комплект	2	3	3	1
65	Сверло Ø5,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
66	Сверло Ø5,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
67	Сверло Ø6,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	64	дона	12	20	20	12
68	Сверло Ø6,2 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	10	дона	2	3	3	2
69	Сверло Ø6,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	12	дона	2	4	4	2
70	Сверло Ø7,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
71	Сверло Ø7,3 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	2	2	2	2
72	Сверло Ø7,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
73	Сверло Ø8 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	74	дона	15	23	23	13
74	Сверло Ø8,3 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	10	дона	2	3	3	2
75	Сверло Ø8,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
76	Сверло Ø9,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
77	Сверло Ø9,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
78	Сверло Ø10,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	64	дона	12	20	20	12
79	Сверло Ø10,2 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	10	дона	2	3	3	2
80	Сверло Ø10,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	15	дона	3	5	5	2
81	Сверло Ø11,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	10	дона	2	3	3	2
82	Сверло Ø11,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
83	Сверло Ø11,7 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	6	дона	1	2	2	1
84	Сверло Ø12,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	70	дона	14	21	21	14
85	Сверло Ø12,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
86	Сверло Ø12,6 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	6	дона	1	2	2	1
87	Сверло Ø13,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	70	дона	14	21	21	14
88	Сверло Ø13,5 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
89	Сверло Ø14,0 мм ц/хв	ГОСТ 885-77	10	дона	2	3	3	2
90	Сверло Ø14,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	64	дона	12	20	20	12
91	Сверло Ø15,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	10	дона	2	3	3	2
92	Сверло Ø15,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
93	Сверло Ø16,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	1	3	3	1
94	Сверло Ø16,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	68	дона	14	22	22	10
95	Сверло Ø17,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	1	3	3	1
96	Сверло Ø17,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	1	3	3	1
97	Сверло Ø18,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
98	Сверло Ø18,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
99	Сверло Ø19,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	1	3	3	1
100	Сверло Ø19,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
101	Сверло Ø20,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	1	3	3	1
102	Сверло Ø20,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	68	дона	14	22	22	10
103	Сверло Ø21,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	8	дона	1	3	3	1

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
104	Сверло Ø22,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	48	дона	10	14	14	10
105	Сверло Ø23,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
106	Сверло Ø23,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
107	Сверло Ø24,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	48	дона	10	14	14	10
108	Сверло Ø24,5 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
109	Сверло Ø25,25 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
110	Сверло Ø26,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	4	дона	2	2	0	0
111	Сверло Ø27,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	40	дона	8	12	12	8
112	Сверло Ø30,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	40	дона	8	12	12	8
113	Сверло Ø32,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	40	дона	8	12	12	8
114	Сверло Ø36,0 мм к/хв	ГОСТ 885-77	40	дона	8	12	12	8
115	Сверло 5,3-10,6 мм	ГОСТ 885-77	24	комплект	4	8	8	4
116	Сверло 10,6-17,0 мм	ГОСТ 885-78	24	комплект	4	8	8	4
117	Сверло 17,0-30,0 мм	ГОСТ 885-79	24	комплект	4	8	8	4
118	Резец проходной прямой	25x16x140 BK8 ГОСТ 18878-73	70	дона	14	21	21	14
119	Резец проходной отогнутый	25x16x140 T5K10 ГОСТ 18878-73	100	дона	20	30	30	20
120	Резец резбовой наружный	25x16x140 T5K10 ГОСТ 18885-73	190	дона	38	57	57	38
121	Резец отрезной	25x16x140 T15K6 ГОСТ 18884-73	210	дона	42	63	63	42
122	Резец подрезной прямой.	20x32 ГОСТ 18880-73	150	дона	30	45	45	30
123	Резец подрезной отогнутый	25x16x140 ГОСТ 18880-73	50	дона	10	15	15	10
124	Резец резбовой внутренний	32x45x190 T5K10 ГОСТ 18885-73	140	дона	28	42	42	28
125	Резец расточной	25x30x200 ГОСТ 18883-73	170	дона	34	51	51	34
126	Державка отрезная	MGEHR2525 5T35	1	дона	0	1	0	0
127	Державка для наружной обработки левая	MWLNЛ 2525 M08	1	дона	0	1	0	0
128	Державка для наружной обработки	MSSNR2525M12	1	дона	0	1	0	0
129	Державка для внутренней обработки	S16q sclcr09	1	дона	0	1	0	0
130	Фреза		1	комплект	0	1	0	0
131	Фреза шпоночно-конусная		1	комплект	0	1	0	0
132	Набор инструм.цангов.для фрезер		1	комплект	0	1	0	0
133	Круг шлифовальный (крупнозернистый)	400x127x40 ГОСТ 28818 (12А-15А)	16	дона	3	5	5	3
134	Круг шлифовальный (мелкозернистый)	400x127x40 ГОСТ 28818 (22А-25А)	40	дона	8	12	12	8
135	Круг шлифовальный	350x70x50	4	дона	2	2	0	0
136	Круг шлифовальный (мелкозернистый)	300x76x32 ГОСТ 28818 (22А-25А)	4	дона	2	2	0	0
137	Круг шлифовальный (мелкозернистый)	300x20x32 ГОСТ 28818 (22А-25А)	4	дона	2	2	0	0
138	Круг отрез армир	14А 180x6x32	500	дона	100	150	150	100
139	Круг отрез армир	14А 180x3x32	500	дона	100	150	150	100
140	Круг отрез армир	400x4x32	500	дона	100	150	150	100
141	Круг шлиф	14А 180x6x32	100	дона	20	30	30	20
142	Круг шлиф	14А 180x3x32	100	дона	20	30	30	20
143	Круг отрезной болгарки	180x1,8x22 мм	500	дона	100	150	150	100
144	Круг отрезной болгарки	180x2,5x22 мм	200	дона	40	60	60	40
145	Круг заточной	180x6x22 мм	50	дона	10	15	15	10
146	Круг отрезной болгарки	230x2,5x22 мм	200	дона	40	60	60	40
147	Алмазлы болгарка диски	180x22,2 мм	30	дона	6	9	9	6
148	Металлы болгарка диски	180x1,6x22,2 мм	420	дона	84	126	126	84
149	Пильный диск	230x3x30 Z=48 Helle	40	дона	8	12	12	8
150	Пильный диск	180x3 мм	40	дона	8	12	12	8
151	Пильный диск	д-500 мм	4	дона	2	2	0	0
152	Пильный диск	д-400 мм	4	дона	2	2	0	0
153	Пильный диск	д-350 мм	4	дона	2	2	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
154	Дисковая пила	д-180 мм	4	дона	2	2	0	0
155	Дисковая пила	д-230 мм	4	дона	2	2	0	0
156	Резак газосварочный	P1-01 П	8	дона	1	3	3	1
157	Резак пропановый инжект	P3П-02М	2	дона	1	1	0	0
158	Болгарка	УШМ 230мм	7	дона	2	3	2	0
159	Дрель безударный электрический	BOSCH GBM 1600 RE	4	дона	2	2	0	0
160	Дрель 220-240В 3000 об/мин	220-240В 3000 об/мин	8	дона	1	3	3	1
161	Шуруповерт		8	дона	1	3	3	1
162	Перфоратор	KROWN 1050 Вт	1	дона	1	0	0	0
163	Плоскогубцы комб. диэлектр ручк 200мм	200мм	5	дона	1	2	2	0
164	Плоскогубцы	160	5	дона	1	2	2	0
165	Кусачки боковые	160 мм	5	дона	1	2	2	0
166	Отвёртка с крестообраз шлиц	№2	15	дона	3	5	5	2
167	Отвёртка с крестообраз шлиц	№3 260	15	дона	3	5	5	2
168	Отвёртки	95x0,3	15	дона	3	5	5	2
169	Отвёртки шлицевые	150*0,6*4	15	дона	3	5	5	2
170	Отвёртки с прямым шлицем	180x06	15	дона	3	5	5	2
171	Набор ключей	250 предметов	6	дона	1	2	2	1
172	Ключ разводной рычажный	№1	2	дона	1	1	0	0
173	Ключ разводной гаечный	КТР-2	5	дона	1	2	2	0
174	Ключ разводной рычажный	№2	4	дона	2	2	0	0
175	Ключ разводной гаечный	КТР-3	5	дона	1	2	2	0
176	Набор шестигранных Г-образных ключей	ROCKFORCE RF-5137, 2-19мм 13 предметов	6	комплект	1	2	2	1
177	Ключ "крокодил"	EPA EKK-12-1, 12"- 300 мм	6	дона	1	2	2	1
178	Набор инструментов	Force 41421R 142 pcs	8	комплект	1	3	3	1
179	Ножницы для резки металла	EPA EN-102-1, левые	3	дона	1	2	0	0
180	Штангельциркуль	Штангенциркуль ШЦ 200 мм	5	дона	1	2	2	0
181	Штангенциркуль индикаторный	Разрешение: 0,02 мм L-250 mm	4	дона	2	2	0	0
182	Штангенциркуль индикаторный	Разрешение: 0,02 мм L-300 mm	2	дона	1	1	0	0
183	Штангенциркуль индикаторный	Разрешение: 0,02 мм L-500 mm	4	дона	2	2	0	0
184	Штангенциркуль индикаторный	Разрешение: 0,02 мм L-1000 mm	4	дона	2	2	0	0
185	Штангенциркуль индикаторный	Разрешение: 0,02 мм L-150 mm	4	дона	2	2	0	0
186	Штангенциркуль часовой	0-300мм	1	дона	1	0	0	0
187	Резьбомер	AG 60	1	дона	1	0	0	0
188	Резьбомер	AG 55	1	дона	1	0	0	0
189	Линейки металлические	0-500 мм	4	дона	2	2	0	0
190	Рулетка	10 метр	4	дона	2	2	0	0
191	Ножовка ручная плотническая		2	дона	1	1	0	0
Маҳкамлагичлар (Закрепители) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Болт	M6x40 ГОСТ 7805-62	40	кг	8	12	12	8
2	Болт	M8x20 ГОСТ 7805-62	40	кг	8	12	12	8
3	Болт	M8x30 ГОСТ 7805-62	52	кг	10	16	16	10
4	Болт	M8x50 ГОСТ 7805-62	12,25	кг	2,45	3,68	3,68	2,45
5	Болт	M10x30 ГОСТ 7805-62	12	кг	2	4	4	2
6	Болт	M10x50 ГОСТ 7805-62	142	кг	28	43	43	28
7	Болт	M10x70 ГОСТ 7805-62	12	кг	2	4	4	2
8	Болт	M12x30 ГОСТ 7805-62	12	кг	2	4	4	2
9	Болт	M12x50 ГОСТ 7805-62	0,59	кг	0,12	0,18	0,18	0,12

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
10	Болт	M12x60 ГОСТ 7805-62	90	кг	18	27	27	18
11	Болт	M12x100 ГОСТ 7805-62	12	кг	2	4	4	2
12	Болт	M14x50 ГОСТ 7805-62	40	кг	8	12	12	8
13	Болт	M14x70 ГОСТ 7805-62	62	кг	12	19	19	12
14	Болт	M14x100 ГОСТ 7805-62	20	кг	4	6	6	4
15	Болт	M16x50 ГОСТ 7805-62	90	кг	18	27	27	18
16	Болт	M16x70 ГОСТ 7805-62	91,45	кг	18,29	27,44	27,44	18,29
17	Болт	M18x80 ГОСТ 7805-62	110	кг	22	33	33	22
18	Болт	M20x50 ГОСТ 7805-62	40	кг	8	12	12	8
19	Болт	M20x60 ГОСТ 7805-62	90	кг	18	27	27	18
20	Болт	M20x80 ГОСТ 7805-62	70	кг	14	21	21	14
21	Болт	M22x70 ГОСТ 7805-62	50	кг	10	15	15	10
22	Болт	M24x70 ГОСТ 7805-62	50	кг	10	15	15	10
23	Болт	M24x150 ГОСТ 7805-62	7	кг	1	2	2	1
24	Болт	M27x140 ГОСТ 7805-62	40	кг	8	12	12	8
25	Гайка	M6 ГОСТ 5915-70	40	кг	8	12	12	8
26	Гайка	M8 ГОСТ 5915-70	32	кг	6	10	10	6
27	Гайка	M10 ГОСТ 5915-70	62	кг	12	19	19	12
28	Гайка	M12 ГОСТ 5915-70	72	кг	14	22	22	14
29	Гайка	M14 ГОСТ 5915-70	102	кг	20	31	31	20
30	Гайка	M16 ГОСТ 5915-70	60,38	кг	12,08	18,11	18,11	12,08
31	Гайка	M18 ГОСТ 5915-70	136	кг	27	41	41	27
32	Гайка	M20 ГОСТ 5915-70	120	кг	24	36	36	24
33	Гайка	M24 ГОСТ 5915-70	41,23	кг	8,246	12,369	12,369	8,246
34	Комплект хомутов для шлангов	Комплект стальных штампованных хомутов для шлангов, 175 штук Комплектация: 5-7 мм - 25 шт, 7-9 мм - 25 шт, 9-11 мм - 25 шт, 11-13 мм - 20 шт, 13-15 мм - 20 шт, 15-18 мм - 20 шт, 17-20 мм - 15 шт, 20-23 мм - 15 шт, 23-27 мм - 10 шт.	2	комплект	1	1	0	0
35	Хомут	25 мм	100	дона	25	30	30	15
36	Хомут	30 мм	100	дона	25	30	30	15
37	Гвозди	L-70	100	кг	25	30	30	15
38	Гвоздь	3x120 мм	100	кг	25	30	30	15
39	Саморез по дереву	30 мм	10 350	кг	2 070	3 105	3 105	2 070
40	Саморез по дереву	50 мм	7 500	кг	1 500	2 250	2 250	1 500
Бошқа товар моддий бойликлар (Другие товарно-материальные ценности) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Фторопласт заготовкаи Ø300 мм	(Ф-4) ГОСТ 10007-80	500	кг	100	150	150	100
2	Карбид		100	кг	20	30	30	20
3	Бура техническая		20	кг	4	6	6	4
4	Паранит	ПМБ δ -1 мм	10	кг	2	3	3	2
5	Паранит	ПМБ δ -2 мм	20	кг	4	6	6	4
6	Паранит	ПМБ δ -3 мм	30	кг	6	9	9	6
7	Паранит	ПМБ δ -4 мм	30	кг	6	9	9	6
8	Набивка графитная	АП-31-10м 14x14	20	кг	4	6	6	4
9	Набивка графитная	АП-31К13 16x16	40	кг	8	12	12	8
10	Набивка графитная	ПСГ-18 18x18	40	кг	8	12	12	8
11	Звездочки	25 зуб пр 19	7	дона	3	4	0	0
12	Звездочки	40 зуб пр 19	7	дона	3	4	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
13	Звездочки	39 зуб пр 19	7	дона	3	4	0	0
14	Звездочки	17 зуб пр 19	7	дона	3	4	0	0
15	Звездочки	20 зуб пр 19	7	дона	3	4	0	0
16	Звездочки	22 зуб пр 19	7	дона	3	4	0	0
17	Лесоматериалы обработанные		2 000	м²	400	600	600	400
18	Фанера	5 мм	38 500	дона	7 700	11 550	11 550	7 700
19	Фанера	3 мм	38 500	дона	7 700	11 550	11 550	7 700
Автотранспорт - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	КАМАЗ К-43118	Комплект прокладок Д-740 КамАЗ-43118 ЕВРО Артикул:740.30-1003213-01СБ	12	комплект	3	0	5	4
2	КАМАЗ К-43118	Рем. К-т КамАЗ -43118 Евро-3 Д-740.3 (гильза, поршня, кольцо Поршн-й стопор и уплотн-й кольцо.) Артикул: 7406-100128-07	12	комплект	5	0	5	2
3	КАМАЗ К-43118	Вал карданный Камаз переднего моста L=1305mm	6	дона	4	2	0	0
4	КАМАЗ К-43118	Вал карданный Камаз среднего моста L=1322mm	1	дона	1	0	0	0
5	КАМАЗ К-43118	Вал карданный Камаз заднего моста в сборе	4	дона	2	2	0	0
6	КАМАЗ К-43118	Диск калесный КАМАЗ 43118	8	дона	4	4	0	0
7	КАМАЗ К-43118	Вал коленчатый КАМАЗ-ЕВРО (z=64) (ДВС) Ариткул:740.13-1005008-20	4	дона	4	0	0	0
8	КАМАЗ К-43118	Вкладыши круговой коренных Р-1 Вкладыши коренных комплект Артикул: R7405.1000102 P01	7	комплект	2	1	2	2
9	КАМАЗ К-43118	Вкладыши круговой шатунных Р-1 Вкладыши шатунные комплект Артикул: R7405.1000104 P01	5	комплект	2	0	2	1
10	КАМАЗ К-43118	Комплект прокладок Д-740 Артикул: 740.30-1005008-20	1	комплект	1	0	0	0
11	КАМАЗ К-43118	Водянной насос. Насос водянной КАМАЗ(ОАО КАМАЗ) 740130701002 Артику:740.1307010-02	8	дона	6	0	1	1
12	КАМАЗ К-43118	Накладка сцепления фрикционная Артикул:14-1601138-31	8	дона	4	0	4	0
13	КАМАЗ К-43118	Накладка сцепления колодки тормоза Артикул: 53205-3501105-40	48	дона	16	16	16	0
14	КАМАЗ К-43118	Насос топливный КАМАЗ высокого давления ТНВД Артикул:337.1111005-20.05	9	дона	5	1	1	2
15	КАМАЗ К-43118	Насос маслянный 74011-1011010	6	дона	3	3	0	0
16	КАМАЗ К-43118	Механизм рулевой КАМАЗ Артикул: 4310-3400020-03(-01)	2	дона	0	1	0	1
17	КАМАЗ К-43118	Насос гидроусилителя КАМАЗ в сборе (ГУР) Артикул:4320-3407200-01	5	дона	1	2	1	1
18	КАМАЗ К-43118	ПГУ КАМАЗ Пневмогидроусилитель 5320-1609510 Артикул: 5320-1609510	3	дона	1	1	0	1
19	КАМАЗ К-43118	Радиатор КАМАЗ-54115 медный 4-х рядный Арткул:54115-1301010	2	дона	1	1	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
20	КАМАЗ К-43118	Полуось КАМАЗ-ЕВРО левая 20 шлицев (с блокировкой, двойной шлиц) Артикул:53229-2403069	4	дона	2	0	2	0
21	КАМАЗ К-43118	Лист №1 передней рессоры на КамАЗ-53215 (коренной) 55111-2902100	8	дона	4	0	4	0
22	КАМАЗ К-43118	Лист №2 передней рессоры на КамАЗ-53215 (под коренной) 55111-290210201	8	дона	4	0	4	0
23	КАМАЗ К-43118	Лист №1 задний рессоры на КамАЗ-53215 (коренной) 55111-2912012-01	8	дона	4	0	4	0
24	КАМАЗ К-43118	Лист №2 задний рессоры на КамАЗ-53215 (под коренной) 55111-2912012-02	10	дона	2	4	4	0
25	КАМАЗ К-6520	Передний рессор КамАЗ-6520	20	дона	0	20	0	0
26	КАМАЗ К-43118	Полуось КАМАЗ-ЕВРО правая короткая 20 шлицев Артикул:53229-2403070	4	дона	0	2	0	2
27	КАМАЗ К-43118	Ступица КАМАЗ-ЕВРО задняя Артикул: 65115-3104015	6	дона	2	2	2	0
28	КАМАЗ К-43118	Цапфа КАМАЗ кулака поворотного левая Артикул: 43114-2304079	3	дона	0	1	2	0
29	КАМАЗ К-43118	Цапфа КАМАЗ кулака поворотного правая Артикул: 43114-2304078	3	дона	0	1	2	0
30	КАМАЗ К-43118	Компрессор в сборе камаз-43118 Артикул: 3509015	4	комплект	0	2	2	0
31	КАМАЗ К-43118	Стартер -43118	9	дона	3	3	3	0
32	КАМАЗ К-43118	Рулевой механизм ГРУ4310-3400020	4	комплект	4	0	0	0
33	КАМАЗ К-43118	Рычаг регулировочный правый 5320-3502136	2	комплект	2	0	0	0
34	КАМАЗ К-43118	Рычаг регулировочный левый 5320-3502237	2	комплект	2	0	0	0
35	КАМАЗ К-43118	Рулевой усилитель ЕВРО	4	дона	4	0	0	0
36	КАМАЗ К-43118	Ноконечник Рулевой тяги Камаз 43118 в сборе	18	комплект	5	5	4	4
37	КАМАЗ К-43118	Турбокомпрессор для ДВС К-43118 Используется для замены 7406-1118012 ТРК-К ДВС Камаз43118 Евро-3(01Левый 1шт,02 правый 1 шт)	10	дона	4	2	4	0
38	КАМАЗ К-43118	Диск нажимной (карз.) 142-1601090	4	дона	2	0	0	2
39	КАМАЗ К-43118	Диск ведущий(Евро)171601092	3	комплект	1	1	1	
40	КАМАЗ К-43118	Электронный спидометр Камаз-43118 (0-120) км 24v 12936-82	4	дона	4	0	0	0
41	КАМАЗ К-43118	Подушак КАМАЗ двигатель передний	10	дона	4	4	2	0
42	КАМАЗ К-43118	Подушка КАМАЗ КПП	12	дона	4	6	2	0
43	КАМАЗ К-43118	Подушка КАМАЗ подвески коробки	12	дона	4	6	2	0
44	КАМАЗ К-43118	Генератор 28В ГОСТ ТУ1312.3771(1322.3771)	12	дона	4	4	0	4
45	КАМАЗ К-43118	Редуктор средний в сборе КАМАЗ евро	2	комплект	2	0	0	0
46	КАМАЗ К-43118	Редуктор предний в сборе КАМАЗ евро	2	комплект	2	0	0	0
47	КАМАЗ К-43118	Редуктор угловой в сборе 3401710	2	комплект	0	1	1	0
48	КАМАЗ К-43118	Ролики направляющие троса лебедки в сборе4310-4501280	2	комплект	2	0	0	0
49	КАМАЗ К-43118	Радиатор КАМАЗ-43118 Медно-Латунный (3-рядный) 65111.65115.65116.6540	1	дона	1	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
50	КАМАЗ К-43114	Вал карданный(10т) 1500мм.53212-2205011-03	4	дона	2	2	0	0
51	КАМАЗ К-43114	Вал карданный (8т) 980мм 5320-2205011-04	4	дона	2	2	0	0
52	КАМАЗ К-43118	Гидромуфта КАМАЗ 470,1318010	6	комплект	3	3	0	0
53	КАМАЗ К-43118	Генератор 24V 3232.3771	2	дона	2	0	0	0
54	КАМАЗ К-43114	Диск ведомый 14-1601130-01	4	дона	2	0	0	2
55	КАМАЗ К-43114	Камера тормозная 243519200-01с энерговакуум	2	дона	2	0	0	0
56	КАМАЗ К-43118	Крестовина кард.вала 50155. 53205-2205025 TSN5.1.11	40	дона	20	10	5	5
57	КАМАЗ К-43118	Клапан термосиловой в сборе 740,131822	2	комплект	2	0	0	0
58	КАМАЗ К-43118	Колодка переднего тормоза с накладками 3501090-10	16	комплект	4	4	4	4
59	КАМАЗ К-43118	Колодка переднего тормоза 3501095-10	12	комплект	0	6	6	0
60	КАМАЗ К-43118	КПП с длителем 152-1700025	1	дона	1	0	0	0
61	КАМАЗ К-43118	масленный фильтр 740.1012040-10	32	дона	12	12	4	4
62	КАМАЗ К-43118	масленный фильтр 7405.1017040-02	32	дона	12	12	4	4
63	КАМАЗ К-43118	Накладка фрикциона 3501105	12	комплект	12	0	0	0
64	КАМАЗ К-43118	Установка пневмотормозов всборе43118-3500006-30	8	комплект	4	4	0	0
65	КАМАЗ К-43114	Стартер (СТ142)2502.3708.000-31	2	дона	0	2	0	0
66	КАМАЗ К-43114	Диск ведущий(Евро)171601092	2	дона	0	2	0	0
67	КАМАЗ К-43114	Диск сцеплени ведомый 17.1601130	20	комплект	8	8	2	2
68	КАМАЗ К-43118	Карзина сцепления КАМАЗ 43118	6	дона	3	3	0	0
69	КАМАЗ К-43114	Полуось левая (вездеход)43114-2403069	8	дона	8	0	0	0
70	КАМАЗ К-43114	Компрессор в сборе камаз-43114 Артикул: 3509015	2	дона	0	1	1	0
71	КАМАЗ К-43114	Полуось левая (евро-1)53229-2403071	6	дона	6	0	0	0
72	КАМАЗ К-43114	Полуось правая 53205 -2403070	6	дона	6	0	0	0
73	КАМАЗ К-43114	Подшипник выжимной Камаз 43118 в сборе 7999 3151000308/315000034	12	комплект	3	3	3	3
74	КАМАЗ К-43114	Шпилька колес лев. 375-311008	120	дона	40	40	40	0
75	КАМАЗ К-43114	Шпилька колес лев. 375-311009	120	дона	40	40	40	0
76	КАМАЗ К-43118	Барaban тормозной 53205-3501070	12	комплект	12	0	0	0
77	MAN TGS 26.400	артикул: 4881NP02, Воздушная рессора 05.429.43.41.0/воздушная подушка 4881NP02 ** CPL/запасные части для европейских грузовиков и прицепов 1R14-757 воздушные шары	16	комплект	8	0	8	0
78	MAN 13 240	Рессор задний	6	комплект	2	2	2	0
79	MAN 13 240	Рессор передний	6	комплект		2	2	2
80	MAN 13240	Крестовина для MAN 13 240	12	дона	3	3	3	3
81	MAN 13240	Топлевный инжектор комп в сборе	3	комплект	2	0	0	1
82	Автокран MAN 18,280	Трос 16,5	180	м	0	180	0	0
83	MAN 13240	Втулка рессоры (Сайлетблок) в сборе	4	комплект	2	0	2	0
84	УАЗ	Вал карданный задний 469Б-2201010-01	1	дона	1	0	0	0
85	УАЗ	Вал первичный и сборе ТУ 469 1701100	1	комплект	1	0	0	0
86	УАЗ 390995	Диск сцепления ведомый в сборе 451-01-1601130	1	дона	1	0	0	0
87	УАЗ390995	Диск сцепления выжимной 421-1601093	2	дона	1	0	0	1

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
88	УАЗ	Наконечник рулевых тяг левый в сборе 469-3414056	7	дона	4	3	0	0
89	УАЗ	Наконечник рулевых тяг левый в сборе 469-3414057	9	дона	5	3	0	1
90	УАЗ	Накладки колодки фрикционный 20 3501105	4	дона	4	0	0	0
91	УАЗ	Палец с шаровой головкой 20-3003032	4	дона	2	0	0	2
92	УАЗ	Амортизатор задней подвески ГОСТ ТУ 69-2915006-А1	8	дона	4	0	4	0
93	УАЗ	Амортизаторы 3151-2905006-03 383.2905010	24	комплект	12	0	12	0
94	УАЗ	Крестовина УАЗвала карданного УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами d=30мм Артикул: 469-2201025-01	25	дона	9	6	7	3
95	УАЗ	Насос водяной УАЗ 90 л.с Артикул: 451-1307010	4	дона	0	1	3	0
96	УАЗ	Генератор 12В,65А1613771	1	дона	1	0	0	0
97	УАЗ	Генератор 14В,65А1613771	3	дона	3	0	0	0
98	УАЗ	Стартер УАЗ редукторный 2.0кВт АЕ 60123708 Артикул:6012.3708	5	дона	5	0	0	0
99	УАЗ	Цепь моторная ЗМЗ-409 комплект 72/92 зв. Артикул: 409-1000118-01	6	дона	3	3	0	0
100	УАЗ	Натяжитель цепи ЗМЗ-409 автоматический Артикул: 05-1006100	12	комплект	3	6	3	0
101	УАЗ	Диск сцепления УАЗ-3163,315195 дв.ЗМЗ-409 Артикул: 31638-1601130	2	дона	0	1	1	0
102	УАЗ	Колодки тормозные УАЗ-3909 стояночного тормоза Артикул: 69-3507014	6	комплект	0	4	2	0
103	УАЗ	Колодки тормозные УАЗ-3909 передние Артикул: 3160-3501090	20	комплект	5	8	4	3
104	УАЗ	ДВС в боре ЗМЗ 409, 406	4	комплект	0	2	2	0
105	УАЗ	Рессора передняя УАЗ 469 передняя(8-листовая)	8	комплект	4	4	0	0
106	УАЗ	Рессора передняя УАЗ 469 2912012-03 задняя (9-листовая)	4	комплект	0	4	0	0
107	УАЗ	Рессора передняя УАЗ 452-290212 Рессора в сборе УАЗ-452 (13 листов)	4	комплект	0	4	0	0
108	УАЗ	Рессор УАЗ задняя 469БГ-2902012 (7-листов)	4	комплект	0	4	0	0
109	УАЗ	Водяной насос. 4062-3906629-30	2	дона	0	1	1	0
110	УАЗ	Ремень ПК-1195	26	дона	12	2	10	2
111	УАЗ	Раздатка Уаз 390	4	дона	2	2	0	0
112	УАЗ	Муфта корзина диск 451-1601090	4	дона	0	4	0	0
113	УАЗ	Редуктор угловой в сборе 3401710	2	комплект	1	1	0	0
114	УАЗ патриот	РадиаторУАЗ-3163 Алюминиевый 2-х рядный дв.ЗМЗ-409 Артикул: 3163-1301010	1	дона	1	0	0	0
115	УРАЛ	Комплект прокладок ЯМЗ 238 Артикул: 240П-1004008-Б	6	комплект	2	0	2	2
116	УРАЛ	Вал коленчатый (стандарт) ЯМЗ 238 Ариткул:238-1005009 Г-2	1	дона	1	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
117	УРАЛ	Вкладиш (коренной) Р-1 ЯМЗ 238 Артикул: 1000102-Б2	6	комплект	2	0	2	2
118	УРАЛ	Радиатор Урал 4320	1	дона	1	0	0	0
119	УРАЛ	Вкладиш (шатунный) Р-1 ЯМЗ 238 Артикул: 1000104-В2	3	комплект	1	0	1	1
120	УРАЛ	Турбокомпрессор ЯМЗ 238 Арнтикул: НБ-1118010	2	дона	2	0	0	0
121	ГАЗ-3308	Рессор передний Газ-3308 Артикул:2902012-10	10	комплект	5	0	5	0
122	ГАЗ-3308	Рессор задний Газ-3308 Артикул:2902012	10	комплект	5	0	5	0
123	ИСУЗУ NP 26	Рулевая тяга	1	комплект	1	0	0	0
124	ИСУЗУ NP 26	Амортизатор передний и задний	1	комплект	1	0	0	0
125	Масляный фильтр Дамас СТ 100	SKT 25183779	15	дона	4	4	4	3
126	Масляный фильтр ИСУЗУ NQR 71 PL	SK 815/1	8	дона	2	2	2	2
127	Масляный фильтр Кобалт	SM 5777	6	дона	1	2	2	1
128	Масленный фильтр ИСУЗУ NP 26	SK 815/1	5	дона	1	1	2	1
Йул курилиш техникаси (Дорожно-строительная техника) - Механика бўлими (Отдел механика)								
1	Педальная пульт управления (экскаватор ЕК-20)	312-04-80.04.200	1	комплект	1	0	0	0
2	Зуб ковша (экскаватор ЕК-20)	207-70 14151 RC F2	5	дона	5	0	0	0
3	Катушка электромагнитный клапан для экскаватор ХЕ210W	210 EC240 EC290 EC360 14527267	6	дона	3	0	3	0
4	Зуб ковш для экскаватор ХЕ210W	DH258-B коронки ковша с парт номером (DH258-B) на колесный экскаватор ХЕ210W	15	дона	6	4	2	3
5	Пика для гидромолотов (Экскаватор ХЕ210W)	Ф133 L-120 mm	16	дона	4	4	4	4
6	Лезвия левой стороны (Экскаватор ХЕ210W)	819908881	4	дона	2	0	0	2
7	Лезвия правой стороны (Экскаватор ХЕ210W)	819908880	4	дона	2	0	0	2
8	Резца (Экскаватор ХЕ210W)	819908740	10	дона	5	0	0	5
9	Кольцевой замок (Экскаватор ХЕ210W)	819908742	10	дона	5	0	0	5
10	Стержень (Экскаватор ХЕ210W)	819908741	20	дона	10	0	0	10
11	Шайба (Экскаватор ХЕ210W)	805338299	20	дона	10	0	0	10
12	Гайка (Экскаватор ХЕ210W)	805203192	20	дона	10	0	0	10
13	Болт (Экскаватор ХЕ210W)	805004832	20	дона	10	0	0	10
14	Каток опорный	Эксковатор ХЕ-260С	4	дона	0	4	0	0
15	Каток поддерживающий	Эксковатор ХЕ-260С	6	дона	6	0	0	0
16	Звездочка ведомый	Эксковатор ХЕ-260С	1	дона	1	0	0	0
17	Звездочка тормозной	Эксковатор ХЕ-260С	1	дона	1	0	0	0
18	Адаптер для ковша	Эксковатор ХЕ-260С	5	дона	5	0	0	0
19	Коронки для ковша 205-70-19570RC	Эксковатор ХЕ-260С	5	дона	5	0	0	0
20	Бокорезные лезвие	Эксковатор ХЕ-260С	1	комплект	1	0	0	0
21	Палец для фиксации коронки	Эксковатор ХЕ-260С	5	дона	5	0	0	0
22	Гусеница (бульдозер Четра Т-11)		3	комплект	3	0	0	0
23	Коток (бульдозер Четра Т-11)		1	комплект	1	0	0	0
24	Генератор 24В (булдозер Т-11 Четра)		1	дона	1	0	0	0
25	Насос шестеренчатый (булдозер Т-11 Четра)	НШ-100	1	дона	1	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
26	Каток двубортный (бульдозер Четра Т-11)	1101-21-40СП	12	дона	6	0	0	6
27	Каток опорный однобортный (бульдозер Четра Т-11)	1101-21-40-01СП	16	дона	8	0	0	8
28	Генератор (бульдозер Четра Т-11)	Артикул-Г288Е.3701	2	дона	2	0	0	0
29	ДВС (Четра Т-11)	ЯМЗ-236 НД-2	1	дона	0	1	0	0
30	Стартер (бульдозер Четра Т-20)	5432.3708, СТ142Т-3708000-10 Стартер 10 зубов пр-во БАТЭ ОАО для автомобилей МАЗ, Номинальное напряжение, В 24Мощность ном. / пуск., кВт 9,0;Шестерня привода; • число зубьев 10; • модуль шестерни, мм 3,75 • угол профиля зуба 20°	2	дона	2	0	0	0
31	Каток двубортный SD32 (бульдозер Четра Т-20)	(вес 120 кг) 175-30-00496	12	дона	6	0	0	6
32	Каток опорный однобортный SD32 (бульдозер Четра Т-20)	(вес 115 кг) 175-30-00489	16	дона	8	0	0	8
33	Инжектор, форсунка №3054218 (бульдозер ТУ 320)	ТУ-320	12	дона	12	0	0	0
34	Нож падрезной (бульдозер ТУ-230)	TU-230.71018	4	дона	2	0	2	0
35	Нож падрезной (бульдозер ТУ-230)	TU-230.71017	2	дона	1	0	1	0
36	Правая угловая кромка (бульдозер ТУ-230)	TU230.71.020	2	дона	1	0	1	0
37	Левая угловая кромка (бульдозер ТУ-230)	TU.230.71019	2	дона	1	0	1	0
38	Болт (бульдозер ТУ-230)	TU.230.71015	64	дона	32	0	32	0
39	Шайба (бульдозер ТУ-230)	TU.230.71.146	64	дона	32	0	32	0
40	Гайка (бульдозер ТУ-230)	ГБ\Т6170	32	дона	16	0	16	0
41	Сегменты ведущего колеса (Бульдозер Т-165-2 В)	Сегменты звездочки 5 зубов 0A21015	1	комплект	0	1	0	0
42	Нож центральный (Бульдозер Т-165-2 В)	OF32012	1	дона	1	0	0	0
43	Нож центральный боковой (Бульдозер Т-165-2 В)	0A31123/0A31166	1	дона	1	0	0	0
44	Нож угловой левый (Бульдозер Т-165-2 В)	0A31125/0A31167	1	дона	1	0	0	0
45	Нож угловой правый (Бульдозер Т-165-2 В)	0A31124	1	дона	1	0	0	0
46	Нож средний (длинный) (Бульдозер Т-165-2 В)	T24.70.1-11	1	дона	1	0	0	0
47	Нож средний (короткий) (Бульдозер Т-165-2 В)	T24.70.1-13	1	дона	1	0	0	0
48	ДВС (Бульдозер Т-165-2 В)	WD615 T1-3B	1	дона	0	1	0	0
49	ДВС (бульдозера ТУ-160)	WD615 T1-3A	1	дона	0	1	0	0
50	Нож отвала угловой левый (Бульдозер ТУ-160 XCMG)	16Y-81-00002	2	дона	1	0	1	0
51	Нож отвала угловой правый (Бульдозер ТУ-160 XCMG)	16Y-81-00003	2	дона	1	0	1	0
52	Нож отвала центральный (Бульдозер ТУ-160 XCMG)	16Y-80-00019	8	дона	4	0	4	0
53	ДВС с турбонаддувом (трактора К-703М (А)-12)	ЯМЗ8481.10	1	дона	0	1	0	0
54	Нож отвала (Автогрейдер GR180 XCMG)	Нож отвала 152*19*1982 (14 отв) грейдера GR180 XCMG. Артикул: 40100010, 380900902	2	комплект	1	0	1	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
55	Гильза с поршнем Д-245 (трактор ТТ3-100, ТТ3-80.10) (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,пор.палец,38мм)	Гильза с поршнем Д-245 (гильза,поршень, пор.кол.,упл.кол.,пор.палец,38мм) Артикул: 260-1000108-А-90	2	комплект	0	2	0	0
56	Вкладыши Д-245 шатунные Р1 (трактор ТТ3-100, ТТ3-80.10)	Вкладыши Д-245 шатунные Р1 Артикул: 245.35-1004140-ЕР1	2	комплект	0	2	0	0
57	Вкладыши Д-245 коренные Р1 (трактор ТТ3-100, ТТ3-80.10)	Вкладыши Д-245 коренные Р1 Артикул: 245.35-1005100-ЕР1	2	комплект	0	2	0	0
58	Насос водяной Д-245 (трактор ТТ3-100, ТТ3-80.10)	Артикул: 245-1307015-01	2	дона	0	2	0	0
59	Фрикционные накладки (трактор ТТ3-100, ТТ3-80.10)	ТУ 38.114356-91	2	дона	0	2	0	0
Горный								
1	Спец. Профиль	СВП-17	63	т	12,6	18,9	18,9	12,6
2	Труба мет 102х3,5	Трубы водогазопроводные ВГП 102х3.5 мм 10 ГОСТ 3262-75 для сжати воздух	2 600	п.м	520	780	780	520
3	Вент труба д 400	ТРУБА ПЭ ГОФРИРОВАННАЯ SN4 460 / 400 * 6000 ММ ДВУХСЛОЙНАЯ С РАСТРУБОМ толщина 12-14 мм	2 800	п.м	560	840	840	560
4	Накладка р -24	Накладка для релс р -24 ГОСТ 8141-56	1,5	т	0,3	0,45	0,45	0,3
5	Накладка релс Р-18	Накладка Р-18 предназначена для скрепления с внутренней и внешней стороны шейки рельса Р-18 между собой, с помощью болта стыкового М16х78.	3,5	т	0,7	1,05	1,05	0,7
6	подкладка	подкладка для релс р-18	6 700	кг	1 340	2 010	2 010	1 340
7	подкладка	подкладка для релс р-24	2 500	кг	500	750	750	500
8	Костель р-18	Костыль путевой К 165 (12 х 12 х140)	2 900	кг	580	870	870	580
9	провод ВП -2х0,7	Провода для промышленных взрывных работ ВП -2х0,7	50 000	м	10 000	15 000	15 000	10 000
10	Рукав вентиляционные гибкие шахтные	Рукав вентиляционные гибкие шахтные д- 500 мм	560	м	112	168	168	112
11	Болт с гайкам	Продам Болт стыковой М18х88 с гайкой ГОСТ 8144-73 для рельс Р-24 на складе в Муроме	300	кг	60	90	90	60
12	Болт гайка 16х7,2 путевой релс Р-18 учун	Болт стыковой М16 с гайкой. Для Рельс Р-18 ГОСТ 11530-93	1 000	кг	200	300	300	200
13	Рукав напорные д50	ГОСТ 18698-79	400	п.м	80	120	120	80
14	Рукав напорный д38	ГОСТ 18698-79 Г25-40	360	п.м	72	108	108	72
15	Рукав напорный д25	Шланг (рукав) Г (IV) 25-40 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	460	п.м	92	138	138	92
16	Лес круглый	Лес круглы д-16-18 ГОСТ 2708-75 для крепления и заготовка шпалов	3 214	дона	714	921	921	658
17	Тахта (пиломатериалы)	ГОСТ 8486-86, влажность 60% для крепления горных выработок, размеры 50*200*6000мм	20	м3	4	6	6	4
18	шпал	шпала деревянная 180х180х1100	2 600	дона	520	780	780	520
19	Рельс р-24	Рельсы Р-24, длина 8 м, ГОСТ 6368-82,	35,7	т	8	12	15	0,7
20	Релс Р-18	Релс Р-18 ГОСТ 6368-82	35,4	т	0	0	14,16	21,24

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
21	Затяжка ж/б	Шахтовая затяжка 3Ш 1-0,8 (800*200*50) Затяжка шахтная железобетонная в наличии Изготовлена в соответствии с (ТП 401-11-83 и ТУ 67-08-173-93, р. ч. Р ...	25 000	дона	5 000	7 500	7 500	5 000
22	Светильник шахтный KS-6000	Шахтный светильник головной LED EMX- HEAD/1W (KS-6000)	104	дона	21	31	31	21
23	Стрелочный перевод	P24 1-5 проект 6245.000.00-1	2	дона		2	0	0
24	Подземный телефон для шахтный	Подземный телефон для шахтный KNSP-11	6	комплект	6	0	0	0
25	Вагонетка ВО-0,8	ВО-0,8	10	дона	0	5	5	0
26	Колёсный пара	Колесная пара вагонетки вг, колея-600 мм., d- 300 мм.	16	пара	0	8	8	0
27	Мотобур	Бензиновый перфоратор серии YN27	6	дона	2	4	0	0
28	Вентилятор шахтный	СВМ-6	9	дона	3	3	3	0
29	Газоанализатор перенасной электрохимический МГЛ-19	Газоанализаторы воздуха рабочей зоны МГЛ- 19А, ТУ 4215-003-23136558-2009	9	дона	1,8	2,7	2,7	1,8
30	Молоток отбойный пневматический МОП-3	Отбойный пневматический молоток МОП-3 (ТЗК)012-0462 Энергия удара 48 Дж Удельный расход воздуха 1500 л/мин Рабочее давление 5 бар, Мощность 900 Вт Рекомендуемый внутренний диаметр 18 мм, Масса без оснастки 9 кг, Длина без оснастки 595 мм, Размер хвостовика 24 x 70 мм	6	дона	2	2	2	0
31	Пики для отбойного молотка П-11	Пика П-11 к отбойному молотку "ТЗК" (300мм)Диаметр24 мм (хвостовик) МатериалСталь Ст.45 Длина300 мм ГОСТ 7211-86	100	дона	20	30	30	20
32	Взрывная машинка	КОНДЕНСАТОРНЫЙ ВЗРЫВНОЙ ПРИБОР КВП 1/100М	6	дона	2	2	2	0
33	Линейный мост	Мост переносной постоянного тока Р353	7	дона	2	3	2	0
34	Испытатели взрывной сети	Взрывной испытатель светодиодной типа ВИС-1	9	дона	3	3	3	0
35	перфоратор УТ29 А С пневмо поддержкой FT - 160	перфоратор УТ29 А с пневмо поддержкой FT - 160	6	дона	2	2	2	0
36	Буровая штанга шестигранный	Штанга буровая Sandvik 1,8-2 м, S25	330	дона	70	100	100	60
37	Коронка	Коронка КНШ 43х25	3 620	дона	724	1 086	1 086	724
38	Катанка д-8мм	Стальная проволока это металлический круглый прут непрерывной длины	3 600	кг	820	980	980	820
39	Катанка д-6мм	Стальная проволока это металлический круглый прут непрерывной длины	3 450	кг	790	935	935	790
40	Катанка д-3мм	Стальная проволока это металлический круглый прут непрерывной длины	380	кг	76	114	114	76
41	Сетка рабица оцинкованная 50х50 мм d 3 мм размер 10х2 м	Покрытие-Цинк, Тип сетки-Ограждающая, Ширина-2 м, Размер ячейки -50*50 мм, Материал-Металл, Длина-10.0 м Диаметр- прутка -3 (мм)	200	м	0	200	0	0
42	Труба ПНБ технические полиэтиленовый	Труба ПНБ технические полиэтиленовый 50х5мм8-МРА ГОСТ 18599-2001	1 300	м	500	500	300	0
43	кувалда	кувалда 8 кг	10	дона	0	10	0	0
44	Ремкомплект к перфоратору УТ-29А	Ремкомплект к перфоратору УТ-29А	28	комплект	6	8	8	6

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
45	Провод троллейный МФ -85	Контактный провод МФ 85 Фасонная однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 85 мм2, высотой 10,80±0,10 мм и шириной 11,76±0,22 мм.	475	м	200	25	250	0
46	Тролледержателя для контактный провод МФ-85	Длина (мм)-96, Ширина (мм)-58, Высота-(мм)115, Масса (кг)-0,420 Комплектность тролледержателя Корпус-1шт,Губка-1шт,Гайка M12-1шт, Губка-1шт,Гайка M10-1шт, Болт M10-1шт	200	м	50	100	50	0
47	Цемент	M 400	14 000	кг	14 000	0	0	0
	Запчасти пародпогрузмашина ППН-1С							
48	Пневмомотор	Комплект пневмодвигателей на погрузмашину ППН-1С	12	дона	4	4	4	0
49	Пульт управления ППН-1	Пульт управления для погрузочная машина ППН-1С,	7	дона	2	2	3	0
50	Колесо ППН-1С	Колесо универсальное ППН-1С, колесо колеи ППН-1	16	дона	4	4	4	4
51	ППН-1С Ковш		6	дона	2	2	2	0
52	ППН-1С цепь опрокидная		4	дона	0	4	0	0
	Запчасти электровоза АРП-4,5							
53	Аккумуляторные батарея АРП-4,5	ТНЖ КЛ-400 Напряжение1,2 В Ёмкость400 А · ч Масса с электролитом22 кг Масса без электролитом16 кг Длина132 мм Ширина169 мм; Высота510 мм	3	комплект	1	1	1	0
54	Электродвигатель ДРТ-10	Электродвигатель ДРТ-10,ДРТ-13, ДРТ-33	2	дона	1	1	0	0
55	Кулачковый элемент кэ-47 для АРП-4,5	Кулачковый элемент кэ-47 для АРП-4,5	4	дона	0	4	0	0
	Запчасти электровоза 4КР-600							
56	электродвигател		1	дона	1	0	0	0
57	Колесная пара для Электровоз 4КР		2	комплект	2	0	0	0
58	Редуктор для электровоза 4КР		2	дона	2	0	0	0
59	Вал промежуточный для электровоза 4КР		2	дона	2	0	0	0
	Взрывчатых вещество							
60	Аммиак силитрали портловчи модда	RIOHIT ХЕ36х500, Аммонит 6 ЖВ 200-250 д-36, Nobelit 216 d-36	167 172	кг	33 434	50 152	50 152	33 434
61	Ноэлектр детонатор	(RIOHEL LP, Искра-Ш)	173 000	дона	34 600	51 900	51 900	34 600
62	Электродетонатор ЭД-3-Н	Электродетонатор ЭД-3-Н	14 300	дона	2 860	4 290	4 290	2 860
63	Детонирующие шнур ДШЭ	Детонирующие шнур ДШЭ-12	70 800	м	11 800	17 700	29 500	11 800
64	Взрывчатие вещества типа Аммонит ПЖВ	Взрывчатие вещества типа Аммонит ПЖВ д-36, 200-250грам (для угольных шахт)	4 992	кг	4 992	0	0	0
65	Электродетонатор ЭД-КЗ-ПКМ	ЭД-КЗ-ПКМ (серия 20,60,80,125,150) (для угольных шахт)	6 000	дона	6 000	0	0	0

Электр ҳимоялаш воситалари (Электрозащитные средства) - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
1	Диэлектрические перчатки	Диэлектрические перчатки резиновые используются в качестве основного средства защиты от поражения высоким напряжением до и выше 1 кВ. Выполнены из листовой резины методом станцевания, по этому они могут ещё называться диэлектрические перчатки станцованные. По отношению к бесшовным перчаткам, они более тонкие и более удобные для работы с мелкими деталями и инструментами. ЭВ-350 мм , ТУ-38305-05-257-89, Артикул- П-0213082	141	пар	36	40	36	29
2	Диэлектрические галош	Галоши диэлектрические служат как дополнительное средство защиты от воздействия шагового напряжения. Напряжение U раб- 1кВ, Температурный режим, °С -30. +50; Напряжение проведения теста, 120 сек, не менее, 20 кВ;	4	пар	0	4	0	0
3	Диэлектрические боты	Предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении 20 Кв и при температуре от -30 до +50 °С.	39	пар	0	18	19	0
4	Диэлектрические коврик	Диэлектрический резиновый коврик МЕРИОН, 500х500х6 мм, черный, КОВ404 предназначен для защиты от возможного поражения электрическим током. Толщина: 6±1 мм; Защитные свойства: Эн, Эв; Температурный режим эксплуатации: от -15 до +40 0С; Нормативно-техническая документация: ГОСТ 4997-75 Размер 500*500*5	98	шт	0	59	39	0
5	Диэлектрические коврик	Диэлектрический резиновый коврик МЕРИОН, 750х750х6 мм, черный, КОВ404 предназначен для защиты от возможного поражения электрическим током. Толщина: 6±1 мм; Защитные свойства: Эн, Эв; Температурный режим эксплуатации: от -15 до +40 0С; Нормативно-техническая документация: ГОСТ 4997-75 Размер 750*750*6	210	шт	50	60	60	40
6	Монтажный пояс	Марка ПМ-Н . Технические характеристики Наименование параметра Обозначение Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм 840-1500 Масса, кг, не более 0,6 Статическая разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 15000 (1500	66	шт	0	33	33	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
7	Штанга, изолирующая оперативная	Марка ШОУ-10 Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-10 предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых в/в предохранителей.	14	шт	0	7	7	0
8	Переносное заземления	Переносное заземление ЗПЛ-10 кВ ; Артикул- П-0101131, Масса 2 кг;Номинальное напряжение 0,4-10 кВ; Общая длина 350 мм; Сечение 16 мм	18	комплект	4	5	5	4
9	Изолянта ПВХ	Выдерживает ток высокого напряжения до 5000 В – обеспечивает безопасность работы приборов. Данная информация скопирована со страницы: ширина 19мм, длина 9,1 м; Артикул Р-0248295	251	кг	0	90	91	70
Трансформаторлар (Трансформаторы (понижающие, измерительные) - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Трансформатор тока	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5 ; IEK ТУ-3414-001-18461115-2006, ТТИ-А-200/5 5ВА класс 0,5 ИЭК Р-0362049 Артикул: ИТТ10-2-05-0200	54	шт	10	17	17	10
2	Трансформатор тока	Трансформатор тока ТТИ- 400/5 класс точности 0,5S ТТИ-40 (без шины) 5 ВА артикул (ИТТ30-3-05-0400) IEK	30	шт	0	15	15	0
3	Трансформатор тока	Трансформатор тока Т-0,66 300/5 класс точности 0,5s ТУ-3414-001-18461115-2006, Артикул: Т-0,66 300/5 0,5s	45	шт	0	24	21	0
4	Трансформатор тока	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 5ВА , класс точности 0.5 ИЭК Артикул: Р-0478579	6	шт	0	6	0	0
5	Трансформаторы напряжения	Трансформаторы напряжения НТМИ-6 кВ ТУ 659ПК0001 0033-22 Гост 1983-2001; 495х396мм, 67 кг, 50 Гц, 6-10 кВ	6	шт	0	6	0	0
6	Трансформатор ОСО	Трансформатор ОСО-36В, 800Вт ; Трансформатор напряжения ОСО-0,25 220/36в ЭЛТИ мощностью 0,063-4,0кВ А; напряжением первичной обмотки от 220 до 660В, вторичных обмоток от 12 до 260В; предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84	16	шт	0	8	8	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
7	Трансформатора ТСЗИ	Технические характеристики Трансформатора ТСЗИ-2.5-380-220\36 ;Ширина 0.216 м. Высота 0.286 м. Глубина 0.299 м; Вес 31.52 кг. Номинальная мощность 2500 В. Степень защиты IP IP20.Вторичное напряжение 1 с 36 В Первичное напряжение 1 с 380 В	7	шт	0	4	3	0
Частотные преобразователи, Реле - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Частотный преобразователь	Danfoss 132F0028 Частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 5,5 кВт (380В, 3 ф) Данная модель частотного преобразователя Danfoss VLT Micro Drive FC 51 5.5 кВт 132F0028 представляется в виде трехфазного исполнения. Основная функция Danfoss VLT Micro Drive FC 51 132F0028 состоит в том, чтобы регулировать исходящую частоту тока на трехфазном электродвигателе номинальной мощностью 5.5 кВт. Данное действие также позволяет регулировать скорость вращения самого двигателя.Типовой код: FC-051P5K5T4E20H3BXCXXSXXX	7	шт	2	2	2	1
2	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь VFD300F43A - 30 кВт ; 3 х 400V - 30 кВт; 3 х 400V; Номинальное напряжение 3х380/400V; Производитель Delta Electronics; Мощность 30 кВт; Режим управления V/f (скалярное, вольт-частотное); Перегрузка 120% 60сек Аналоговые входы 3; Дискретные входы 10 ; Аналоговые выходы 1; Дискретные выходы 2; ПИД-регулятор Да; Тормозной модуль Нет; Встроенный контроллер (PLC) Да; Интерфейс RS-485; Степень защиты IP 20 <u>Рабочая температура, С -10 — 40</u>	10	шт	3	3	2	2
3	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь DELIXI 380 V 55-кВт CDI-E180G055/P075T4Частотные преобразователи Delixi; Характеристики Подключаемый электродвигатель:55 кВт Номинальное выходное напряжение 3 фазы:380 V AC. Номинальное входное напряжение трехфазное: 380 V	6	шт	2	2	1	1

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
4	Частотный преобразователь	Преобразователя частоты Bosch Rexroth VFC5610 R912007196 ; Производитель Bosch Rexroth Номинальная мощность 110 кВт Входная фазность 3-ф / 380 В Выходная фазность 3-ф / 380 В Mmax (1 min) 150% Номинальный ток 253 А Выходная максимальная частота 400 Гц Степень защиты 21 IP EMC фильтр Опция Скалярный режим управления Есть Векторный режим управления без энкодера Есть Векторный режим управления с энкодером Нет Масса 76 кг.	2	шт	1	0	1	0
5	Частотный преобразователь	Danfoss VLT AQUA Drive FC-202 134F0371 - 160 кВт; 3 x 380В Номинальное напряжение 3x380/400V Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. (до 90 кВт) Высокая надежность и низкое энергопотребление (технология IGBT) Выходная частота: 0.1 - 120 Гц. Автоматическая регулировка напряжения 15 предустановленных частот	1	шт	0	1	0	0
6	Частотный преобразователь	VFD1600F43A - 160 кВт; 3 x 400V - 160 кВт; 3 x 400V Номинальное напряжение 3x380/400V Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. (до 90 кВт) Высокая надежность и низкое энергопотребление (технология IGBT) Выходная частота: 0.1 - 120 Гц. Автоматическая регулировка напряжения 15 предустановленных частот	2	шт	0	2	0	0
7	Частотный преобразователь	Серия:VLT AutomationDrive FC300 Модель: FC-302N90KT5E20H2 Номинальный ток, А: 177 Напряжение питания, В: 380-500 Фазность (количество фаз): 3 Выходная частота: 0~590 Гц Класс защиты: IP20 (IP21, IP55, IP66 опция) Перегрузка % в течение 1 мин: 160 Время разгона, с: 0,01-3600 Время торможения, с: 0,01-3600 Регулятор:ПИД-регулирование Дискретный вход, кол-во: 4, импульсный 1 Пусковой момент: 160 % Рабочая температура, 0С: -10.....+50 Габариты (ШxВxГ), мм: 325x844x378 Вес, кг:62	1	шт	0	1	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
8	Частотный преобразователь	Danfoss 132F0028 Частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт (380В, 3 ф) Данная модель частотного преобразователя Danfoss VLT Micro Drive FC 51 5.5 кВт 132F0028 представляется в виде трехфазного исполнения. Основная функция Danfoss VLT Micro Drive FC 51 132F0028	1	шт	0	0	1	0
9	Частотный преобразователь	Danfoss 132F0028 Частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 11 кВт (380В, 3 ф) Данная модель частотного преобразователя Danfoss VLT Micro Drive FC 51 5.5 кВт 132F0028 представляется в виде трехфазного исполнения. Основная функция Danfoss VLT Micro Drive FC 51 132F0029	1	шт	1	0	0	0
10	Преобразователь частоты	Преобразователь частоты NVF2G-15/TS4 от знаменитого производителя Chint станет отличным выбором если Вам необходим инвертор частоты. Преобразователь частоты NVF2G-15/TS4 необходим для управления электродвигателем и изменения частоты. Преобразователь частоты NVF2G-15/TS4 изготавливают на современных заводах только из материалов и компонентов высокого уровня качества с помощью передовых технологий.	1	дона	1	0	0	0
11	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь Danfoss VLT MICRO DRIVE FC 51 7,5кВт 380В 132F0030 Производитель — Danfoss Серия — FC 51 Напряжение — 380 В Мощность — 7.5 кВт Ток, Iном. — 15.5 А Пусконаладка — Есть	1	шт	1	0	0	0
12	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь Danfoss VLT MICRO DRIVE FC 51 11кВт 380В 132F0058 Производитель — Danfoss Серия — FC 51 Напряжение — 380 В Мощность — 11 кВт Ток, Iном. — 23 А Пусконаладка — Есть	1	шт	0	1	0	0
13	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь Danfoss VLT MICRO DRIVE FC 51 5,5кВт 380В 132F0028 Производитель — Danfoss Серия — FC 51 Напряжение — 380 В Мощность — 5.5 кВт Ток, Iном. — 12 А Пусконаладка — Есть	3	шт	0	1	1	1
14	Устройство частотного регулирования	Преобразователь частоты DEL IXI E180G030/P037T4. Количество фаз - 3; Номинальное напряжение 380В. Выходная мощность 30-37 кВт; Полная мощность 60-75А; ; Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм 300х460х219; Вес груза, место 1, кг 45	3	шт	1	1	1	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
15	Устройство частотного регулирования низковольтных электродвигателей УЧР-0,4	Преобразователь частоты VFD550FP4EA-52 относится к серии CFP2000 Delta Electronics. Количество фаз - 3; Номинальное напряжение 380В.Выходная мощность 55 кВт; Полная мощность 73 кВт; Выходной ток 110А; Интерфейс RS-485 Да; Интерфейс CAN Да; Интерфейс Ethernet Да; Интерфейс RS-232 Нет; Аналоговые входы Да; Аналоговые выходы Да; Дискретные входы Да; Дискретные/релейные выходы Да; Тормозной ключ Нет; РЧ-фильтр Да; Силовой выключатель Нет; DC дроссель Да; Возможность подключения энкодера Нет; Протокол передачи PROFIBUS DP , DeviceNet, Modbus TCP, EtherNet/IP, CANopen.Применение вентиляторы, насосы, системы водоснабжения, водоснабжение, очистка воды; Степень защиты, IP IP55; Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +50 C; Размеры, ШхВхГ, мм 308х680х307; Вес, кг 42; Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм 408х780х407; Вес груза, место 1, кг 45	1	шт	0	0	1	0
16	Фотореле	Фотореле LX-P01 6A Детектор освещенности используется для автоматического включения и выключения источников света в зависимости от уровня природной освещенности, автоматического освещения улиц, дорог, площадей.	136	шт	0	46	50	40
17	Реле контроля фаз	Реле контроля фаз Delixi JD-5 1-100А Реле контроля фаз Delixi защищает линейные цепи от перегрузок и короткого замыкания. Устройство контролирует питающее напряжение и порядок чередования фаз, реагирует на перекос по отдельным фазам, выявляет обрыв фазы и несимметричность трёхфазного напряжения.	78	шт	0	28	25	25
18	Реле токовое	Реле OMRON MY4IN с цоколем 220/240VAC(S).Ток контактов макс.5А PYF14A-EКонтакты4PDT Нагрузка контакта DC @R 5A / 24B DC Серия реле MY4 Производитель OMRON Сопротивление контактов 100мОм Характеристики реле кнопка проверки с блокировкой.Ток обмотки 5,3мА Рабочая температура-55...70°С Нагрузка контакта AC.5A / 220B AC; Мощность, потребляемая обмоткой1,2ВА.Коммутируемое напряжение макс. 250B AC	50	шт	0	15	20	15

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
19	Реле утечки	Реле утечки РУ-380.1М, РУ-380 Артикул: 03816 еле утечки РУ 380.1М с самоконтролем исправности элементов схемы РУ-380.1М предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением 380 В с изолированной нейтралью трансформатора.	2	шт	0	2	0	0
20	Реле времени	Реле времени 220V ST3PC-B (0.1-1s/10s/60s/6 min) Энергия; Артикул E0401-0004 Реле серии ST3PC предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени. Применяются в схемах автоматического управления как комплектующее изделие	58	шт	14	15	15	14
Выключатель ВРН, ПРН, АФВ - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Рудничный выключатель типа ВРН	Выключатель ВРН-2 250А Рудничный выключатель типа ВРН предназначен для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной промышленности не опасных по взрыву газа и пыли.	14	шт	0	5	5	4
2	Рудничный выключатель типа ВРН	Выключатель ВРН 100 РН1 УХЛ5 предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной промышленности, не опасных по взрыву газа или рудной пыли. Толщина корпуса 2 мм.	4	шт	0	2	2	0
3	Автоматический фидерный выключатель АФВ	Автоматические фидерные взрывобезопасные выключатели серии АФВ-3. предназначены для автоматического размыкания цепи переменного тока при коротких замыканиях, значительных перегрузках с помощью максимально-токовых расцепителей и защиты кабельных сетей от замыкания на землю с помощью независимого расцепителя. Ном ток- 500 А; Ном напряжение - 380-660В; Частота 50-60Гц. Масса -245кг	10	шт	0	4	3	3

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
4	Ящик силовой с рубильником	Ящик силовой с рубильником ЯРВ-6123 (РПБ) 250А с ПН-2 Характеристика шита номинальной ток: 250А степень защиты: ИР54 Номинал напряжение: 380В; Частотаси: 50Гц; Общие В.Д.Ш.от 400х300х220 мм до 1200х800х600 мм .	18	шт	0	6	6	6
Автомат выключатель - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический BA57-39-340010-800A -5000-690AC-УХЛЗ-КЭАЗ 3 фаза ли 50 герц, ГОСТ-50031-2012\$ ТУ 3422-094-15356352-2007	5	шт	0	5	0	0
2	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический BA57-39-340010-630A -5000-690AC-УХЛЗ-КЭАЗ 400 V I _h =400 A 3 фаза, ГОСТ-50031-2012\$ ТУ 3422-094-15356352-2007, 140х260х109	19	шт	0	10	9	0
3	Автоматический выключатель	Автомат выключатель CHINT NM8S-400S 3P 400A 70кА с электронным расцепителем Выключатели NM8 представляют собой компактные устройства. У них литой корпус, который не поддерживает горение. Сами автоматы не взрывоопасны. Это позволяет спокойно задействовать их на многолюдных объектах.	40	шт	0	16	15	9
4	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель BA51-35 на номинальный ток 250А . Блочный трехполюсный автоматический выключатель BA51-35 предназначен для проведения тока в номинальном режиме, отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках, а также нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и 220 В постоянного тока.	37	шт	9	10	10	8
5	Автоматический выключатель	Автомат выключатель KEAZ BA57Ф35-340010-160A 400 V I _h =160 A 3 фаза, ГОСТ-50031-2012; ТУ 3422-094-15356352-2007 105х160х86	69	шт	10	22	21	16
6	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический BA57-35-340010-100A -1000-690AC-УХЛЗ-КЭАЗ 400 V I _h =100 A 3 фаза, ГОСТ-50031-2012; ТУ 3422-094-15356352-2007 90х140х96	48	шт	6	16	15	11
7	Автоматический выключатель	Автомат выключатель BA 57-35 на 63A автомат трёхполюсный КЭАЗ Номинальный ток I _n , А63; Уставка мгновенного срабатывания, А63; Одноразовый ток КЗ (I _{cu} при U=380В), кА 20 Одноразовый ток КЗ (I _{cs} при U=660В), кА 12 Число полюсов, шт.3 Расцепитель электромагнитный + тепловой Привод ручной 400 V I _h =63 A 3 фаз, ГОСТ-50031-2012;	112	шт	20	34	34	24

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
8	Автоматический выключатель	Выключатель автоматический BA47-100 3P 50A 10kA С IEK; Автоматические выключатели BA47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Артикул: MVA40-3-050-C Масса 0,92 кг.	56	шт	12	16	16	12
9	Автоматический выключатель	Включатель автомат BA 16A Автоматический выключатель BA 47-63, 3P 16A (C) 4,5kA PRIME; Автоматический выключатель — контактный коммутационный аппарат; .Включает, проводит и выключает токи в нормальных условиях цепи, а также проводит в течение определенного времени и автоматически отключает ток; Авто выключатель выполняет несколько функций:	44	шт	0	24	20	0
10	Автоматический выключатель	Технические характеристики выключателя АП50-3MT-25A : Номинальное напряжение переменного тока 380 В, 660 В. Номинальное напряжение постоянного тока 220 В; Частота 50-60 Гц; Номинальный ток 25 А; Число полюсов 3	70	шт	0	25	25	20
11	Автоматический вык.1-полюсный	S201 C63 Автоматический выключатель 1-полюсный 63A 6кА (хар-ка С) ABB Артикул: 2CDS251001R0634	45	шт	10	15	10	10
Контактор - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Контактор КТИ	Контактор КТИ-5150 150A 220В Артикул:20316 КТИ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока	19	шт	10	0	9	0
2	Контактор КТИ	Контактор КТИ-5150 100A 220В .Артикул:20316 КТИ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока	12	шт	0	6	6	0
3	Контактор КТИ	Контактор КТИ-5150 115A 220В .Артикул:20316 КТИ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока	13	шт	0	7	6	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
4	Контактор	Магнитный контактор HGC225 22NS F220 225A 132 квт при АС3 (380-440В) напряжение катушки 100-240В АС 110-220 DC 2НО+2НЗ Тип изделия:Контактор; Номинальный ток,А:225 Напряжение катушки управления, В: 220Род тока катушки управления;; Напряжение, В:1000Род тока;; Переменный (АС)	18	шт	0	9	9	0
5	Контактор	Магнитный контактор HGC225 22NS F220 100A 132 квт при АС3 (380-440В) напряжение катушки 100-240В АС 110-220 DC 2НО+2НЗ Тип изделия: Контактор; Номинальный ток,А:100 Напряжение катушки управления, В: 220Род тока катушки управления; Напряжение, В:1000Род тока: Переменный (АС)	10	шт	0	10	0	0
6	Контактор КТ	Контактор КТ-6033 250А , V=380-400 АС 220 В катушка; Артикул Р- 112930 ТУ3420-091-05758109-2016, Гост 2491-82	23	шт	0	12	11	0
7	Контактор КТ	Контактор КТ-6023Б-160А-380АС -УЗ-КЭАЗ Артикул: Р-0478579 катушка 380 В	18	шт	5	5	4	4
8	Контактор КТ	Контактор КТ-5043Б 400А 380В (аналог КТ-6043) Электротехник ЕТ018920 Характеристика Ширина0.35 м.Высота0.31 м.Глубина0.55 м.Вес32.5 кг.; Род тока включения; Переменный ток (АС) Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с660 В; Номинальный ток Ie при АС-3, 400 В400 А; Количество вспомогательных замыкающих контактов3	9	шт	0	5	4	0
9	Катушка IEK УК30	Катушка IEK УК30 с т/з 4 места 2Р+РЕ/30метров 3х1,5мм2 IP44 "Industrial plus" При помощи удлинителя на катушке легко подключить удаленное на расстояние до 30 м от стационарной розетки электрооборудование. Незаменимы на строительной площадке, в малом бизнесе, в промышленности.Тепловое реле защищает от превышения максимально допустимой подключаемой нагрузки. Оснащен кабелем или проводом ПВС/Н05VV. Поперечное сечение жилы, мм 21.5. Количество жил 3. Материал корпуса пластик. Бренд IEK.	4	дона	2	2	0	0
Магнитный пускатель - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Магнитный пускатель	Пускатель ПМЛ 6100 160А I_h=160 А , V=380-400 АС 220 болт катушка; Артикул Р- 112930 ТУ3420-091-05758109-2016, Гост 2491-82	53	шт	12	14	14	13

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
2	Магнитный пускатель	Metasol MC-330a 400B AC 50/60Гц 2a2b Screw LS Electric 1370000400 U=380,440V AC, 50/60 герц, Аартикул-1370000400, 163x243x204,4 Гост 2491-82	24	шт	0	12	12	0
3	Магнитный пускатель	Пускатель магнитный ПМЛ 5160 -100 А ДМ 3-полюсный [3NO], 50кВт, 100А[AC3], в.к.1NO+1NC, эл-магнит. катушка 220В(AC) 50Гц, зажимы для каб. наконеч./шин, на DIN/монтаж. панель, IP20 УХЛ4Artikul 112930 TU3420-091-05758109-2016 Гост 2491-82	53	шт	12	14	14	13
4	Магнитный пускатель	Пускатель магнитный ПМЛ 5160 -160 А ДМ 3-полюсный [3NO], 50кВт, 100А[AC3], в.к.1NO+1NC, эл-магнит. катушка 220В(AC) 50Гц, зажимы для каб. наконечн./шин, на DIN/монтаж. панель, IP20 УХЛ4Artikul 112930 TU3420-091-05758109-2016 Гост 2491-83	43	шт	0	16	16	11
5	Магнитный пускатель	ПМА-4100 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 63А , неперевисный, без реле, IP00 (ЭТ) Катушка - 220В 50Хз; Номинал ток - 63А Уровень зашиты - IP01	93	шт	23	25	25	20
6	Магнитный пускатель	ПМА-4100 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 25А , неперевисный, без реле, IP00 (ЭТ) Катушка - 220В 50Хз; Номинал ток - 63А Уровень зашиты - IP02	6	дона	6	0	0	0
Энергетические инструменты, Приборы - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Мегомметр	Мегомметр ЭСО202/21 (ЭСО202/21) предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических	13	шт	0	13	0	0
2	Когти для ЖБ опор	Когти ЖБ. Лазы КРПО предназначены для подъема на железобетонные опоры прямоугольной формы с сечением 140x240мм и 180x300мм. Раствор лаза 160/203 мм. Шипы со вставкой из твердого сплава. Лазы КРПО поставляются в комплекте с кожаными ремнями. Технические характеристики лаз КРПО: мин/макс:160/203 мм Масса когтей с ремнями: не более 4,5 кг	17	пара	0	12	5	0
3	Когти монтерские (по дереву)	Когти монтерские предназначены для подъема на деревянные и деревянные с ж/б приставками опоры линий электропередач, а также на опоры линии связи и работы на них. Серп выполнен из котельной трубы, шипы выполнены из инструментальной стали, закаленные. В комплекте с ремнями кожаными. ТУ 5221-001-99107660-2010Диаметр опор: 310-415 мм Масса когтей с ремнями: не более 4,5 кг	19	пара	0	12	7	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
4	Указатель высокого напряжения	Указатель высокого напряжения УВН-35 КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35кВ, частотой 50 Гц; Масса- 0,7кг	1	шт	0	1	0	0
5	Указатель высокого напряжения	УВН-10Кв Параметр Значение Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10; Метод измерения контактный	24	шт	0	12	12	0
6	Электрический болгарка	УШМ (болгарка) CROWN CT13070 2200W 230mmНапряжение, V220.Потребляемая мощность, W2200 Скорость вращения, об/мин6500.Диаметр резьбы шпинделя mm M14Плавный пуск Есть Диаметр посадочного диска mm230. Поворотная рукоятка Есть Фиксация выключателя. Есть	20	шт	0	10	10	0
7	Электрический Перфоратор	Перфоратор CROWN CT18102. Электрический перфоратор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне, а также для легких долбежных работ. Характеристики Мощность: 1500 Ватт; Оборотов без нагрузки: 0-800 об/мин; Диаметр сверления: 13 мм в стали; 32 мм в бетоне; 40 мм в дереве	16	шт	0	10	6	0
8	Компрессор	Компрессор EPA EVK-22-1. Воздушные компрессоры используются для питания пневматических установок. Из-за этого рекомендуется покупать оборудование с запасом производительности (на 40-50% больше, чем требуется). Объем ресивера В ситуации, когда инструменты, для которых предназначается компрессор, используют много воздуха, необходимо рассматривать модели с большим баком – от 30 л. и более.	3	дона	0	3	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
9	Ударный гайковерт	Ударный гайковерт BOSCH GDS 18 E Professional - универсальный сетевой ударный инструмент для мощного ввинчивания. Ударный гайковерт BOSCH GDS оптимально подходит для шиномонтажа легковых авто. Основные точки, где применяется ударный гайковерт BOSCH GDS, - это мастерские, предприятия сервиса. Страна бренда Германия. Тип Ударный гайковерт. Тип патрона квадрат 1/2". Питание От сети. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность, Вт 500 Вт. Возможности реверс, электронная регулировка частоты вращения. Вес, кг 3.2. Гарантия 24 м.	3	дона	0	3	0	0
10	Дрель	Дрель EPA EED-16M-4 Технические характеристики: Напряжение, V: 220. Потребляемая мощность, W: 1200W. Скорость вращения, об/мин: 0. Диаметр зажимного патрона мм: 16. Диаметр сверления древесины мм: 30. Диаметр сверления стали мм: 16 Бренд: EPA	3	дона	0	3	0	0
11	Набор инструмент	Набор инструмент Yato YT-39009 Описание YATO YT-39009. Плоскогубцы и отвертки в наборе имеют изолированные ручки выдерживающие пробой до 1000 Вольт. Отвертка под квадрат: 1/4"x150 мм. YT-1427 Отвертки плоские: до 1000 В: 4x75 мм, 5.5x125 мм. Отвертки крестовые диэлектрические: до 1000 В YT-2071. Нож складной: 190 мм YT-7601. Нож с отломным лезвием: 9 мм YT-7502. Электропаяльник стержневой: 60 В YT-8271. Тестер напряжения цифровой: 12-250V с дисплеем YT-2861. Клещи-автомат для снятия изоляции: 175 мм YT-2268. Пинцет антимагнитный кислотостойкий прямой: 140 мм HRC 30 YT-6903. Рулетка: 3 м x 19 мм (стальная лента с нейлоновым покрытием с миллиметровой шкалой) YT-7150. Изолента: 19 мм x 20 м черная YT-8165. Мультиметр цифровой: 500V YT-73080. Шприц для удаления припоя YT-82742	8	к-т	4	4	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
12	Ящик для инструментов 1-95-616 Stanley	Ящик Stanley. Особенности: Съёмный внутренний органайзер, Замки-защелки защищены от коррозии, Крышка ящика рифленая, с пазом для расположения пиломатериалов, Вместимость за счет увеличенной высоты, В ручке есть мягкие вставки для комфорта. Эргономичная ручка для переноски не будет скользить, позволяя переносить ящик на дальние расстояния. Характеристики Раздел Ящики, сумки инструментальные Бренд STANLEY.	3	дона	0	3	0	0
Измерительные приборы - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Амперметр	Амперметр M381 , щитовой прибор магнитоэлектрической системы, предназначенный для измерения тока и напряжения в цепи постоянного тока. Класс точности - 1,5. Габаритные размеры - 120×120×60мм. Амперметр M381 500-0-500A	86	шт	20	28	24	14
2	Вольтметр	Вольтметр M381 - щитовой прибор магнитоэлектрической системы, предназначенный для измерения тока и напряжения в цепи постоянного тока. Класс точности - 1,5. Габаритные размеры - 120×120×60мм. Амперметр M381 500-0-500A	87	шт	20	28	24	15
3	Счетчик электроэнергии	Трехфазный счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIDN 5(7,5)A Класс точности при измерении - активной энергии; - реактивной энергии; 0,5S или 1,0 1,0 или 2,0; Номинальное напряжение, - 100V ;Номинальный(макс) ток, 5(7,5) A;	14	шт	0	7	7	0
4	Счетчик электроэнергии	Трехфазный счётчик электроэнергии EX 518 U 100A ; Фазы -3; Вольт - 380В; Ампер 100А; Подключения АСКУЭ -да;	16	шт	0	8	8	0
5	Счётчик воды	Счётчик воды Бетар СВМТ-50 Счетчик холодной и горячей воды турбинный СВМТ-50 предназначен для измерения объема холодной и горячей питьевой воды протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при температуре от +5 до +90°С и давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Артикул 20002008 , 5-90 с , 50 мм гост 50601-93	16	шт	0	10	6	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
6	Клеши электроизмерительные переменного тока высоковольтные	Клеши электроизмерительные аналоговые Ц4502 предназначены для кратковременного измерения переменного тока без разрыва токовой цепи, напряжения в сетях переменного тока от 1 до 10 кВ частотой 50 или 60 Гц и сопротивления. час. Масса 2,5 кг и иметь минимальную длину 380 мм, а ручка-130 мм.	4	шт	0	4	0	0
7	Омметр М-416	ГОСТ 5. 1473-72, используется для определения сопротивления заземления электрических устройств. Диапазон измерения 0,1 - 1000 Ом. Габаритные размеры 245мм x 140мм x 160мм. Масса 3 кг.	4	шт	0	4	0	0
8	мегаомметр стрелочный	ЭС0202/2Г - мегаомметр стрелочный Максимальное испытательное напряжение, В: 2500 Максимальное измеряемое сопротивление: 10 ГОм	1		1	0	0	0
Светильники, Проекторы, LED панел, LED лампы - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Светильник	Светильник COBRA LED COB LE042B 150W 6000K1 ;Уличные светильники РКУ (LED) Предназначение: Освещение улиц, автостоянок, площадей и других открытых общественных мест.	58	шт	0	30	14	14
2	Светильник	Светильник RKU COBRA LED COB LE042B 100W 6000K1 ;Уличные светильники РКУ (LED) Предназначение: Освещение улиц, автостоянок, площадей и других открытых общественных мест.	107	шт	20	37	25	25
3	Светильник	Светильник RKU COBRA LED COB LE042B 50 W 6000K1 ;Уличные светильники РКУ (LED) Предназначение: Освещение улиц, автостоянок, площадей и других открытых общественных мест.	55	шт	15	15	15	10
4	Солнечный прожектор	Солнечный прожектор Solar RKU2 150W. Не требует электротока и не требует монтажа электропроводки.Позволяет экономить электроэнергию, не потребляя электричество из сети.Резервное питание до 8 часов	173	шт	0	60	60	53

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
5	LED-прожекторы	AK-FLD 150W "AKFA LIGHTING" Характеристики: Мощность: 150В.Цветовая температура: 6500 К Напряжение: 120-250 V Степень защиты: IP 65 Частота: 50-60 Hz Световой поток: 9000-10500 Lm Эффективность: 60-70 Lm/W Габариты: 394x340x84 мм	46	шт	15	11	10	10
6	LED-прожекторы	AK-FLD 100W "AKFA LIGHTING" Характеристики: Мощность: 100В.Цветовая температура: 6500 К Напряжение: 120-250 V Степень защиты: IP 65 Частота: 50-60 Hz Световой поток: 9000-10500 Lm Эффективность: 60-70 Lm/W	88	шт	20	34	24	10
7	LED-прожекторы	AK-FLD 50W "AKFA LIGHTING" Характеристики: Мощность: 50В.Цветовая температура: 6500 К; Напряжение: 120-250 V; Степень защиты: IP 65 Частота: 50-60 Hz Световой поток: 9000-10500 Lm Эффективность: 60-70 Lm/W	140	шт	30	40	40	30
8	LED панели	Led панели AK-LPS 9 W ; Мощность: 9 В Цветовая температура: 6500 К.Напряжение: 120-250 V; Сила тока: 0,06-0,07 А; Степень защиты: IP 20 Частота: 50-60 Hz Световой поток: 900-1050 Lm	20	шт	0	10	10	0
9	LED панели	Светодиодная квадратная панель LED Panel 15W DUSEL Наименование товара Светодиодная квадратная панель Марка DUSEL Мощность 15 W.Цветовая температура 6500 К Гарантия 2 года Светодиодные лампы и панели являются энергосберегающим источником света.	235	шт	0	80	80	75
10	LED панели	Led панели AK-LPS 28 W Мощность: 15LЦветовая температура: 6500 К.Напряжение: 120-250 V; Сила тока: 0,06-0,07 А; Степень защиты: IP 20 Частота: 50-60 Hz Световой поток: 900-1050 Lm Монтажный размер: 178x178 мм	70	шт	0	35	35	0
11	LED панели	Светильник LED панель 40W 600x600мм мощностью 40 Вт, световой поток 3360 Лм, толщина всего 9 мм. Благодаря уникальной оптической технологии панель производит эстетически приятный рассеянный свет с минимальным слепящим эффектом; Артикул: P-0135415	92	шт	0	31	30	31

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
12	Светодиодная лампа 24В	Лампа Led Favourite E27 24W 220V 3U Характеристика ЦокольЕ27 Рабочее напряжение (v) 180-240 V AC; Потребляемая мощность (w) 24Световой поток(Lm)2160 - 2400Габариты (mm)70*225Вес, грамм245Форма лампы4UКолбастекло Рассеиватель прозрачный Материал корпуса термостойкий пластик	82	шт	20	25	25	12
13	Лампа 220В	Лампа LED T8-600мм 9Вт (800Лм) 6500K 230В неповоротный цоколь LEDVANCE OSRAM	690	шт	150	200	200	140
14	Светодиодная лампа	Лампа Led Favourite E27 12 W 220V 3U Характеристика ЦокольЕ27 Рабочее напряжение (v) 180-240 V AC; Потребляемая мощность (w) 12 Световой поток(Lm)2160 - 2400Габариты(mm)70*225Вес, грамм245Форма лампы 4U Колба стекло Рассеиватель прозрачный; Материал корпуса - термостойкий пластик	510	шт	0	180	170	160
15	Светодиодная лампа	Лампа Led Favourite E27 9 W 220V 3U Характеристика ЦокольЕ27 Рабочее напряжение (v) 180-240 V AC; Потребляемая мощность (w) 9 Световой поток(Lm)2160 - 2400Габариты(mm)70*225Вес, Форма лампы4UКолбастекло Рассеиватель - прозрачный; Материал корпуса - термостойкий пластик	275	шт	0	150	125	0
16	Светодиодная лента	Светодиодная лента LEDS POWER (серия ЛЮКС) напряжение -24В , защита -IP20, модель- LED, Свет горения- теплый белый; LED-2113664269; Дополнительная изоляция для электропроводки и кабеля	76	м	0	42	34	0
17	Светодиодная лента	Светодиодная лента LS-NEON-100-220V-RGB . Напряжение -220В.Дополнительная изоляция для электропроводки и кабеля.	1020	м	0	400	400	220
18	Светодиодные лампы 36В	Описание продукта: Наименование товара: Светодиодная лампа E27 DC 12V-85V.Мощность: 24 Вт 36 Вт ; Напряжение: Поддержка AC/DC 12V 24V 36V; Разъем:Е27; Модель светодиодного чипа:SMD2835; Цветовая температура: Холодный белый 6000-6500K, теплый белый 2700-3200K	300	шт	100	100	100	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
19	Светодиодный прожектор 24В	Светодиодный прожектор 30 ватт 12/24В в Номинальная мощность потребления электричества: 30 Вт; Подключение: два провода под монтажные подключения. Номинальное напряжение: 12В постоянного тока (универсальный блок питания работает от 12В и от 24В) Рабочий диапазон напряжения: 10-18 DC постоянного тока; Код 59544 12-24В 6400K IP66	314	шт	0	114	100	100
Наконечники - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Наконечник кабельный медный	Наконечник кабельный медный ТМ 95 Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов Материал: электротехническая медь; Покрытие: без покрытия Рабочее напряжение: до 35 кВ ТМ 150-12-19 ГОСТ 7386	158	шт	50	50	58	0
2	Наконечник кабельный медный	Наконечник кабельный медный ТМ 75-12 Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов Материал: электротехническая медь; Покрытие: без покрытия Рабочее напряжение: до 35 кВ	161	шт	50	60	51	0
3	Наконечник кабельный медный	Наконечник кабельный медный ТМ 50-12 Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов Материал: электротехническая медь; Покрытие: без покрытия Рабочее напряжение: до 35 кВ	286	шт	60	80	80	66
4	Наконечник кабельный медный	Наконечник кабельный медный ТМ 35 Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов Материал: электротехническая медь; Покрытие: без покрытия Рабочее напряжение: до 35 кВ	336	шт	60	120	86	70
5	Наконечник кабельный медный	Наконечник кабельный медный ТМ 25 Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов Материал: электротехническая медь;Покрытие: без покрытия Рабочее напряжение: до 35 кВ ТМ 150-12-19 ГОСТ 7386	231	шт	30	70	71	60
6	Наконечник кабельный медный	Наконечник кабельный медный ТМ 16 Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов Материал: электротехническая медь; Покрытие: без покрытия Рабочее напряжение: до 35 кВ ТМ 150-12-19 ГОСТ 7387	151	шт	0	60	60	31

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
7	Наконечник алюминиевый	Наконечник алюминиевый ТА 25мм .кв. хМ8 (Ш=18мм) КВТ Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов; Материал: алюминий марки АД1; Рабочее напряжение: до 35 кВ; При подключении к медным шинам рекомендовано использование алюмомедных шайб ШАМ	231	шт	0	66	80	85
8	Наконечник алюминиевый	Наконечник алюминиевый ТА 35 мм .кв. хМ8 (Ш=18мм) КВТ Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов; Материал: алюминий марки АД1; Рабочее напряжение: до 35 кВ; При подключении к медным шинам рекомендовано использование алюмомедных шайб ШАМ	291	шт	0	100	91	100
9	Наконечник алюминиевый	Наконечник алюминиевый ТА 16 мм .кв. хМ8 (Ш=18мм) КВТ Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов; Материал: алюминий марки АД1; Рабочее напряжение: до 35 кВ; При подключении к медным шинам рекомендовано использование алюмомедных шайб ШАМ	171	шт	0	61	55	55
Кабельная продукция - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Кабел КГ 3х95*1х35	Силовой гибкий кабель - 3 х 95 мм² + 1 х 35 мм², с медной жилой , изоляцией и оболочкой из резины. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила; Сечение размер 95 + 35 мм ²	150	м	30	60	60	0
2	Кабел КГ 3*35+1*16	Силовой гибкий кабель - 3 х 35 мм² + 1 х 16 мм², с медной жилой , изоляцией и оболочкой из резины. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила; Сечение размер 35 + 16 мм ²	2 320	м	600	700	600	420
3	Кабель КГ 3 * 50 + 1 * 25	Силовой гибкий кабель - 3 х 50 мм² + 1 х 25 мм², с медной жилой , изоляцией и оболочкой из резины. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила; Сечение размер 50 + 25 мм ²	1 250	м	350	400	300	200
4	Кабел КГ 3*25+1*10	Силовой гибкий кабель - 3 х 25 мм² + 1 х 10 мм², с медной жилой , изоляцией и оболочкой из резины. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила; Сечение размер 25 + 10 мм ²	1 400	м	400	450	400	150

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
5	Кабел КГ 6х3*1х4	Силовой гибкий кабель - 3 х 6 мм2 + 1 х 4 мм2, с медной жилой , изоляцией и оболочкой из резины. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила; Сечение размер 6 + 4 мм2	300	м	0	100	100	100
6	Кабел АВВГ 3х35+1х16	Силовой кабель - 3 х 35 мм2 + 1 х 16 мм2, с алюминиевой жилой , изоляцией и оболочкой из ПВХ. Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила. Сечение размер 35 + 16 мм2	1 950	м	600	500	500	350
7	Кабель КГ 3 * 70 + 1 * 25	Силовой гибкий кабель - 3 х 70 мм2 + 1 х 25 мм2, с медной жилой , изоляцией и оболочкой из резины. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила. Сечение размер 70 + 25 мм2	135	м	0	85	50	0
8	Кабель гибкий КГ 1х10	Кабель гибкий КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В. Технические характеристики. Сечение жил, мм²: 10. Количество жил: 1. Материал жил: Медь. Тип жилы: Многожильный. Изоляция кабеля (провода): Резиновая. Назначение: Кабели КГ могут использоваться в заземляющих устройствах, а также для осуществления различных видов электротехнических работ.	300	м	300	0	0	0
9	Кабель АВБбШв 3х70+1х35	Силовой бронированный лентами кабель - 3 х 70 мм2 + 1 х 35 мм2, с алюминиевой жилой , изоляцией и защитным шлангом из ПВХ. Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ; Количество жил 3 + 1 дополнительная жила; Сечение размер 70 + 35 мм2	500	м	0	500	0	0
10	Кабель АСБл 3х95 - 10 к	Силовой бронированный лентами кабель - 3 х 95 мм2, с алюминиевой жилой , с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи. Номинальное переменное напряжение 10 кВ; Количество жил 3 жилы; Сечение размер 95 мм2	3 320	м	600	920	900	900

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
11	Кабель АПвЭПУ 3*95 /16-10	Кабель АПвЭПУ 3х95/16 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью; Материал жилы: алюминий. Материал оболочки: полиэтилен	350	м	350	0	0	0
Провод изолированный - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Провод АППВ 2*2,5	Две одно проволочные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. Токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости с разделительным основанием между ними номинальной шириной 1,0 мм и номинальной толщиной 0,5 мм.	1 300	м	0	600	350	350
2	Провод ПВС 3х2,5	Три многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 2,5 мм2. Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц; Номинальная токовая нагрузка не более 25 А	1 000	м	200	250	300	250
3	Провод ВПП 1*25	Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 25 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012; Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц. Испытательное переменное напряжение 2000 В частотой 50 Гц. Время выдержки при испытании 5 мин. Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 1000 МОм·км	410	м	0	150	150	110
4	Провод ПУГНП 2х2,5	Две многопроволочные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 2,5 мм2, конструктивно соответствующие не менее чем 2 классу по ГОСТ 22483-2012 ; Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,3 мм.; Номинальное переменное напряжение 250 В частотой 50 Гц; Испытательное напряжение изоляции на проход 2000 В. Сопротивление жил при 20 °С не более 10,9 Ом/км	2 650	м	500	800	800	550
5	Провод ПВС 4х6	Конструкция провода ПВС 4х6 - 0,38кВ; четыре токопроводящих жилы из медной или медной луженой проволоки (3 фазы + ноль); Изоляция из ПВХ пластиката;	700	м	200	200	200	100

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
6	Провод ПВС 4x10	Конструкция провода ПВС 4x10 - 0,38кВ; Четыре токопроводящих жилы из медной или медной луженой проволоки (3 фазы + ноль); Изоляция из ПВХ пластиката;3. Оболочка из ПВХ пластиката.	1 700	м	0	600	600	500
7	Провод ПВС 4x2,5	Четыре многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 2,5 мм2. Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц; Номинальная токовая нагрузка не более 25 А.	950	м	0	350	300	300
Провод неизолированный - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Провода сталеалюминиевого АС 35/6,2	Провод марки АС 35/6,2 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным назначением провода АС 35/6,2 является подвес на воздушных линиях электропередачи. Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 35 мм2, площадь стальной части — 6,2 мм2.	7,0	т	0	2,5	2,5	2,0
2	Провод алюминиевый неизолированный А 35	Провод алюминиевый А 35 состоит из алюминиевых проволок, Провод неизолированный марки А предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.	4,4	т	0	2,2	1,2	1,0
3	Провод алюминиевый неизолированный А 25	Провод алюминиевый А 25 состоит из алюминиевых проволок, Провод неизолированный марки А предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС. ТУ У 27.3-23075526-024:2019	4,6	т	0	2,2	1,2	1,2

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
4	Крюк КН-22	Крюки КН-22 (КВ-22; К-22) служат для крепления изоляторов ШФ-10, ШФ-20, ШС-10 к деревянным опорам. Для фиксации изолятора на крюке следует применять колпачок КП-22. Напряжение – 6-20 кВ; Масса – 1.7 кг.; Материал – сталь, Антикоррозионное покрытие – грунт ГФ-021; Упаковка – в мешках по 20 шт.	1 570	дона	0	570	500	500
5	Изоляторы ТФ-20,	Линейные штыревые фарфоровые, предназначены для изоляции и крепления неизолированных проводов типа А и АС на воздушных линиях электропередач (ЛЭП); Номинальное напряжение до 1 кВ; Соответствие требованиям ГОСТ 30531-97, ГОСТ 2366-78, ДСТУ 3546-97	176	дона	0	90	86	0
6	Приставки железобетонных пасынки 1,7-3,25метр	Железобетонные приставки ПТ 3,25-1,7 изготавливают согласно Серии 3.407-57/87 и ТУ 5863-006-00113557-94 . Тип изделия ПТ пасынок трапециевидный; основные габаритные размеры 3250х180х220 , где:Основное предназначение железобетонных приставок тип ПТ 3,25-1,7 □ это закрепление опор высоковольтных линий напряжением до 35 кВт. Могут быть также использованы при обустройстве телефонных или телеграфных линий, а также при обустройстве радиофикационных сетей, спутниковых линий. Применение для деревянных или железобетонных опор обусловлено проектом. Например, использование только деревянных опор линий электропередач не допускается, так как материал дерева быстро изнашивается и имеет невысокие эксплуатационные свойства. Данные способы подходят для сооружений ЛЭП номиналом до 35 кВт.	100	дона	50	50	0	0
Опоры, Траверсы, Изоляторы, Крюки, Хомуты - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Изолятор ИПУ 10 кВ	Технические данные ИПУ 10. напряжения в 10 кВ; Крепление изолятора фланцевое. Фланец соединен с фарфоровой основой с помощью цементно-песчаного состава. Токоведущая шина крепится в металлических центрирующих шайбах или в металлических колпаках	58	дона	22	22	14	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
2	Изолятор ИПТ-6-10/250А	Изолятор проходной неармированный ИПТ-6-10/250 А 01 на напряжение 6-10 кВ включительно предназначен для комплектации съемных трансформаторных вводов переменного тока частотой 50 и 60 Гц и для силовых трансформаторов переменного тока частотой до 100 Гц. Изоляторы рассчитаны для работы на открытом воздухе и внутри помещения. Номинальное напряжение, кВ 6-10; Номинальный ток, А 250;Длина пути утечки, см 25 ;Масса, кг. 2,2	46	дона	0	46	0	0
3	Изолятор ШФ-10	Изоляторы ШФ-10 предназначены для изоляции и крепления неизолированных проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60 до +50°С.	1 950	дона	450	550	550	400
4	Изолятор подвесной стеклянный ПС 70Е	Минимальная механическая разрушающая нагрузка - 70 кН, Диаметр изоляционной детали, D - 255 мм, Строительная высота, Н - 127 или 146 мм, Длина пути утечки - 303 мм, Сферическое соединение, d - 16 мм, Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем) - 40 кВ.Линейные подвесные тарельчатые стеклянные изоляторы ПС-70Е предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций постоянного и переменного токов напряжением свыше 1000 В, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в районах с атмосферой различной степени загрязненности.	42	дона	42	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
5	Траверс ТМ -1	Траверса ТМ-1 устанавливается на стойке СВ105 и предназначена для одинарного крепления неизолированного провода при установке промежуточной опоры П10-1 воздушной линии электропередач 10кВ в населенной местности. На траверсе имеются штыри под изоляторы ШФ-10, ШС-10, ШФ-20. Крепление изоляторов на штырях рекомендуется выполнять с помощью колпачков К-6, К-7, К-9.; Крепление провода к изолятору осуществляется с помощью проволоочной вязки ВШ-1 или спиральной вязки ПВС.; Хомут Х-1 для крепления траверсы к стойке поставляется отдельно.	170	дона	90	80	0	0
6	Хомут для СВ-110	Хомут для СВ-110 (Артикул: Р-0442414) Металлоконструкции 0,4 кВ; 6-10 кВ. Хомут Х-42 , Х-51 для СВ-110; Хомуты изготавливаются в виде скобы, имеющей резьбу с гайками на концах. Для производства хомутов используется качественная сталь.	220	дона	90	70	60	0
7	Опора ж/б СВ-110	СВ 110-5 линий электропередач эксплуатируются в каждом городе и селе, что говорит об их доступности и качестве. Анкерно-угловые и другие типы ж/б стоек вирированный СВ 110-5 необходимы для проводного вещания и опоры нескольких проводов. Размеры стоек СВ 110 - 5. длина – 11 метров; ширина в верхней части стойки – 175 мм, в основании – 170 мм; высота в верхней части изделия - 165 мм, в основании – 280 мм.	190	дона	100	90	0	0
Электродвигатели, Насосы - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Электродвигатель	АИР132М4 – трехфазный асинхронный электродвигатель 11 кВт 1500 об/мин общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором. Частота вращения поля статора 1500 об/мин Скорость вращения вала 1460 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380, 380/660 вольт Монтажное исполнение Лапковые ; Номинальный ток 22,5 А КПД 88,4 % С Диаметр вала 38 мм Вес 86 кг Передний/задний подшипник 6308 ZZ-C3.	11	дона	0	6	5	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
2	Электродвигатель	АИР132S4 – трехфазный асинхронный электродвигатель 7,5 кВт 750 об/мин общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором. Частота вращения поля статора 750 об/мин Скорость вращения вала 750 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380, 380/660 вольт Монтажное исполнение Лапы/фланец/комбинированное Номинальный ток 15,6 А КПД 87,0 %	6	дона	0	3	3	0
3	Электродвигатель	АИР112M2 – трехфазный асинхронный электродвигатель 7,5 кВт 3000 об/мин общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором. Мощность 7,5 кВт Частота вращения поля статора 3000 об/мин Скорость вращения вала 2895 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380, 380/660 вольт Монтажное исполнение -комбинированное;	6	дона	0	3	3	0
4	Электродвигатель	АИР132S4 – трехфазный асинхронный электродвигатель 7,5 кВт 1500 об/мин общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором. Частота вращения поля статора 1480 об/мин Скорость вращения вала 1500 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380, вольт Монтажное исполнение, комбинированное Номинальный ток 15,6 А КПД 87,0 %	7	дона	0	4	3	0
5	Электродвигатель	АИР100L4 – трехфазный асинхронный электродвигатель 4 кВт 1500 об/мин с короткозамкнутым ротором. Мощность 4 кВт Частота вращения поля статора 1500 об/мин Скорость вращения вала 1435 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380 вольт Монтажное исполнение Лапы/фланец/комбинированное Номинальный ток 8,8 А КПД 84,2 %	11	дона	0	6	5	0
6	Электродвигатель	АИР112M4 – трехфазный асинхронный электродвигатель 5,5 кВт 1500 об/мин с короткозамкнутым ротором. Источник: тут Мощность 5,5 кВт Частота вращения поля статора 1500 об/мин Скорость вращения вала 1440 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380, 380/660 вольт Монтажное исполнение Лапы/фланец/комбинированное Номинальный ток 11,7 А КПД 85,7 %	7	дона	0	4	3	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
7	Насос погружной скважинный	Насос погружной скважинный UNIPUMP ЭЦВ 5-20-60; Насос Unipump ЭЦВ 5-20-60 24138 предназначен для перекачивания неагрессивной, чистой без абразивных частиц жидкости. Используется для подачи воды в бытовых условиях. Высота подъема- 95 м; Глубина погружения- 70м; Мощность 5500Вт; Производительность-500 л/мин; Трубное соединение внутренняя G3 дюйм; Диаметр насоса 131,2 мм; Длина кабеля 2 м; Тип -скважинный; Вид-погружной; Защита от сухого хода- нет; Max температура жидкости 35 °С; Min уровень воды 3000 мм; Соединитель в комплекте- нет; Материал крыльчатки-полимер.Для повышения давления-нет; Частота - 50Гц; Вес нетто-49,5 кг.	5	дона	0	3	2	0
8	Электродвигатель	Электродвигатель АИР 100 L2 – трехфазный асинхронный двигатель 5,5 кВт 3000 об/мин с короткозамкнутым ротором; Мощность 5,5 кВт Частота вращения поля статора 3000 об/мин Скорость вращения вала 2900 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380 вольт Монтажное исполнение Лапы/фланец/комбинированное Номинальный ток 11,1 А КПД 85,7 %	14	дона	0	7	7	0
9	Электродвигатель	Электродвигатель АИР63А4 – трехфазный асинхронный двигатель 0,25 кВт 1500 об/мин с короткозамкнутым ротором. Мощность 0,25 кВт Частота вращения поля статора 1500 об/мин Скорость вращения вала 1325 оборотов Тип Асинхронный Напряжение питания Трехфазное, 220/380 вольт Монтажное исполнение Лапы/фланец/комбинированное Номинальный ток 0,82 А КПД 64,5 %	4	дона	0	2	2	0
10	Центробежный насос	Центробежный насос 50-250/15kwt Макс. расход (м³/час) -60; Макс. давление (м.в.ст.)- 72; Рабочая точка 60 м³/час при 59 м.в.ст.; Мощность (кВт) -15; Обороты в минуту- 2900; Напряжение (В) - 380; Входной патрубок (мм)- 65; Выходной патрубок (мм)-50; ДхШхВ (см)- 70х34х41; Вес (кг)-120.4.	8	дона	0	4	4	0
11	Водяной насос	Водяной насос ACC PW 250 Мощность, W - 0.25; Частота вращения, об/мин - 2860; Пропускная способность, м3/ч - 2,2; Всасывание, м - 8; Класс головки, м - 30;Класс защиты - IP44; Напряжение, V - 220;Частота ГГц - 50; Давление 0-С - 80-130; Бренд - ACC Модель: PW-250.	14	дона	0	7	7	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
12	Насос циркуляционный	Насосы XPS32-8-180 предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования. Насосы с корпусами из бронзы или нержавеющей стали также подходят для использования в системах горячего водоснабжения температура жидкости: + 2 ° С + 110 ° С Максимальная температура окружающей среды + 40 ° С; Максимальное давление в системе 10 бар; Уровень защиты: IP44.Подключение к сети: 220 В / 50 Гц; Класс изоляции: Н; Характеристики перекачиваемой жидкости: чистые, без твердых частиц и минеральных масел, химически нейтральные, близкие к характеристикам воды; При установке: вал двигателя должен находиться в горизонтальном направлении. pH: от 6,5 до 8,5.	13	дона	0	7	6	0
13	Пресс гидравлический	Пресс гидравлический КВТ ПРГ-14 ручной 66388 Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС для алюминиевых и сталеалюминевых проводов высоковольтных линий электропередач.	7	дона	0	7	0	0
14	Электрошлифмашины угловые	Электрошлифмашины угловые Makita-GA 7050/220-180 Название характеристикиПараметры характеристики Потребляемая мощность (Вт)2000 Максимальный диаметр диска (мм)180 Число оборотов на холостом ходу (об/мин)8500 Масса (кг)4,5 Резьба шпинделяM14	3	дона	0	3	0	0
15	Точильный станок	Точильный станок Makita GB801 Описание товара Makita GB801 «Makita» GB801 – лёгкий производительный и надёжный точильный станок. Возможна поддержка скорости абразивного до 2.850 оборотов в минуту (на холостом ходу). Габариты корундового диска составляют 205x19 мм. Посадочный диаметр круга составляет 15 мм.	3	дона	0	3	0	0
16	Сварочный аппарат	Сварочный аппарат ЕРА MMA-250 FI-2 Тип сварки - ручная дуговая сварка Номинальная входная мощность - 9500W Напряжение холостого хода - 62 Выходной ток - 20-250 А Продолжительность включения при максимальном токе - 60% Напряжение - 140-220 В Вес - 7 кг.	3	дона	0	3	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
17	Генератор HYUNDAIDHY12000LE / 1 PH - HYUNDAIDHY12000LE-3 / 3 PH	Генератор HYUNDAIDHY12000LE / 1 PH - HYUNDAIDHY12000LE-3 / 3 PH ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Максимальная мощность: 10 кВт / 12 kVA Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 43,5А (1-ph) / 18А (3-ph) Тип корпуса: Открытый Ёмкость топливного бака: 28 л. Уровень шума: 79 dBA Тип двигателя: Дизельный Мощность двигателя: 17,7 л. с. Метод пуска: Электропуск/Автоматический Вес: 1700 кг. Размеры: 900х660х720 мм.	2	дона	2	0	0	0
18	Генератор HYUNDAI HY7000L(E) / 1 PH - HYUNDAI HY7000L(E)-3 / 3 PH	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Максимальная мощность: 5,5 кВт / 7 kVA Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 23,9 А (1-ph) / 9.8 А (3-ph) Тип корпуса: Открытый Ёмкость топливного бака: 25 л. Уровень шума: 68 dBA Тип двигателя: Бензиновый Мощность двигателя: 7 л. с. Метод пуска: Электропуск/Автоматический Вес: 87 кг. Размеры: 670х540х555 мм.	2	дона	2	0	0	0
19	Напольный стабилизатор	Напольный стабилизатор "Welkin" 3000VA (Черный) Стабилизаторы напряжения Welkin. предназначены для поддержания стабильного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220В, 50Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности. Уникальное запатентованное схемотехническое решение, управление на основе микропроцессора нового поколения позволяют стабилизаторам напряжений обеспечить качественное электропитание для любой домашней техники. Многофункциональный дисплей для отображения режима работы стабилизатора.	3	дона	2	1	0	0
20	Калорифер 15квт 380в	Калорифер 15квт 380в Ремонт и строительство на сегодняшний день становятся очень популярными, но для качественного выполнения работы необходимо иметь не менее качественные инструменты и приборы. Наша компания предлагает широкий ассортимент строительных инструментов и аппаратов по приятным ценам.	4	дона	2	2	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
21	Масляный обогреватель	Масляный обогреватель EMERLAND 13 секций Количество секций: 13 штук Возможности обогревателя: турбо переключатель; регулятор мощности; регулятор термостата; встроенный тепловентилятор. Габариты обогревателя: 635X175x685 Комплектация : сушилка Мощность : 3000 Вт Тип оборудования: масляный обогреватель Управление обогревателем: механическое Площадь обогрева масляного обогревателя составляет 35- 40 квадратных метров. Вес обогревателя: 16,9 кг	4	дона	2	2	0	0
22	Кондиционер зима-лето	Кондиционер зима-лето Gree 9-12-18-24. Производительность охлаждения, кВт 3,5 Производительность обогрева, кВт 3,8 Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1,08 Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт 1,07 Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 4,8 Потребляемый ток в режиме обогрева, А 4,4 Параметры электросети, Ф/В/Гц 1/220/50 Производительность внутреннего блока, м3/час 630 Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм 848?274?189 Размер наружного блока (ШхГхВ), мм 848?320?540 Вес внутреннего блока, кг 10	4	дона	2	2	0	0
23	Фен строительный	Фен строительный Makita-HG-5012/220 – превосходное сочетание доступной цены и признанного качества. Этот инструмент прост и надежен и предназначен для строительных и монтажных работ различного характера.	3	дона	0	3	0	0
Вентили, Задвижки, трубы (материалы для коммуникации) - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Задвижка чугунный	Задвижка Ду-80 – это вид запорной арматуры для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводных магистралях диаметром 80 мм. Изготавливаются в чугунных, стальных, нержавеющих, бронзовых корпусах с условным рабочим давлением Ру-80. Артикул -0117227	20	дона	0	10	10	0
2	Задвижка чугунный	Задвижка Ду-100 – это вид запорной арматуры для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводных магистралях диаметром 100 мм. Изготавливаются в чугунных, стальных, нержавеющих, бронзовых корпусах с условным рабочим давлением Ру-100. гост 9698-86, Артикул Р-0616995	11	дона	0	5	6	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
3	Вентиль чугунный	Вентиль чугунный Ду 50 15кч18п Ру 16 муфтовый15Ч 9П Д 50 ММ гост 9086-74 15кч18п вентиль из ковкого чугуна запорный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра с диаметром Ду-50, мм., в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225° и давлении до 16 кгс/см2.	37	дона	0	17	10	10
4	Вентиль чугунный	Вентиль чугунный Д 15 15кч18п Ру 16 муфтовый15Ч 9П Д 15 ММ гост 9086-74 15кч18п вентиль из ковкого чугуна запорный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра с диаметром Ду-15, мм., в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225° и давлении до 16 кгс/см2.	45	дона	0	20	15	10
5	Вентиль чугунный	Вентиль чугунный Ду 20 15кч18п Ру 16 муфтовый15Ч 9П Д 20 ММ гост 9086-74 15кч18п вентиль из ковкого чугуна запорный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра с диаметром Ду-20, мм., в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225° и давлении до 16 кгс/см2.	47	дона	0	20	15	12
6	Вентиль чугунный	Вентиль чугунный Ду 25 15кч18п Ру 16 муфтовый15Ч 9П Д 25 ММ гост 9086-74 15кч18п вентиль из ковкого чугуна запорный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра с диаметром Ду-25, мм., в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225° и давлении до 16 кгс/см2.	44	дона	0	20	14	10
7	Вентиль чугунный	Вентиль чугунный Ду 32 15кч18п Ру 16 муфтовый15Ч 9П Д 32 ММ гост 9086-74 15кч18п вентиль из ковкого чугуна запорный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра с диаметром Ду-32, мм., в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225° и давлении до 16 кгс/см2.	41	дона	0	21	10	10

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
8	Вентиль чугунный	Вентиль чугунный Ду 40 15кч18п Ру 16 муфтовый15Ч 9П Д 40ММ гост 9086-74 15кч18п вентиль из ковкого чугуна запорный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра с диаметром Ду-40, мм., в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225° и давлении до 16 кгс/см2.	28	дона	0	10	10	8
9	Кран полипропиленовый	Кран полипропиленовый 40 мм предназначен для полного перекрытия или частичного управления потока транспортируемой воды в системах водоснабжения и отопления. Кран является универсальным фитингом, который может быть использован в системах с любым видом полипропиленовых труб, будь то армированные или не армированные. Артикул Р-0576781	46	дона	0	16	16	14
10	Кран шаровой полипропиленовый	Кран шаровой полипропиленовый 32 мм для Отопления ГВС KAS UGL 25*1/2 Артикул Р-0576779. для горячей воды	50	дона	0	20	15	15
11	Кран шаровой полипропиленовый	Кран шаровой полипропиленовый 25 мм для Отопления ГВС KAS UGL 25*1/2 Артикул Р-0576779. для горячей воды	40	дона	0	20	10	10
12	Кран шаровой полипропиленовый	Кран шаровой полипропиленовый 20 мм для Отопления ГВС KAS UGL 20*1/2 Артикул Р-0404640; для горячей воды	61	дона	0	21	20	20
13	Кран шаровой полипропиленовый	Кран шаровой полипропиленовый 15 мм для Отопления ГВС KAS UGL 15*1/2 Артикул Р-0475025; для горячей воды	45	дона	0	15	15	15
14	Муфта полипропиленовая	Муфта полипропиленовая 50мм Предназначена для обеспечения герметичного соединения двух полипропиленовых труб методом тепловой сварки. Состав: полипропилен. Расшифровка маркировки: 50— диаметр условного прохода в мм.	51	дона	0	18	17	16
15	Муфта полипропиленовая	Муфта полипропиленовая 40 мм Предназначена для обеспечения герметичного соединения двух полипропиленовых труб методом тепловой сварки. Состав: полипропилен. Расшифровка маркировки:40 – диаметр условного прохода в мм.	60	дона	0	20	20	20

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
16	Муфта полипропиленовая	Муфта полипропиленовая 32мм Предназначена для обеспечения герметичного соединения двух полипропиленовых труб методом тепловой сварки. Состав: полипропилен. Расшифровка маркировки: 32 – диаметр условного прохода в мм. Артикул Р-0100336	40	дона	0	20	10	10
17	Муфта полипропиленовая	Муфта полипропиленовая 25мм ASIYA PLAST Муфта – незаменимый предмет в ремонте и монтаже системы водоснабжения, канализации и отопления. Артикул Р-0100335	60	дона	0	20	20	20
18	Муфта полипропиленовая	Артикул Р-0100300 Муфта полипропиленовая 20мм Предназначена для обеспечения герметичного соединения двух полипропиленовых труб методом тепловой сварки. Состав: полипропилен.	50	дона	0	20	15	15
19	Муфта полипропиленовая разъемная	Артикул Р-0100737 Муфта полипропиленовая разъемная (американка) 25х3/4" НР. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 25 мм и фитинга диаметром 3/4" с внутренней резьбой путем стягивания. Применяется, когда необходимо соединить два неподвижных элемента трубопровода.	40	дона	0	20	10	10
20	МУФТА (АМЕРИКАНКА)	МУФТА АМЕРИКАНКА 32X1 1/4" Артикул Р-0100729 Разъемная муфта американка 32*1 1/4" ВР Рос Тур Пласт РН25 является разъемным комбинированным фитингом с резьбой.	40	дона	0	20	10	10
Угольная продукция - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Уголь		555	т	0	0	0	555
Компенсирующие устройства - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Кондесаторное устройство	АУКРМ 04-150 раб.напряжения 400-440В, частота 50 гц, ном.напряжения 5-2000 квар Гост МЭК 60439 IP31/IP54 Артикул Р-0193005	30	дона	10	10	10	0
Другие материалы - Энергетика бўлими (Отдел энергетика)								
1	Разъединитель	Разъединитель РЛНД-10 УХЛ-1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 на напряжение 10кВ предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков линий при помощи стационарных-заземляющих ножей, при их наличии.1200х470х385, Артикул Р-0244620	21	дона	0	11	10	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
2	Высоковольтный предохранитель	Высоковольтный предохранитель ПК-6 (ПКТ-6) на 100А предназначен для защиты силовых трансформаторов, воздушных кабельных линий. Данный тип предохранителей устанавливаются на стороне высокого напряжения трансформаторных подстанций, укомплектованных трансформатором	136	дона	25	44	42	25
3	Перекидной рубильник	Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 630А, до 690В AC H1458; Перекидной рубильник 630А, 4 полюса, H1458 Nager Трехпозиционный перекидной рубильник 630А одновременно переключает 4 полюса - 3 фазы и ноль. Переключение происходит через нулевое положение. Устанавливается в навесных и напольных распределительных щитах. Соответствует стандарту EN60947-3.	27	дона	9	9	9	0
4	Выключатель концевой	Выключатель конечн. KY-703 У2 10А IP44 рычаг с грузом 2 эл. цепи с противовесом Электротехник; Концевые выключатели IEK предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.	15	дона	0	5	5	5
5	Муфта Зстп	ЗСТп -10- 70/120 соединительная кабельная муфта, без болтовых соединителей, для установки на 3-х жильный кабель до 10 кВ; Характеристики тип установки: внутр. + наружн.; тип кабеля: с/без брони; диапазон сечений (мм²): 70-120; болт. в компл.: нет; изоляция: бумажная; тип муфты: соединительная; напр. (кВ): 6; 10; жил в кабеле: 3; сечение (мм²) 70; 95; 120;	33	дона	0	12	12	9

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
6	Коробка соединительная рудничная типа	КСР-6(10)кВ Коробка соединительная рудничная КСР-6(10) предназначена для надежного соединения гибких и бронированных кабелей электропитания оборудования, в трехфазных сетях 6(10) кВ с изолированной нейтралью. В зависимости от типа исполнения, обеспечивают разьединение и заземление линий в сетях 6(10) кВ с изолированной нейтралью. КСР-6-630-С-02-2 УХЛ5 - коробка соединительная рудничная, номинальное напряжение 6кВ, номинальный ток 400А, С-соединительная, конструктивное исполнение корпуса 02, количество кабельных вводов 2, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5.	17	дона	0	9	8	0
7	Коробки разветвительные КРН 250	Коробки разветвительные КРН 250 ; коробки КРН-250 используются в качестве соединяющих и разветвляющих узлов гибкого кабеля и проводов из меди или алюминия. ТУ 3418-012-50578968-2013; Исполнение (маркировка взрывозащиты) -РН1; Номинальное напряжение, В - 660 Номинальный ток, А - 200; 250 Номинальная частота тока, Гц - 50 Число вводных устройств, шт. - 4 Сечение жил кабеля, мм2 - 6-70 Наружный диаметр подсоединяемого кабеля, мм - 24-52 Число зажимов, шт.: силовых - 6 заземляющих - 3 Исполнение - Рудничное нормальное РН2 Масса, кг - 9,2; Гарантийный срок - 2 года со дня ввода коробки в эксплуатацию.	45	дона	0	15	15	15
8	Электрический водонагреватель	Электрически водонагреватель ABS VLS PW - 80; объем воды 80 л; Мощность нагрева II режим 2.5 кВт ; Мощность нагрева I режим 1.5 кВт; Максимальная температура воды 80 °С ; Максимальное давление воды 8 Бар; Высота 109 см; Ширина 49 см; Глубина 27 см	21	дона	0	10	11	0
9	Электрический водонагреватель	Электрически водонагреватель ABS VLS PW - 100; объем воды 80 л; Мощность нагрева II режим 2.8 кВт ; Мощность нагрева I режим 1.8 кВт; Максимальная температура воды 80 °С ; Максимальное давление воды 8 Бар; Высота 120 см; Ширина 49 см; Глубина 27 см	10	дона	0	5	5	0
ЁММ (Ёқилғи мойлаш маҳсулотлари) ГСМ								
1	Дизел ёқилғи	ЭКО ГОСТ 32511-2013	4 684,00	т	936,80	1 405,20	1 405,20	936,80
2	Автобензин	АИ-80 ГОСТ 32513	161,80	т	32,36	48,54	48,54	32,36
3	Пропан (суюлтирилган газ)	С Н	54,00	т	10,80	16,20	16,20	10,80

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
4	Мотор мойи SAE 5W30		40	л	8	12	12	8
5	Мотор мойи SAE 10W40	10W40	1 700	л	340	510	510	340
6	Мотор мойи SAE 15W40	ГОСТ 33/АСТМ Д445	46 050	л	9 210	13 815	13 815	9 210
7	Мотор мойи SAE 20W50		2 020	л	404	606	606	404
8	Трансмиссион мойи SAE 80x90	ГОСТ 33/АСТМ Д445/ГОСТ Р 53708	1 700	л	340	510	510	340
9	Трансмиссион мойи SAE 85W 140		3 830	л	766	1 149	1 149	766
10	Гидравлик мойи OIL H46/688	ГОСТ 3900-85	25 400	л	5 080	7 620	7 620	5 080
11	Мотор мойи M14B2	ГОСТ 12337-84	5 300	л	1 060	1 590	1 590	1 060
12	Мотор мойи M10	ГОСТ 3900 АСТМ Д445	1 000	л	200	300	300	200
13	Гидравлик мой И-20	ГОСТ 20799-88	9 000	л	1 800	2 700	2 700	1 800
14	Гидравлик мой И-40		800	л	160	240	240	160
15	Гидравлик мой СТ-46		26 840	л	5 368	8 052	8 052	5 368
16	Гидравлик мой оил 68		13 000	л	2 600	3 900	3 900	2 600
17	Компрессор мойи СТАБИО СТ46	ГОСТ 33/ГОСТ Р53708	1 960	л	392	588	588	392
18	Трансформатор мойи Т1500У	ГОСТ 982-80	5 100	кг	1 020	1 530	1 530	1 020
19	Солидол	ГОСТ 1033-79	4 860	кг	972	1 458	1 458	972
20	Литол-24	ГОСТ 21150-87	6 230	кг	1 246	1 869	1 869	1 246
21	Антимороз Mannol winter Diesel	ГОСТ 9982/9983	100	л	20	30	30	20
22	Антифриз GTL12 PLUS	ГОСТ ОЖ-40	5 790	кг	1 158	1 737	1 737	1 158
23	Масло моторное S2GX220 Shell Omala	Shell Omala	500	л	100	150	150	100
24	Компрессор мойи Shell Corena S3R46	Shell Corena S3R46	400	л	80	120	120	80
25	Смазка графитная (УСсА) "ЦО" СКА2/6-г3	Гост 3333-80	400	кг	80	120	120	80
26	Смазка резьбовая	Смазка уплотнительная резьбовая ГОСТ/ТУ: ТУ 301-04-020-92	1 100	кг	220	330	330	220
Газ маҳсулотлари								
1	Кислород	Техник газ	4 560	м³	1 000	1 200	1 800	560
2	Пропан	Техник газ	2 840	кг	500	1 000	1 000	340
3	Ацетилен	Техник газ	40	кг	40	0	0	0
Тош майдалаш цехи ва лаборатория								
1	Щеки (плита) для дробилки щековой ЩД-10 Завод изготовитель ООО "Выбротехник"	Щеки (плита) для дробилки щековой ЩД-10	52	дона	10	17	16	9
2	Шок щекавой	Щекавой дробилки ВВ 250	4		1	1	1	1
3	Щеки (плита) для лабораторной щековой дробилки (кулачковая дробилка ВВ-200) фирма Retsch Германия	Щеки (плита) для лабораторной щековой дробилки (кулачковая дробилка ВВ-200)	6	дона	0	3	3	0
4	Щеки (плита) для дробилки щековой "BOYD-RSD Combo" Rocklabs	Щеки (плита) для дробилки щековой "BOYD-RSD Combo"	101	дона	11	9	11	70
5	Щеки комбинированная дробилка		6	комплект	2	0	2	2
6	Валки	Валки d-230 длина 160мм для Дробилки валковой ДВ 200/125	4	дона	4	0	0	0
7	Шары для шариковых мельниц	d-50мм	500	дона	250	250	0	0
8	Резиновое покрытие рулон	Резиновое покрытие рулон (для крышек стакана ширина 0,8-1,0м, толщина 3мм)	20	м2	20	0	0	0
9	Алмазный диск	(по граниту, по керну) d-300-350мм	50	дона	10	10	20	10
10	Алмазный диск	(по граниту, по керну) d-300-350мм внутренний d-60мм	20	дона	10	10	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
11	Диск алмазный керн рез	Диск алмазный отрезной по асфальту 350*25,4*10 Trio-Diamond NFA350 New Formula	40	дона	10	10	10	10
12	Диск алмазный керн рез	Диск пильный алмазный EPA 1ADM-350-32.	40	дона	10	10	10	10
13	Диск алмазный керн рез	Диск алмазный отрезной по асфальту 300*25,4*10 Trio-Diamond NFA350 New Formula	50	дона	20	10	10	10
14	Стержни карбидокремниевые (селитовые) длиной 45см	Диаметром 10 мм, сопротивление-1,67-3,2 ОМ	20	дона	20	0	0	0
15	Термопары для муфельных печей длиной 40см до температуры 1400-1500 СТХА или ТХП	1400-1500 СТХА или ТХП	20	дона	20	0	0	0
16	Вискозиметр для густых и жидких красок		2	дона	2	0	0	0
17	Стакан (питровая)	Стеклоанная химическая	16	дона	4	4	4	4
18	Колба лабораторная с делением ТС (коническая) 100 мл	коническая	16	дона	4	4	4	4
19	Колба стеклянная 100 мл, 200мл, 400мл	Колба стеклянная	16	дона	4	4	4	4
20	Копер для испытания на ударного воздействия	Копер	1	дона	1	0	0	0
21	Гриндометр (клин) 0,150 мкм	клин	1	дона	1	0	0	0
22	Шлифзерно карбида кремния TSPROF F600	TSPROF F600	20	дона	20	0	0	0
23	Комплект плит ПК-1000 для испытания кирпича на сжатие	ПК-1000	1	комплект	1	0	0	0
24	Комплект форм для определения дробимости щебня ФОД по ГОСТ-8269.0-97	ФОД по ГОСТ-8269.0-97	1	комплект	1	0	0	0
25	Прибор вика по ГОСТ-310.3-76	ГОСТ-310.3-76	1	дона	1	0	0	0
26	Стакан стеклянный лабараторный по гост 25336-82	гост 25336-82	20	дона	5	5	5	5
27	Чашка форфорвая по Гост 9147-80 №3, №4	Гост 9147-80 №3, №4	20	дона	5	5	5	5
28	Банка металлическая по Гост 6128	Гост 6128	20	дона	5	5	5	5
29	Ком шаров к помолочному барабану КП-123	КП-123	12	дона	12	0	0	0
30	Морозильная камера объемом 400-500 л - 40-50 градус КДМ - 0,35 (Морозильный ларь BD-258)	Морозильный ларь BD-258	1	дона	0	1	0	0
31	Пробный мешок 20х30 см		210 000	дона	52 500	52 500	52 500	52 500
32	Крафтовая бумага	ГОСТ-8273-75	11,6	т	3,05	2,75	3,05	2,75
33	Крышка и чашка к одноярусной мельнице		20	дона	5	5	5	5
34	Крышка и чашка к двухярусной мельнице		20	дона	5	5	5	5
35	Комплект колец к одноярусной мельнице		20	комплект	5	5	5	5
36	Комплект колец к двухярусной мельнице		20	комплект	5	5	5	5
37	Деревянной ящик 40х50 см,высота бортов 13 см.		2 000	дона	500	500	500	500
38	Стержни карбидокремниевые(селитовые)	длина 45см, диометр 10 мм, сопротивление-1,67-3,2 ом	20	дона	5	5	5	5
39	Термопары для муфельных печей.	длина 40см до температуры 1400-1500 С ТХА или ТХП	20	дона	5	5	5	5

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
40	Щеки дробильные лабораторные (ДМД-160/100)		42	дона	10	11	11	10
41	Щеки Retsch ABP 250		10	дона	2	3	3	2
42	Стакан Retsch RS 300 XL		10	дона	2	3	3	2
43	Чаша	RS-300 вибрационная мельница	10	комплект	2	3	3	2
44	Стакан	ИВП-200	24	комплект	6	6	6	6
45	Вал	ЛВД-10 вальцовая дробилька	6	дона	2	1	2	1
46	Вал	Валковая дробилка ДВГ 200х125	4	комплект	1	1	1	1
47	Пружина для измельчителя ИВП-200	ИВП-200	40	шт	20	10	10	0
48	Истиратель вибрационный	ИБ-3	2	комплект	0	2	0	0
49	Стакан	ИБ-3	4	дона	2	0	0	2
50	Сода кальценирования	ГОСТ 5100-85	5	т	1,25	1,25	1,25	1,25
51	Натрий тетраборнокислый (бура)	ч ГОСТ 4199-76	5	т	1,25	1,25	1,25	1,25
52	Глет свинцовый	ГОСТ 9199-77	4	т	1,00	1,00	1,00	1,00
53	Мука для производства анализов		400	кг	100	100	100	100
54	Магнетитовый порошок ППИУ-91	ППИУ-91	5 000	кг	1 250	1 250	1 250	1 250
55	Свинец чушковый С-1	ГОСТ 3778-98	36	кг	9	9	9	9
56	Кирпич шамотный ША-5- 230х114х65х45	ША-5- 230х114х65х45	4	т	1	1	1	1
57	Тигли шамотные огнеупорные Т - 0.75	Т - 0.75	8	т	2	2	2	2
58	Асбест листовой КАОН 1,5	КАОН 1,5	200	кг	50	50	50	50
59	Ткань асбестовая		20	м2	5	5	5	5
60	Ведро металлические оцинкованная		240	дона	60	60	60	60
61	Проволка нихром диаметр 1,0 мм	X20H80	40	кг	10	10	10	10
62	Проволка нихром диаметр 5,0 мм	X20H80	200	кг	50	50	50	50
63	Проволка нихром диаметр 3,0 мм	X20H80	100	кг	25	25	25	25
64	Кварцевая воронка для атомно-эмиссионного спектрометра		12	дона	3	3	3	3
65	Большие валки d - 400х200мм		4	дона	1	1	1	1
66	Малые валки d - 200х150мм		16	дона	4	4	4	4
67	Неподвижная щека на СМД-115		4	дона	1	1	1	1
68	Щека дробящая на СМД-115		4	дона	1	1	1	1
69	Щеки на станок ДГЩ-60-100		4	дона	1	1	1	1
70	Стакан Н-1-250 ТС	ГОСТ 25336-82	400	дона	200	200	0	0
71	Стакан стеклянные вместимостью 500 мл	ГОСТ 25336-82	40	дона	40	0	0	0
72	Колба стеклянные вместимостью 1000 мл	ГОСТ 25336-82	60	дона	60	0	0	0
73	Колба конический вместимостью 500 мл	ГОСТ 25336-82	200	дона	100	100	0	0
74	Колба конический вместимостью 250 мл	ГОСТ 25336-82	100	дона	50	50	0	0
75	Стакан стеклянные вместимостью 100 мл	ГОСТ 25336-82	100	дона	50	50	0	0
76	Пробирки П-1-21-200	ГОСТ 25336-82	200	дона	100	100	0	0
77	Пепитки разный 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0	ГОСТ 25336-82	100	дона	100	0	0	0
78	Тигли фарфоровый 25 мл	ГОСТ 25336-82	200	дона	50	50	50	50
79	Чашки фарфоровый 50 мл	ГОСТ 25336-82	100	дона	100	0	0	0
80	Колба мерные 50 мл	ГОСТ 25336-82	100	дона	100	0	0	0
81	Чаша стеклоуглеродная Чаша стеклоуглеродная №2 V=110 ml. D=100 H=33 B	ТУ1916-027-27208846-01	100	дона	100	0	0	0
82	Тигель стеклоуглеродный Тигель стеклоуглеродный №5 V=40 ml. D=45 H=45 B	ТУ1916-027-27208846-01	100	дона	100	0	0	0

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
83	Щипцы химический	ГОСТ 25336-82	20	дона	20	0	0	0
84	Соляная кислота	ХЧ ГОСТ 3118-77	6 000	кг	1 000	2 000	2 000	1 000
85	Азотная кислота	ХЧ ГОСТ 4461-77	3 500	кг	875	875	875	875
86	Серная кислота	ХЧ ГОСТ 4204-77	2 500	кг	625	625	625	625
87	Уксусная кислота	ХЧ ГОСТ 61-75	100	кг	25	25	25	25
88	Изоамиловый спирт	ХЧ ГОСТ 5830-79	200	кг	50	50	50	50
89	Калий роданистый	ХЧ ГОСТ 4139-75	100	кг	25	25	25	25
90	Тиомочевина	ХЧ ГОСТ 6344 -73	100	кг	25	25	25	25
91	Винная кислота	ХЧ ГОСТ 5817-77	100	кг	25	25	25	25
92	Бумага фильтровальная ФС	ГОСТ 12026-76	600	кг	150	150	150	150
93	Ацетилен пиролизный	ГОСТ 5457-75	200	кг	50	50	50	50
94	Тигли фарфаровый 10 мл	ГОСТ 25336-82	200	дона	50	50	50	50
95	Сульфосалциловая кислота	ХЧ ГОСТ 4478-78	25	кг	6	6	6	6
96	Фиксонал Трилон Б	ГОСТ 4151-72	40	упак	10	10	10	10
97	Барий хлористый	ХЧ ГОСТ 4108-72	100	кг	25	25	25	25
98	Титан хлористый	ХЧ ГОСТ 311-41	10	кг	3	3	3	3
99	Натрий фосфорноватисто кислый	ГОСТ 200-76	10	кг	3	3	3	3
100	Медный купорос	ХЧ ГОСТ 4165-78	20	кг	5	5	5	5
101	Калий бихромат фиксонал	ГОСТ 2652-78	20	упак	5	5	5	5
102	Натрий едкий	ХЧ ГОСТ 2263-79	4	кг	1	1	1	1
103	Плавиковая кислота	ХЧ ГОСТ 9285-78	200	кг	50	50	50	50
104	Калий едкий	ХЧ ГОСТ 10484-78	10	кг	3	3	3	3
105	Натрий уксуснокислый 5-водный	ГОСТ 199-78	25	кг	6	6	6	6
106	Аскорбиновая кислота	ГОСТ 4815-76	5	кг	1	1	1	1
107	Желатин пищевой	ГОСТ П-11-78	5	кг	1	1	1	1
108	Индикатор Алюминон	ГОСТ 9859-77	1	кг	1			
109	Бумага индикатор универсальные рН 0-12	ГОСТ 13525.10-78	100	упак	25	25	25	25
110	Спирт этиловый ректификат 960	ГОСТ 5962-67	60	л	15	15	15	15
111	Калий хлористый	ГОСТ 4568-95	5	кг	1	1	1	1
112	Очки лабораторные		20	дона	5	5	5	5
ММ ва ТХ БЎЛИМИ								
1	Белье нательное		1 624	комплект	325	487	487	325
2	Костюм х/б из смесевой ткани (ИТР)		832	комплект	166	250	250	166
3	Куртка на утепляющей подкладке для рабочих		1 734	комплект	347	520	520	347
4	Куртка на утепляющей подкладке (ИТР)		868	дона	174	260	260	174
5	Брюки на утепляющей прокладке	ГОСТ 29335-92	1 495	дона	299	449	449	299
6	Рукавицы брезентовый		24 360	пара	4 872	7 308	7 308	4 872
7	Вкладыши противощумный		128	дона	26	38	38	26
8	Маска сварочная	EN175ГОСТ 12.4.035-79	68	дона	14	20	20	14
9	Плащ дождевик-Панчо		241	дона	48	72	72	48
10	Костюм х/б из смесевой ткани для рабочих		2 414	комплект	483	724	724	483
11	Костюм брезентовый с огнезащитной пропиткой		46	комплект	9	14	14	9
12	Каска защитная (монтажная)		315	дона	63	95	95	63
13	Очки защитная		320	дона	64	96	96	64
14	Костюм брезентовый водаустойчивый		70	комплект	14	21	21	14
15	Перчатки диэлектрические		147	дона	29	44	44	29
16	Коврик диэлектрический 50*50		90	дона	18	27	27	18

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
17	Каска защитная (шахтерская)		375	дона	75	113	113	75
18	Технический халат для уборщиков помещений		73	комплект	15	22	22	15
19	Мыло хозяйственное		32 405	дона	6 481	9 722	9 722	6 481
20	Чай зелёный		1 915	кг	383	575	575	383
21	Кепки для ИТР		770	дона	154	231	231	154
22	Газ баллон бурғулаш бригадалари учун		4	дона	1	1	1	1
23	Шовқинга қарши қулоқчинлар (Бируши)		26 300	дона	5 260	7 890	7 890	5 260
24	Огнетушитель ОП-10		4	дона	1	1	1	1
25	Резиновые сапог		600	пара	120	180	180	120
26	Сапоги кирзовые с металлическим подноском		300	пара	60	90	90	60
27	Костюм прорезиненный		50	дона	10	15	15	10
28	Пошив спец. ботинок кожаные для ИТР		350	пара	70	105	105	70
29	Ботинки кожаные с металлическим подноском для рабочих		2 406	пара	481	722	722	481
30	Подшлемник		740	дона	148	222	222	148
31	Постельное бельё односпальное		1 845	комплект	369	554	554	369
32	Подушка		786	дона	157	236	236	157
33	Одеяло		746	дона	149	224	224	149
34	Матрац		518	дона	104	155	155	104
35	Ткань (брезент) для пошива рукавица		3 500	п.м	700	1 050	1 050	700
36	Респиратор Лепесток ШБ-1		60 196	дона	12 039	18 059	18 059	12 039
37	Респиратор с клапаном		5 000	дона	1 000	1 500	1 500	1 000
38	Очки защитные закрытые		234	дона	47	70	70	47
39	Наушники противoshумные		271	дона	54	81	81	54
40	Аптечка медицинская		533	комплект	107	160	160	107
41	Перчатки резиновые		560	пара	112	168	168	112
42	Журнал регистрации маршрутов		66	дона	13	20	20	13
43	Перезарядка огнетушители		100	дона	20	30	30	20
44	Огнетушитель ОУ-5		95	дона	19	29	29	19
45	Сыворотки против яда змея и каракурта		76	дона	15	23	23	15
46	Рукавицы комбинированные (брезентовый)		1 000	пара	200	300	300	200
47	Предохранительная пояс (монтажный)		181	дона	36	54	54	36
48	Журнал осмотра состояние электрооборудования		194	дона	39	58	58	39
49	Емкость для воды 1тн.		19	дона	4	6	6	4
50	Журнал осмотра и измерение заземления.		194	дона	39	58	58	39
51	Диэлектрический коврик (750x750x6)	Артикул: P-0084727	131	дона	26	39	39	26
52	Фартук прорезиновый		69	дона	14	21	21	14
53	Буровой журнал		1 200	дона	240	360	360	240
54	Шерстовый костюм для защиты от высокого температура		100	дона	20	30	30	20
55	Журнал ступенчатый контроль		135	дона	27	41	41	27
56	Книга выдачи нарядов		670	дона	134	201	201	134
57	Журнал проверки состояние охраны труда		191	дона	38	57	57	38
58	Журнал регистрации вводного инструктажа		32	дона	6	10	10	6
59	Журнал регистрации проведение инструктажа на рабочем месте		151	дона	30	45	45	30
60	Жилет сигнальный		300	дона	60	90	90	60

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
61	Спец.халат для хим. лабораторий (белый)		300	дона	60	90	90	60
62	Спецодежда для охранников		81	комплект	16	24	24	16
63	Фартук брезентовый		75	дона	15	23	23	15
64	Ботинки кожаные для женщин лабораторий		57	пара	11	17	17	11
65	Лопаты для пожарного щита		90	дона	18	27	27	18
66	Противо- пожарный щит		54	комплект	11	16	16	11
67	Перчатки кислотостойкими		30	пара	6	9	9	6
68	Рабочие перчатки х/б		800	пара	160	240	240	160
69	Рукавицы из кашми.		150	пара	30	45	45	30
70	Сухой молоко		2 000	кг	400	600	600	400
71	Покрывало		560	дона	112	168	168	112
72	Иссика чидамли никоб шиша толали		33	дона	7	10	10	7
73	Ёнгинга карши шланг синтетик толали РРМ(дм.51,66,77).		800	п.м	160	240	240	160
74	Медицинской резиновый перчатки		8 340	л	1 668	2 502	2 502	1 668
75	Огнетушитель ОП-1		33	дона	7	10	10	7
76	Огнетушитель ОП-2		60	дона	12	18	18	12
77	Огнетушитель ОП-3		62	дона	12	19	19	12
78	Огнетушитель ОП-5		55	дона	11	17	17	11
79	Суконная портянка для сапога		702	комплект	140	211	211	140
80	Полотенца		380	дона	76	114	114	76
81	Аптечка медицинская для автомобилей.		110	комплект	22	33	33	22
82	Вентиляционный журнал		20	дона	4	6	6	4
83	Журнал регистрации отказов		20	дона	4	6	6	4
84	Книга учёта прихода и расхода ВМ.Пр.№7		10	дона	2	3	3	2
85	Книга учёта выдачи и возврата ВМ.Пр.№8		20	дона	4	6	6	4
86	Путёвые листы для грузовых автомобилей		10 000	дона	2 000	3 000	3 000	2 000
87	Путёвые листы для легковых автомобилей		10 000	дона	2 000	3 000	3 000	2 000
88	Огнетушитель ОП-5		20	дона	4	6	6	4
89	Предупреждающие ленты		70	рулон	14	21	21	14
90	Алкотестор		20	дона	4	6	6	4
91	Танометр		20	дона	4	6	6	4
92	Куртка на утепляющей подкладке для охранников		85	дона	17	26	26	17
93	Молоко		15 600	л	3 120	4 680	4 680	3 120
94	Кефир		10 400	дона	2 080	3 120	3 120	2 080
95	Газоанализатор Сигнал 022		10	дона	2	3	3	2
96	Бязь хлобчатник		2 000	п.м	400	600	600	400
97	Бязь хлобчатник		2 000	п.м	400	600	600	400
98	Сатин		2 000	п.м	400	600	600	400
99	Чит		2 000	п.м	400	600	600	400
100	Пахта (оқ)		1 500	кг	300	450	450	300
101	Ип (нитка) №10 90гр		150	ўрам	30	45	45	30
102	Костюм-брюк для сварщика зимний (местный брезент)		15	комплект	3	5	5	3
103	Футболка		820	дона	164	246	246	164
104	Палатка геологическая 4,5*3		6	дона	1	2	2	1
105	Диэлектрический боты		67	пара	13	20	20	13
106	Диэлектрический галош		46	пара	9	14	14	9
107	Сумка для взрывников		8	дона	2	2	2	2

Т.р.	Харид предмети	Харид предмети таснифи	Микдори	Ўлчов бирлиги	Харид ўтказиладиган чорак ва молиялаштириш муддатлари			
					1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
108	Пожарная насос		3	дона	1	1	1	1
109	Журнал регистрация наряд допуса		10	дона	2	3	3	2
110	Журнал регистрация работы грузоподъёмных приспособления		50	дона	10	15	15	10
111	Облегченные надувные палатки		10	дона	2	3	3	2
112	Палатка геологическая 10-местная		3	дона	1	1	1	1